

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do rokowań

Targi Kielce SA składa zapytanie dotyczące dostawy i montażu hal namiotowych "I", "H", "L" wraz z ogrzewaniem, w Kielcach przy ulicy Zakładowej 1, według poniższej specyfikacji:

Terminy:

- montaż: 22.02 ÷ 12.03.2016.
- zakończenie prac i przekazanie hal dla TK: 12.03.2016.
- czas trwania imprezy: 18 ÷ 20.03.2016.
- demontaż: 21 ÷ 26.03.2016.

Hala namiotowa "I":

- szerokość: 40 m,
- długość: 110 m,
- wysokość ścian bocznych: min. 3,5 m (od poziomu podłogi),
- poszycie dachu: plandeka PVC- biała- co trzeci moduł półprzezroczysta,
- ściany boczne: stałe przeszklone- za wyjątkiem ściany północnej
- ściany szczytowe: przeszklone/transparentne,

Wyposażenie:

- podłoga: nośność min. 500 kg/m², stabilna i sztywna z możliwością rozprowadzenia mediów pod powierzchnią,
- wejścia:
 - > północne wyposażone w przedsionki namiotowe o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 3 m, głębokość 5 m,
 - > południowe wyposażone w przedsionki namiotowe o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 4 m, głębokość 5 m,
 - > zachodnie wyposażone w przedsionek namiotowy o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 8 m, głębokość 5 m,
- ściana szczytowa wschodnia wyposażona w dobudowany hall wejściowy o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 20 m, głębokość 5 m,
- drzwi wejściowe przeszklone, dwuskrzydłowe szer. 2m z pochwytyami antypanicznymi, wyposażone w samozamykacze i rampy wejściowe,
- ogrzewanie olejowe nadmuchowe rozprowadzone poprzez rękawy w poprzek hali ponad zabudową, zapewniające średnią temperaturę wewnątrz hali namiotowej w wysokości 18÷20 °C,
- oświetlenie robocze,
- zabezpieczenie przed opadami i topniejącym śniegiem hali i nad drzwiami wejściowymi (orynnowanie),

Uwaga: północny bok hali namiotowej wiązać się będzie poprzez przedsionki z istniejącymi halami targowymi "A" i "B"

Hala namiotowa "H":

- szerokość: 50 m,
- długość: 150 m,
- wysokość ścian bocznych: min. 3,5 m (od poziomu podłogi),
- poszycie dachu: plandeka PVC- biała- co trzeci moduł półprzezroczysta,
- ściany boczne: stałe przeszklone- za wyjątkiem ściany zachodniej
- ściany szczytowe: przeszklone/transparentne,

Wyposażenie:

- podłoga: nośność min. 500 kg/m², stabilna i sztywna z możliwością rozprowadzenia mediów pod powierzchnią,
- wejścia:
 - > północne wyposażone w przedsionki namiotowe o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 8 m, głębokość 5 m,
 - > południowe wyposażone w przedsionki namiotowe o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 8 m, głębokość 5 m, (jeden przedsionek 8x4)
- ściana szczytowa wschodnia wyposażona w dobudowany hall wejściowy o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 20 m, głębokość 5 m,
- drzwi wejściowe przeszklone, dwuskrzydłowe szer. 2 m z pochwytnymi antypanicznymi, wyposażone w samozamykacze i rampy wejściowe,
- ogrzewanie olejowe nadmuchowe rozprowadzone poprzez rękawy w poprzek hali ponad zabudową, zapewniające średnią temperaturę wewnątrz hali namiotowej w wysokości 18÷20 °C ,
- oświetlenie robocze,
- zabezpieczenie przed opadami i topniejącym śniegiem hali i nad drzwiami wejściowymi (orynnowanie)

Hala namiotowa "L":

- szerokość: 24 m,
- długość: 130 m,
- wysokość ścian bocznych: min. 3,5 m (od poziomu podłogi),
- poszycie dachu: plandeka PVC- biała- co trzeci moduł półprzezroczysta,
- ściany boczne: stałe przeszklone- za wyjątkiem ściany północnej
- ściany szczytowe: przeszklone/transparentne,

Wyposażenie:

- podłoga: nośność min. 500 kg/m², stabilna i sztywna z możliwością rozprowadzenia mediów pod powierzchnią,
- wejścia:
 - > południowe wyposażone w przedsionki namiotowe o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 5 m, głębokość 5 m,
 - > wschodnie wyposażone w przedsionek namiotowy o przeszklonych ścianach, z podłogą, szerokość 10 m, głębokość 5 m,
- drzwi wejściowe przeszklone, dwuskrzydłowe szer. 2 m z pochwytnymi antypanicznymi, wyposażone w samozamykacze i rampy wejściowe,
- ogrzewanie olejowe nadmuchowe rozprowadzone poprzez rękawy w poprzek hali ponad zabudową, zapewniające średnią temperaturę wewnątrz hali namiotowej w wysokości 18÷20 °C ,
- oświetlenie robocze,
- zabezpieczenie przed opadami i topniejącym śniegiem hali i nad drzwiami wejściowymi (orynnowanie)

Oferta winna zawierać:

1. W ofercie należy określić łączne ceny za poszczególne kompletne hale namiotowe (z uwzględnieniem systemu ogrzewania, oświetlenia), które nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy za przedmiot oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności za wykonaną usługę.
2. Opis zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wraz z niezbędnymi atestami i świadectwami.
3. Opis stanu technicznego i wizualnego oferowanych hal namiotowych.

Uwagi:

- integralną częścią powyższego zapytania są załączniki graficzne,
- złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zapytania,
- ostateczne długości hal namiotowych, usytuowanie drzwi i przedsionków może ulec zmianie na etapie realizacyjnym,
- podana ilość hal namiotowych może ulec zwiększeniu o dodatkową halę "K",
- Targi Kielce SA zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn,
- dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 604951657- Dyrektor Maria Wydymus

Załączniki:

- 1 x szkic hali "I"
- 1 x szkic hali "H"
- 1 x szkic hali "L"
- 1 x plan sytuacyjny hal

Odpowiedź na powyższe zapytanie prosimy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 20.11.2015 r. do godz. 15:00 na adresy:

[mailto: wydymus.maria@targikielce.pl](mailto:wydymus.maria@targikielce.pl)

[mailto: zbos.pawel@targikielce.pl](mailto:zbos.pawel@targikielce.pl)

Z poważaniem

Paweł Zboś
Kierownik
Zespołu Obsługi Technicznej