

Oslona SAFEL jest pierwszym na rynku, kompleksowym zabezpieczeniem wnętrza windy. Dzięki unikalnemu systemowi montażu, **Oslonę SAFEL można zastosować w każdym rodzaju windy**. Materiał, z którego jest wykonana, spełnia restrykcyjne normy palności, posiada ograniczoną chłonność cieczy oraz jest odporny na przetarcia.

Oslona SAFEL może zostać zamontowana przez 1 osobę w czasie krótszym niż 15 minut, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem, doskonale sprawdzającym się nawet przy krótkich remontach, przeprowadzkach czy innych okolicznościach mogących spowodować uszkodzenie wnętrza windy lub jej wyposażenia.

Oslona SAFEL pozwala zaoszczędzić:

- środki finansowe, ponieważ we właściwy sposób zabezpiecza windę przed uszkodzeniami mechanicznymi, których naprawa wymaga zazwyczaj dużych nakładów pieniężnych.
- czas, bowiem montaż kompletu zajmuje zaledwie kilkanaście minut, tj. czterokrotnie mniej niż zazwyczaj ma to miejsce przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań.
- miejsce - pojemność windy nie ulega zmniejszeniu, jak dzieje się to w przypadku tradycyjnych zabudów.
- energię, gdyż **Oslona SAFEL** waży dziesięciokrotnie mniej, niż standardowe zabezpieczenia z płyt, co bezpośrednio przekłada się na brak nadmiernego obciążania dźwigu.





