

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

„Wykonanie robót malarskich w budynkach na terenie Targów Kielce S.A”

I. Zamawiający

Targi Kielce S. A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

www.targikielce.pl/przetargi

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą na etapie poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich słupów i ścian oraz wypełnienie uskoku ściany płytami G-K w hali C.**
2. **Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich ścian oraz wymiana kasetonów sufitowych wraz z rusztem w korytarzach. Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich ścian i sufitu podwieszanego w klatce schodowej technicznej w hali C.**
3. **Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich biura obsługi wystawców oraz wymiana rusztu i kasetonów sufitowych.**
4. **Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich klatki schodowej i sali konferencyjnej w hali C wraz z wymianą kasetonów i rusztu na klatce schodowej.**
5. **Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich korytarza w budynku administracyjnym.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. przy ul. Zakładowej 1 w recepcji do dnia **06.12.2021 r. do godz. 10.00.**

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „**Wykonanie robót malarskich**”.

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 21.12.2021

Oferty przesyłane pocztą elektroniczną powinny być zaszyfrowane hasłem, które następnie należy przesłać na adres email: radomski.maciej@targikielce.pl w dniu **06.12.2021 do godz. 10.00.** Hasło do otwarcia oferty należy przesłać sms'em na dwa różne numery telefonów (pięć pierwszych znaków hasła tj. od znaku pierwszego do znaku piątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr.1, pięć kolejnych znaków tj. od znaku szóstego do znaku dziesiątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr 2), z dopiskiem: hasło do otwarcia oferty na **Wykonanie robót malarskich**. Hasło należy przesłać do dnia 06.12.2021 do godz. 10.00.

Numery telefonów do przesłania hasła do otwarcia oferty:

Telefon nr 1: 503 949 033

Telefon nr 2: 606 448 591

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie.

V . Kryterium wyboru

1. Ocenie podlegać będzie:
 - cena wykonania usługi – 70%
 - termin realizacji – 30%

VI. Informacje dodatkowe

1. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
2. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego podziału zadań pomiędzy różnych wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac na pojedyncze zadania.
6. Dostawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty.
7. Po wykonaniu zadania wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów.

VII. Zawartość oferty

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:

Część I - " Dokumenty formalno-prawne"- winny zawierać:

1. Nazwę i adres siedziby Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko,
numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i warunków dostawy.

2. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi:

Nr NIP:

3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz przeprowadził wizję lokalną oraz, że zapoznał się z przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń.

W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń (w szczególności dotyczących robót nie uwzględnionych w załącznikach, a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ich wraz z wyceną w odrębnej części oferty cenowej.

Część II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:

W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla każdego z zadań opisanego w punkcie III.

VIII. Klauzula RODO.

Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie:

<http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjina,18198.htm>

IX. Ewentualne zapytania kierować do:

Maciej Radomski, tel: 503-949-033

e-mail: radomski.maciej@targikielce.pl

Paweł Zboś, tel: 606-447-585

e-mail: zbos.pawel@targikielce.pl

Załącznik Nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ad. III p.1

Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich słupów i ścian oraz wypełnienie uskoku ściany płytami G-K w hali C.

Zakres zlecenia:

1. Zabezpieczenie posadzki folią przy słupach i ścianach.
2. Wypełnienie uskoku ściany płytą G-K i wyrównanie powierzchni.
3. Zeskrobanie i zmycie starej łuszczącej się farby z powierzchni słupów i ścian.
4. Zabezpieczenie kamer, czujek, instalacji p.poż., osprzętu, urządzeń i instalacji, rur i ślusarki w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót.
5. Naprawa uszkodzeń tynków i podłoża.
6. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi.
7. Dwukrotne malowanie powierzchni słupów farbami akrylowymi Kabe Perfekta kolor K11730 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze.
8. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi - farba Kabe Perfekta kolor K11730 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze.
9. Wymalowanie cokołu o wysokości 20cm na obwodzie słupów i hali farbą ftalową.

Powierzchnia słupów i ścian: $\approx 2350 \text{ m}^2$

Ad. III p.2

Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich ścian oraz wymiana kasetonów sufitowych wraz z rusztem w korytarzach. Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich ścian i sufitu podwieszanego w klatce schodowej technicznej w hali C.

Zakres zlecenia:

1. Zabezpieczenie posadzki oraz stolarki drzwiowej folią.
2. Przygotowanie powierzchni wewnętrznych ścian pod malowanie w tym usunięcie zabrudzeń.
3. Naprawa uszkodzeń tynków i podłoża.
4. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi.
5. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi - farba Kabe Perfekta kolor K11670 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze.
6. Dwukrotne malowanie kasetonów sufitowych farbami akrylowymi w klatce schodowej technicznej- farba akrylowa kolor biały
7. Wymiana rusztu i kasetonów sufitowych z wełny mineralnej w korytarzach - AMF C Thermanex.

Powierzchnia ścian: $\approx 565 \text{ m}^2$

Powierzchnia kasetonów do pomalowania: $\approx 67 \text{ m}^2$

Powierzchnia sufitu do wymiany: $\approx 150 \text{ m}^2$

Ad. III p.3

Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich biura obsługi wystawców oraz wymiana rusztu i kasetonów sufitowych.

Zakres zlecenia:

1. Zabezpieczenie posadzki oraz blatu recepcji folią.
2. Zeskrobanie i zmycie starej łuszczącej się farby z powierzchni.
3. Zabezpieczenie kamer, czujek, instalacji p.poż., osprzętu, urządzeń i instalacji, rur i ślusarki w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót.
4. Naprawa uszkodzeń tynków i podłoża.
5. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi.
6. Wymiana rusztu i kasetonów sufitowych z wełny mineralnej w korytarzach - AMF C Thermanex.
7. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi - farba Kabe Perfekta kolor K11670 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze.

Powierzchnia ścian: $\approx 70 \text{ m}^2$

Powierzchnia sufitu do wymiany: $\approx 55 \text{ m}^2$

Ad III p.4

Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich klatki schodowej i sali konferencyjnej w hali C wraz z wymianą kasetonów i rusztu na klatce schodowej.

Zakres zlecenia:

1. Zabezpieczenie posadzki oraz wykładziny folią.
2. Zabezpieczenie kamer, czujek, instalacji p.poż., osprzętu, urządzeń i instalacji, rur i ślusarki w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót.
3. Wymiana konstrukcji oraz kasetonów sufitowych.
4. Zeskrobanie i zmycie starej łuszczącej się farby z powierzchni ścian.
5. Naprawa uszkodzeń tynków i podłoża.
6. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi.
7. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi Kabe Perfekta lub zamiennikami o zbliżonych parametrach i kolorze:
 - klatka schodowa kolor K11670 z palety Kabe Perfekta
 - Sala konferencyjna:
 - ściana o pow. 34 m^2 : kolor K11670
 - pozostałe ściany o kolorze K11630
8. Wymiana rusztu i kasetonów sufitowych z wełny mineralnej w klatce schodowej - AMF C Thermanex.

Powierzchnia ścian: $\approx 240 \text{ m}^2$

Powierzchnia sufitu do wymiany: ≈ 14 m

Ad. III p.5

Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich korytarza w budynku administracyjnym.

Zakres zlecenia:

1. Zabezpieczenie posadzki folią.
2. Zeskrobanie i zmycie starej łuszczącej się farby z powierzchni ścian.
3. Naprawa uszkodzeń i pęknięć tynków i podłoża.
4. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi.
5. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi - Kabe Perfekta kolor K11670 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze.
6. Wymiana płyty G-K we wskazanym miejscu o powierzchni około 3m^2

Powierzchnia ścian: ≈ 72 m² .

Powierzchnia sufitu: ≈ 65 m²