



TiefbohrSysteme® GmbH
DEEP HOLE BORING TECHNOLOGY | EQUIPMENT

PRZEKRÓJ OFERTY

Passion for Precision

TECHNOLOGIA WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW





Nasz program:


Narzędzia:

- Głowice do pełnego wiercenia do $\varnothing$ 250 mm
- Głowice trepanacyjne do $\varnothing$ 650 mm
- Głowice powiercające pchane i ciągnięte $> \varnothing$ 1000 mm
- Głowice powiercające kształtowe
- Narzędzia kombinowane do obróbki cylindrów hydraulicznych
- Narzędzia sterowane numerycznie

Akcesoria do wiercenia głębokich otworów:

Drągi wiertnicze - Ciśnieniowe głowice olejowe (BOZA) - Tłumiki drgań
Uchwyty mocujące - Zabieraki

Nasz program narzędziowy zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie wykonywania głębokich otworów w metalach. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji podczas wszelkich zadań i problemów związanych z głębokim wierceniem. Zapraszamy do kontaktu.






Przegląd produktów

Narzędzia

Pełne wiercenie

Główce do pełnego wiercenia do Ø 250 mm



Trepanowanie

Główce trepanacyjne do Ø 650 mm



Powiercanie

Główce powiercające od Ø 20,0 do > Ø 1000 mm
Operacje pchania i ciągnięcia




Skórowanie i dogniatanie rolkami

Główce do skórowania oraz kombinowane narzędzia do powiercania, skórowania i dogniatania rolkami
Szczególnie do obróbki cylindrów hydraulicznych



Narzędzia sterowane numerycznie

Główce sterowane ciągnięte do obróbki otworów kształtowych (butelkowych, stożkowych)



Narzędzia specjalne

Wykonanie specjalne zgodnie z wymogami Klienta



Akcesoria

Ciśnieniowe główce olejowe (BOZA), zabieraki

Ciśnieniowe główce olejowe do dostarczania chłodziwa, prowadzenia narzędzia, mocowania oraz uszczelnienia nieruchomego lub obracającego się obrabianego detalu. Zakres średnic Ø 6,5 do > Ø 1000 mm. Zabieraki do prowadzenia narzędzia, utrzymania oraz uszczelnienia obrabianego detalu.



Tłumiki drgań

Redukcja drgań występujących na drągu wiertniczym i narzędziu
Wersje hydrauliczne i manualne



Uchwyty mocujące, drągi wiertnicze

Bezpieczny montaż drągów wiertniczych dzięki dopasowanemu uchwytowi mocującemu. Przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.
Drągi wiertnicze o różnych wymiarach i konstrukcji.





BTA-Tiefbohrsysteme GmbH / Przedstawicielstwo w Polsce:

BRENZER POLSKA S.C.

Sobieskiego 11
40-082 Katowice

Tel./fax: +48 32 444 91 09

Kom.: +48 519 423 903

e-mail brenzer@brenzer.com.pl

Internet www.brenzer.com.pl

Nasz program:

