

Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zapraszają do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania:

"Wykonanie i montaż około 46mb nakryw z perforowanej blachy nierdzewnej oraz kraty pomostowej ocynkowanej około 2,4mb na grzejniki posadzkowe w Centrum Kongresowym w Targach Kielce S.A."

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Wykonanie i montaż około 46 metrów bieżących nakryw ze stali nierdzewnej szczotkowanej perforowanej z oczkami fi 8mm grubości 2mm uźebrowanej profilem zamkniętym nierdzewnym o przekroju poprzecznym 15x15x1,5 mm.

Szerokość nakryw: 405 mm

Gatunek stali: 0H18N9

Perforacja: fi 8mm.

Długości poszczególnych odcinków:

L = 3985 mm - 6 szt.

L = 2785 mm - 7 szt.

L = 2585 mm - 1 szt.

- 2) Wykonanie i montaż około 2,4 metra bieżącego kraty pomostowej ocynkowanej.

Szerokość nakryw: 405 mm

Wymiar oczka maksymalnie: 30x15 mm

Długość odcinka

L = 2385 mm – 1 szt.

Poglądowy rysunek i zdjęcia istniejących nakryw zamieszczono w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania rozstawu perforacji i odległości od krawędzi zgodnie ze stanem istniejącym. W celu dokonania dokładnych pomiarów nakryw Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Dopuszczalne jest podzielenie nakrywy o wymiarze 3985mm na 2 części.

II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. przy ul. Zakładowej 1 w recepcji do dnia **27.01.2023 r. do godz. 14.00.**

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:

„Wykonanie i montaż nakryw grzejnikowych”.

Oferty przesyłane pocztą elektroniczną należy zaszyfrować hasłem, które następnie należy przesłać na adres email: radomski.maciej@targikielce.pl w dniu **27.01.2023 do godz. 14.00.** Hasło do otwarcia oferty należy przesłać smsem na dwa różne numery telefonów(pięć pierwszych znaków hasła tj. od znaku pierwszego do znaku piątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr.1, pięć kolejnych znaków tj. od znaku szóstego do znaku dziesiątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr 2), z dopiskiem: hasło do otwarcia oferty na **Wykonanie i montaż nakryw grzejnikowych**. Hasło należy przesłać do dnia 27.01.2023 do godz. 14.00.

Numery telefonów do przesłania hasła do otwarcia oferty:

Telefon nr 1: 503 949 033

Telefon nr 2: 606 447 585

III. Kryterium wyboru.

Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie kierował się:

- 1) oferowaną ceną - **100%**

IV. Informacje dodatkowe

1. Termin związania Dostawcy ofertą - 30 dni od dnia złożenia oferty oraz nie krócej niż oferowany termin dostawy.
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Dostawcę.
4. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn.

V. Zawartość oferty

Oferta złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. III – „Kryterium wyboru” i składać się z dwóch części:

Część I - " Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:

1. Nazwę i adres siedziby Dostawcy, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i warunków dostawy.
2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia oraz przeprowadził wizję lokalną i nie wnosi do nich uwag i zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej.
3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
" Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi: nr; NIP:....."

Część II – „Oferta cenowa” - winna zawierać:

1. W ofercie należy określić cenę netto za wykonanie i montaż 1 metra bieżącego nakrywy oraz kraty, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania związania Dostawcy ofertą.

Wszystkie strony oferty (część I i II) powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Osoby do kontaktu z Dostawcami:

Maciej Radomski – tel. 503 949 033; e-mail: radomski.maciej@targikielce.pl

Klauzula RODO.

Wykonawca, oświadczając, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie:

<http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm>

Załącznik nr 1.





