



I N N O W A C J E I B E Z P I E C Z E Ń S T W O

# FOLDER

PROMOCYJNY **2023**



*Armatec to prężnie rozwijająca się firma, której początki sięgają 2013 roku. Tworzy ją zespół profesjonalistów współpracujący z wiodącymi producentami sprzętu dedykowanego służbom ratowniczym oraz przemysłowi. Firmę tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pasjonaci, śledzący najnowsze trendy na światowych rynkach.*

*Naszym kluczem do sukcesu jest bieżąca analiza potrzeb polskich strażaków i oferowanie jedynie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań.*

*Na Państwa ręce przekazujemy folder promocyjny z ofertą naszej firmy. Znajdziecie w nim tylko sprawdzone rozwiązania, oparte na najnowszych technologiach, opracowanych przez światowych liderów branży.*

*Zespół Armatec*

# SPIS TREŚCI

---

SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY	<b>4</b>
KAMERY TERMOWIZYJNE	<b>16</b>
RATOWNICTWO TECHNICZNE	<b>18</b>
OŚWIETLENIE	<b>20</b>
DETEKTORY	<b>23</b>
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ	<b>24</b>
DEKONTAMINACJA, PRANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	<b>36</b>
ROBOTY GAŚNICZE	<b>39</b>
ŁĄCZNOŚĆ	<b>39</b>

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami brutto.*

*Ceny w każdej chwili mogą ulec zmianie, pamiętaj aby przed zakupem potwierdzić zawsze cenę.*

**PRĄDOWNICE**

	<p><b>ViperAttack 562 DualSystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 40 szybkie natarcie</li> <li>· wydajność: 25/40/100/150/235 l/min</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>2 300 PLN</b></p>		<p><b>ViperAttack 3012 DualSystem C52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· wydajność: 115/230/360/470 l/min</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>2 700 PLN</b></p>
---	--	--	--

DualSystem - Fuzja Rylstatic i Turbinki dla jeszcze lepszych parametrów

				
<p><b>BlueDevil 550</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 40 szybkie natarcie</li> <li>· Wydajność: 25/50/125/175 l/min</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>2 100 PLN</b></p>	<p><b>BlueDevil 1560</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 40 szybkie natarcie</li> <li>· Wydajność: 50/100/160/210 l/min.</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>2 100 PLN</b></p>	<p><b>BlueDevil 3012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· Wydajność: 115/230/360/470 l/min</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>2 250 PLN</b></p>	<p><b>Nakładka do piany do BlueDevil 550/1560 i ViperAttack 562</b></p> <p><b>680 PLN</b></p>	<p><b>Nakładka do piany do BlueDevil 3012</b></p> <p><b>999 PLN</b></p>
				
<p><b>Viper SG 540 D25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· Wydajność: 19/37/90/150 l/min</li> </ul> <p><b>1 350 PLN</b></p>	<p><b>Viper SG 1560 D25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· Wydajność: 50/225/200/230 l/min</li> </ul> <p><b>1 350 PLN</b></p>	<p><b>Nakładka do piany do Viper SG 540/1560</b></p> <p><b>680 PLN</b></p>	<p><b>Viper STI 30PV D25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· wydajność: 125 l/min</li> <li>· funkcja przepłukania</li> </ul> <p><b>1 050 PLN</b></p>	<p><b>VIPER STI 95PV C52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· wydajność: 330 l/min</li> <li>· funkcja przepłukania</li> </ul> <p><b>1 100 PLN</b></p>
				
<p><b>Forest D25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· Wydajność 37-115 l/min</li> <li>· płynna regulacja wydajności i strumienia</li> </ul> <p><b>750 PLN</b></p>	<p><b>Viper CAFS 52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· Prądownica do piany sprężonej CAFS</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>1 350 PLN</b></p>	<p><b>Zawór VIPER 52 2"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>800 PLN</b></p>	<p><b>Viper VB 2" bez rączki pyszczyk 7/8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PN 16</li> <li>· prądownica prosta z pyszczykiem 7/8</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul> <p><b>1 680 PLN</b></p>	<p><b>Viper PlayPipe 75</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· kompatybilny z pyszczykami: 1", 1 1/8", 1 1/4" i głowicą Turbo Viper SG 3"</li> </ul> <p><b>2 200 PLN</b></p>

				
<b>Pyszczyk DUAL 1/2''+15/16''</b> · 5 lat gwarancji	<b>Pyszczyki</b> · 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" · 1 1/8" · 1 1/4"	<b>Głowica Turbo Viper SG 3''</b> · PN 16 · Wydajność: 550/700/850/1000 l/min	<b>Hydronetka plecakowa GENFO EVO</b> · 19 litrów · trudnopalne pcv · dwukierunkowa pompka · szybkozłącze	<b>Zasysacz liniowy TIPSA / 3% lub 6% 7 bar C52</b> · 200 l/min · 400 l/min
<b>580 PLN</b>	<b>320 PLN</b>	<b>1 600 PLN</b>	<b>890 PLN</b>	<b>1 500 PLN</b>

## LANCE GAŚNICZE

				
	<b>Lanca Mgłowa FogNail Atak</b>	<b>Lanca Mgłowa FogNail Obrona</b>	<b>Młotek z przebijakiem</b>	<b>Szybkozłącze męskie 1''</b>
	<b>1 950 PLN</b>	<b>1 950 PLN</b>	<b>899 PLN</b>	<b>80 PLN</b>
				
<b>Szybkozłącze żeńskie 1''</b>	<b>Lanca Proszkowa PowderNail Atak</b>	<b>Lanca Proszkowa PowderNail Obrona</b>	<b>Adapter do połączenia lancy z gaśnicą</b>	
<b>280 PLN</b>	<b>1 950 PLN</b>	<b>1 950 PLN</b>	<b>990 PLN</b>	

## KURTYNY WĘŻOWE

			
	<p>SYSTEM WĘŻOWYCH KURTYN WODNYCH ICONOS to innowacyjny i opatentowany sposób na błyskawiczne stworzenie kurtyny wodnej o dużej powierzchni – nawet do 300m<sup>2</sup> i wysokości nawet do 12-15 m. System oparty jest na gumowych węzach pożarniczych i specjalnie zaprojektowanych stalowych dyszach. Iconos oferuje kurtyny oparte na węzach - od DN25 do DN150 z różnymi rodzajami dysz, dzięki czemu możliwe jest stworzenie kurtyn wodnych o różnych parametrach.</p>		
<b>ZAPYTAJ O CENĘ</b>			

**SMOKI SSAWNE PŁYWAJĄCE**




<p><b>GEPLO S20 C52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· masa 3kg</li> <li>· 410x260x190</li> <li>· Smok ssawny pływający z HDPE</li> <li>· praca do 2 cm wody</li> <li>· sito fi 5mm</li> </ul> <p><b>2 650 PLN</b></p>	<p><b>GEPLO S20 B75</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· masa 3kg</li> <li>· 410x260x190</li> <li>· Smok ssawny pływający z HDPE</li> <li>· praca do 2 cm wody</li> <li>· sito fi 5mm</li> </ul> <p><b>2 650 PLN</b></p>	<p><b>GEPLO S50 A110</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· masa 7kg</li> <li>· 570x380x220</li> <li>· Smok ssawny pływający z HDPE</li> <li>· praca do 2 cm wody</li> <li>· sito fi 5mm</li> </ul> <p><b>3 000 PLN</b></p>
--	--	---

**WĘŻE POŻARNICZE**

**NOWOSC**



**INTRA**  
INTERACTIVE WEAVING TECHNOLOGY



<p><b>D25/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 25 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 125 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>650 PLN</b></p>	<p><b>C42/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 20 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 95 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>880 PLN</b></p>	<p><b>C42/30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 20 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 95 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>1 250 PLN</b></p>	<p><b>C52/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 20 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 95 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>1 150 PLN</b></p>
--	---	---	---



**RIBBFLEX®**



<p><b>C42/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 16 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 60 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>750 PLN</b></p>	<p><b>C42/30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 16 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 60 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>990 PLN</b></p>	<p><b>C52/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 16 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 60 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>800 PLN</b></p>	<p><b>B75/20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ciśnienie robocze 16 bar</li> <li>· ciśnienie rozrywające 60 bar</li> <li>· temp. pracy: -30 °C / +100 °C</li> <li>· EPDM</li> <li>· Kute łączniki</li> <li>· DIN 14811 L3</li> </ul> <p><b>1 150 PLN</b></p>
---	---	---	---

**NOWOŚĆ**

do pożarów traw i lasów "wąż rosi się pod wpływem znajdującej się wewnątrz wody"

**WEEPFLEX®****D25/20**

- ciśnienie robocze 12 bar
- temp. pracy: -30 °C / +100 °C
- EPDM
- Kute łączniki

**600 PLN****C42/20**

- ciśnienie robocze 12 bar
- temp. pracy: -30 °C / +100 °C
- EPDM
- Kute łączniki
- DIN 14811 L3

**750 PLN****C42/30**

- ciśnienie robocze 12 bar
- temp. pracy: -30 °C / +100 °C
- EPDM
- Kute łączniki
- DIN 14811 L3

**990 PLN****C52/20**

- ciśnienie robocze 12 bar
- temp. pracy: -30 °C / +100 °C
- EPDM
- Kute łączniki
- DIN 14811 L3

**750 PLN**

**Uwaga:** wąż wytrzyma kontakt z powierzchnią o temp 600 °C przez 2min bez oznak uszkodzeń

**ARMTEX® ONE****D25/20**

- Ciśnienie robocze 40 bar
- ciśnienie rozrywające 120 bar
- temp. pracy -30 °C / + 80 °C
- Kute łączniki

**485 PLN****C52/20**

- Ciśnienie robocze 18 bar
- ciśnienie rozrywające 52 bar
- temp. pracy -30 °C / + 80 °C
- Kute łącznik

**775 PLN****B75/20**

- Ciśnienie robocze 15 bar
- ciśnienie rozrywające 30 bar
- temp. pracy -30 °C / + 80 °C
- Kute łącznik

**1 250 PLN****A110/20**

- Ciśnienie robocze 10 bar
- ciśnienie rozrywające 20 bar
- temp. pracy -30 °C / + 80 °C
- Kute łącznik

**1 850 PLN**

6/7

**POŻARY TRAW I LASÓW****LAS MFW**

- wąż W25-20-ŁA Prometeus: 2 sztuki
- prądownica Tipsa Forest: 1 sztuka
- Przełącznik 52/25: 1 sztuka
- worek transportowy 40l: 1 sztuka

**1 500 PLN****LAS LFW**

- wąż W25-20-ŁA Prometeus: 4 sztuki
- prądownica Tipsa Forest: 2 sztuki
- rozdzielacz kulowy 52/2x25: 1 sztuka
- worek transportowy 40l: 1 sztuka

**3 300 PLN****LAS MW**

- wąż W25-20-ŁA Prometeus: 2 sztuki
- prądownica Tipsa Viper SG 540: 1 sztuka
- Przełącznik 52/25: 1 sztuka
- worek transportowy 40l: 1 sztuka

**2 100 PLN****LAS LW**

- wąż W25-20-ŁA Prometeus: 4 sztuki
- prądownica Tipsa Viper SG 540: 2 sztuki
- rozdzielacz kulowy 52/2x25: 1 sztuka
- worek transportowy 40l: 1 sztuka

**4 500 PLN****LAS LFS**










- wąż W25-20-ŁA Prometeus: 4 sztuki
- prądownica Tipsa Forest: 2 sztuki
- rozdzielacz kulowy 52/2x25: 1 sztuka
- skrzynka transportowa Qbrick ONE 450 Basic: 1 sztuka

**3 400 PLN**

## POŻARY TRAW I LASÓW





				
<b>LAS LS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż W25-20-ŁA Prometeus: 4 sztuki</li> <li>prądownica Tipsa Viper SG 540: 2 sztuki</li> <li>rozdzielacz kulowy 52/2x25: 1 sztuka</li> <li>skrzynka transportowa Qbrick ONE 450 Basic: 1 sztuka</li> </ul>	<b>LAS XL LFT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż W25-20-ŁA Prometeus: 6 sztuk</li> <li>prądownica Tipsa Forest: 3 sztuki</li> <li>rozdzielacz kulowy 52/25-52-25: 1 sztuka</li> <li>przełącznik 52/25: 1 sztuka</li> </ul>	<b>LAS XL FG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż W25-20-ŁA Tipsa Armtex: 6 sztuk</li> <li>prądownica Tipsa Forest: 3 sztuki</li> <li>rozdzielacz kulowy 52/25-52-25: 1 sztuka</li> <li>przełącznik 52/25: 1 sztuka</li> </ul>	<b>LAS XL T</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż W25-20-ŁA Prometeus: 6 sztuk</li> <li>prądownica Tipsa Viper SG 540: 3 sztuki</li> <li>rozdzielacz kulowy 52/25-52-25: 1 sztuka</li> <li>przełącznik 52/25: 1 sztuka</li> </ul>	<b>LAS XL G</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż W25-20-ŁA Tipsa Armtex: 6 sztuk</li> <li>prądownica Tipsa Viper SG 540: 3 sztuki</li> <li>rozdzielacz kulowy 52/25-52-25: 1 sztuka</li> <li>przełącznik 52/25: 1 sztuka</li> </ul>
<b>4 600 PLN</b>	<b>4 900 PLN</b>	<b>6 000 PLN</b>	<b>6 700 PLN</b>	<b>7 800 PLN</b>
				
<b>Tipsa Forest D25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PN 16</li> <li>Wydajność 37-115 l/min</li> <li>płynna regulacja wydajności i strumienia</li> </ul>	<b>Tipsa Viper STI 30PV D25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PN 16</li> <li>wydajność: 125 l/min</li> <li>funkcja przepłukania</li> </ul>	<b>Tipsa Viper SG 540 D25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PN 16</li> <li>Wydajność: 19/37/90/150 l/min</li> </ul>	<b>Tipsa Viper SG 1560 D25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PN 16</li> <li>Wydajność: 50/225/200/230 l/min</li> </ul>	<b>Hydronetka plecakowa GENFO EVO Tipsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19 litrów</li> <li>trudnopalne pcv</li> <li>dwukierunkowa pompka</li> <li>szybkozłącze</li> </ul>
<b>750 PLN</b>	<b>1 050 PLN</b>	<b>1 350 PLN</b>	<b>1 350 PLN</b>	<b>890 PLN</b>
				
<b>Tipsa Armtex 25/20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż gumowy</li> <li>ciśnienie robocze: 40 bar</li> <li>łączniki kute</li> </ul>	<b>Haberkorn WEEPFLEX 25/20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wąż rosący zabezpiecza się przed przepaleniem</li> <li>łączniki kute</li> <li>EPDM</li> </ul>	<b>PROMETEUS 25/20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EPDM Dunlop</li> <li>łączniki kute</li> </ul>	<b>MOTOPOMPA ODIN Vortex P7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silnik dwusuwowy</li> <li>10KM</li> <li>Qmax=270 l/min</li> <li>pmax=18 bar</li> <li>zbiornik paliwa</li> </ul>	<b>MOTOPOMPA ODIN VORTEX PAC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silnik dwusuwowy</li> <li>8 KM</li> <li>Qmax = 330 l/min</li> <li>pmax = 16,3 bar</li> <li>zbiornik paliwa</li> </ul>
<b>485 PLN</b>	<b>600 PLN</b>	<b>290 PLN</b>	<b>23 500 PLN</b>	<b>19 500 PLN</b>



				
<b>GOGLE UVEX</b> · Wizjer z poliwęglanu · EN 166 + EN 170	<b>MASKA STS RS01 P3R+ABEK</b> · Półmaska wielokrętnego użytku STS RS01 z zestawem filtrów ABEK+P3	<b>MASKA STS SYNC 11</b> · Półmaska wielokrętnego użytku STS SYNC 11 z automatycznym systemem wspomagania + zestaw filtrów P3+ABEK	<b>UBRANIE LEKKIE GOODPRO FIRE SNAKE</b> · EN ISO 15384:2020, EN 16689:2017, EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018, EN 13034+A1:2009	<b>SEIZ MAGNUS</b> · Rękawice do pożarów traw i lasów oraz ratownictwa technicznego
<b>85 PLN</b>	<b>199 PLN</b>	<b>3 400 PLN</b>	<b>1 950 PLN</b>	<b>155 PLN</b>
				
<b>HEŁM LEKKI SICOR EOM</b> · z goglami wersja podstawowa	<b>YDS WIDLAND APOLLO</b> · Typ - bojowy · Masa r.42 – 1,11 kg · Dostępne rozmiary: 36-48	<b>JOLLY WILDLAND PRO BOOT</b> · Typ - bojowy · Membrana CrossTech · Masa r.42 – 1,11 kg · Dostępne rozmiary: 36-50		
<b>699 PLN</b>	<b>800 PLN</b>	<b>1 000 PLN</b>		

**AGREGATY GAŚNICZE ULTRA WYSOKIEGO CIŚNIENIA 100-150 BAR**

Rotfire – moduły gaśnicze stosujące technologię UHP (ultra wysokiego ciśnienia) w zakresie pracy 100-150 bar. Zastosowanie wysokiego ciśnienia oraz zaawansowanej technicznie lancy pozwala na wytworzenie gęstej mgły wodnej o bardzo drobnej kroplistości i wysokiej energii kinetycznej. Czterofunkcyjna lancia posiada nastawy: prąd zwarty lub rozproszony, piana sprężona lub średnia. Moduły Rotfire wyposażone są w niezawodne pompy tłokowe Rottest oraz silniki Honda, Vanguard lub Briggs&Stratton. Standardowe wyposażenie modułu: agregat gaśniczy, zwiądzło z węzłem oraz lancą, zbiornik wody oraz zbiornik/i środków pianotwórczych.

			
	<b>RotFire B30-17</b> · Wydajność: 30 l/min · Ciśnienie pracy: 150 bar · zbiornik na wodę 300l, · 2x20l zbiorniki na środek pianotwórczy · wąż 40m · 4 funkcyjna lancia wodno-pianowa	<b>RotFire B30</b> · Wydajność: 30 l/min · Ciśnienie pracy: 100 bar · zbiornik na wodę 200l, · 1x20l zbiorniki na środek pianotwórczy · wąż 40m · 4 funkcyjna lancia wodno-pianowa	
	<b>41 500 PLN</b>	<b>36 500 PLN</b>	

URZĄDZENIA GAŚNICZO-TNĄCE COBRA

coldcut  cobra

ColdCut Cobra to znane na całym świecie urządzenia służące do przebijania ścian i chłodzenia gazów pożarowych. Szeroki wachlarz modeli, umożliwia montaż urządzenia zarówno na lekkim pick-upie, samochodzie gaśniczym, jak i jako oddzielne urządzenie. COBRA zapewnia możliwość bezpiecznego zwalczania pożarów z wykorzystaniem wysokiej jakości mgły wodnej.

Urządzenie gaśniczo-tnące Cobra jest skutecznym narzędziem do gaszenia pojazdów elektrycznych. W tym również do gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych, co zostało potwierdzone wewnętrznymi testami i badaniami producenta urządzenia we współpracy z wiodącymi producentami samochodów.



**COLDCUT COBRA C330P**

Urządzenie do montażu na podwoziach ciężkich, średnich lub lekkich. Napęd realizowany z benzynowego silnika spalinowego. Dzięki modułowej konstrukcji można w łatwy sposób dopasować ją do istniejącego układu skrytek. Szerokie zastosowanie, również do gaszenia pożarów akumulatorów trakcyjnych w samochodach elektrycznych. Najnowszy system sterowania IWC, bez konieczności stosowania przekaźników radiowych.

- Wydajność urządzenia - 28 l/min;
- Ciśnienie pompy - 300 bar;
- Długość węża: 100 metrów (z możliwością przedłużenia);
- Masa bez zbiornika wody: ok. 240 kg.



**COLDCUT COBRA SKID**

Urządzenie do montażu na podwoziach ciężkich, średnich lub lekkich. Napęd realizowany z benzynowego silnika spalinowego. Urządzenie dostarczane jest na wysuwanej szufladzie. Standardowe wyposażenie stanowi łańcuch tnący oraz uniwersalna prądownica MPN, dzięki której urządzenie staje się jeszcze bardziej uniwersalne, również do gaszenia pożarów akumulatorów trakcyjnych w samochodach elektrycznych. Prądownica MPN posiada opcję podawania środka pianotwórczego.

- Wydajność urządzenia - do 28 l/min;
- Ciśnienie pompy - do 280 bar;
- Długość węża: 40 metrów (z możliwością przedłużenia);
- Masa bez zbiornika wody: ok. 253 kg.



**COLDCUT COBRA C360 KIT**

Urządzenie do montażu na podwoziach ciężkich, średnich lub lekkich. Napęd pompy realizowany jest z dodatkowej przystawki odbioru mocy, split-shaft lub poprzez napęd hydrauliczny. Flagowy model, który charakteryzuje się najwyższym ciśnieniem oraz największą wydajnością. Szerokie zastosowanie, również do gaszenia pożarów akumulatorów trakcyjnych w samochodach elektrycznych. Możliwość rozbudowania o dodatkowe akcesoria jak np.: dozownik środka dodatkowego, system MPN itp. Najnowszy system sterowania IWC, bez konieczności stosowania przekaźników radiowych.

- Wydajność urządzenia - 58 l/min;
- Ciśnienie pompy - 300 bar;
- Długość węża: 80 metrów (z możliwością przedłużenia);
- Masa bez zbiornika wody: ok. 230 kg.

ZAPYTAJ O CENĘ

ZAPYTAJ O CENĘ

ZAPYTAJ O CENĘ

## SYSTEMY PIANY SPRĘŻONEJ CAFS



DSE to hiszpański producent systemów CAFS oraz precyzyjnych dozowników środków pianotwórczych (dozowanie może odbywać się już od 0,1%).

DSE jest jednym z najbardziej doświadczonych i zaawansowanych producentów systemów piany sprężonej CAFS, który dostarcza zarówno jednostki mobilne wyposażone we własny silnik, kompresor i pompę, jak również i te do zabudowy w samochodach gaśniczych, zarówno te z napędem spalinowym jak i przystawki odbioru mocy, współpracując na przestrzeni lat z takimi renomowanymi producentami jak niemiecki Ziegler.



### MOBILNY CAFS ULTRACAF® 100CG.B

- Nominalny przepływ wody: 150 l/min
- Ciśnienie nominalne 8 bar
- Nominalny przepływ powietrza 750l,
- Dozowanie piany: 0,1-3%
- Wlot wody G2"
- Wylot wody: G1"
- Wylot CAFS: G1-1/2"
- Rodzaje piany
- Silnik benzynowy czteresusowowy 20KM,
- Śrubowa sprężarka powietrza
- Odśrodkowa pompa wody
- Rama wykonana z materiałów odpornych na korozję
- Elektryczny system dozowania piany o wysokiej precyzji
- Wymiary 800x800x700
- Masa 240 kg,



### SYSTEMY ULTRA CAF

Systemy CAFS do zabudowy w pojazdach pożarniczych mogą być wyposażone w kompresor z napędem spalinowym lub przygotowane do napędu z przystawki odbioru mocy. Producent dostarcza kompletne urządzenie zabudowane w postaci agregatu lub jego poszczególne elementy do zabudowy przez firmę karosującą. Jak we wszystkich urządzeniach CAFS od DSE, dozowanie środka pianotwórczego odbywa się w zakresie od 0,1 do 3%.



### DOSIFOR TM-20NP/P

MOBILNE ELEKTRONICZNE CENTRUM DOZOWANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO  
To kompaktowe urządzenie zabudowane w aluminiowej ramie, pozwalające na bardzo precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego od 0,1% do 6%, współpracujące z liniami gaśniczymi o przepływie od 200 do 1000 l/min i ciśnieniu pracy do 10 bar.

- Wydajność pompy środka pianotwórczego: 24 l/min
- Dozowanie: 0,1% do 6%
- Nominalne ciśnienie wody: do 10 bar
- Nominalny przepływ wody: 200 do 1000 l/min
- Zasilanie urządzenia: prąd stały 24V DC 40A
- Wymiary: 650 x 430 x 340 mm
- Masa: 45 kg

150 000 PLN

ZAPYTAJ O CENĘ

34 000 PLN

## WENTYLATORY AKUMULATOROWE

**SUPERVAC**




SuperVac to amerykańska firma - światowy lider w produkcji wentylatorów oddymiających. SuperVac intensywnie rozwija gamę wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym, zasilanym z akumulatorów marki DeWalt, Milwaukee lub Makita.

Dzięki zastosowaniu uniwersalnej platformy akumulatorowej, produkt daje możliwość zredukowania ilości i rodzajów akumulatorów używanych przez straż pożarną.



3 Średnice wentylatora: 16", 18" i 20"



AKUMULATORY ZASILAJĄCE	MODELE WENTYLATORÓW AKUMULATOROWYCH	ROZMIAR WENTYLATORA WYS. x SZER. x GŁ	MASA	CZAS PRACY	WYDAJNOŚĆ [m3/h]		CENA BRUTTO (PLN)
					Nominalna	wg AMCA	
DeWalt FLEXVOLT 	V16-BD-SP	Średnica wentylatora 16" 580 mm x 585 mm x 305 mm	20 kg	9 Ah do 30 min 12 Ah do 40 min 15 Ah do 50 min	Nominalna	31 264	24 700
					wg AMCA	16 677	
	V18-BD-SP	Średnica wentylatora 18" 650 mm x 660 mm x 315 mm	26 kg		Nominalna	31 530	29 700
			wg AMCA	18 417			
	V20-BD-SP	Średnica wentylatora 20" 720 mm x 730 mm x 320 mm	28 kg	Nominalna	41 413	30 700	
				wg AMCA	22 087		
Makita XGT 	V16-BK-SP	Średnica wentylatora 16" 580 mm x 585 mm x 305 mm	21 kg	4 Ah do 35 min 5 Ah do 50 min *8 Ah do 70 min *nieдоступna dla modelu V16	Nominalna	28 274	24 700
					wg AMCA	15 120	
	V18-BK-SP	Średnica wentylatora 18" 650 mm x 660 mm x 315 mm	25 kg		Nominalna	30 262	29 700
			wg AMCA	16 140			
	V20-BK-SP	Średnica wentylatora 20" 720 mm x 730 mm x 320 mm	28 kg	Nominalna	37 256	30 700	
				wg AMCA	19 870		
Milwaukee M18 	V16-BL-SP	Średnica wentylatora 16" 580 mm x 585 mm x 305 mm	20 kg	8 Ah do 30 min 12 Ah do 50 min	Nominalna	29 011	24 700
					wg AMCA	15 514	
	V18-BL-SP	Średnica wentylatora 18" 650 mm x 660 mm x 315 mm	26 kg		Nominalna	30 639	29 700
			wg AMCA	16 341			
	V20-BL-SP	Średnica wentylatora 20" 720 mm x 730 mm x 320 mm	29 kg	Nominalna	39 820	30 700	
				wg AMCA	21 237		



Regulacja 180° - umożliwi skierowanie przepływu powietrza praktycznie w każdym kierunku.

**Szeroka gama wyposażenia dodatkowego:**

- sztywny rękaw do kierowania powietrza w określone miejsce,
- dysza mgłowa,
- drążek do podwieszania wentylatora pod futryną lub w oknie,
- siatka pianowa do wytwarzania piany lekkiej,
- pas transportowy,
- adapter do bezpiecznego i wygodnego montażu w zabudowie.



**SAMOCODOWA PŁACHTA GAŚNICZA - PADTEX**



UWAGA! Płachta wielokrotnego użytku Padtex 09.05.2023 r. uzyskała pozytywną rekomendację przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP nr: RP-0013-2023 i jest pierwszą płachtą z takim dokumentem. Rekomendacja potwierdza przydatność płachty do tłumienia pożarów pojazdów osobowych wyposażonych w napęd konwencjonalny, hybrydowy i elektryczny oraz potwierdzono, że płachtę można stosować wielokrotnie.



	Rozmiar	Płachta jednorazowa				Płachta wielorazowa			
		5x5m (25m <sup>2</sup> )	6x8m (48m <sup>2</sup> )	6x9m (54m <sup>2</sup> )	7x10m (70m <sup>2</sup> )	5x5m (25m <sup>2</sup> )	6x8m (48m <sup>2</sup> )	6x9m (54m <sup>2</sup> )	7x10m (70m <sup>2</sup> )
	Masa	14kg	25kg	28kg	40kg	15kg	29kg	33kg	42kg
	<b>Cena (PLN)</b>	<b>2 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 800</b>	<b>6 100</b>	<b>3 799</b>	<b>7 299</b>	<b>7 999</b>	<b>9 999</b>

<b>Torba transportowa</b>	<b>Szafka</b>	<b>Szafka duża</b>
<b>500 PLN</b>	<b>950 PLN</b>	<b>1 750 PLN</b>



**SPRAY JET**



- urządzenia do chłodzenia akumulatorów w pojazdach elektrycznych
- ciśnienie pracy 2-12 bar
- zużycie wody 1 bar - 6l/min 2 bar- 8l/min 3 bar - 10,3 l/min 5 bar - 13,3 l/min 10 bar-18,8 l/min
- wykonane ze stali nierdzewnej
- przyłącze STORZ 25
- składany uchwyt o dł. 1 m ułatwiający umieszczenie urządzenia pod samochodem
- masa ok 9,0 kg
- wymiary: 1250 x255 x 65

**CENA PROMOCYJNA: 9 999 PLN**

**CENA REGULARNA: 11 500 PLN**





**PADTEX**  
INSULATION



# Samochodowa płachta gaśnicza

KAMERY TERMOWIZYJNE



SAFETY. SINCE 1898.™



# Sprawdzone w ogniu



				
	<p><b>TXS + retraktor + 2 baterie + ładowarka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna</li> <li>· Rozdzielczość 320x240</li> <li>· Ekran 3,5"</li> <li>· tryb NFPA</li> <li>· Częstotliwość 30Hz</li> <li>· Masa 0,75kg</li> <li>· Czas pracy na 1 baterii 6h</li> </ul>	<p><b>TXS + retraktor + 2 baterie + ładowarka samochodowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna</li> <li>· Rozdzielczość 320x240</li> <li>· Ekran 3,5"</li> <li>· tryb NFPA</li> <li>· Częstotliwość 30Hz</li> <li>· Masa 0,75kg</li> <li>· Czas pracy na 1 baterii 6h</li> </ul>	<p><b>Ładowarka samochodowa/ biurkowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· można ładowac: 2 x bateria, 1 x bateria + 1 x kamera, 2 x kamera</li> </ul>	<p><b>QXT + retraktor + ładowarka biurkowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna</li> <li>· Rozdzielczość 320x240</li> <li>· Ekran 3,5"</li> <li>· tryb NFPA</li> <li>· Hot Area Detector</li> <li>· nagrywanie</li> <li>· Częstotliwość 60Hz</li> <li>· Masa 1,08kg</li> <li>· Czas pracy 7-8h</li> </ul>
<p><b>15 900 PLN</b></p>	<p><b>18 500 PLN</b></p>	<p><b>2 900 PLN</b></p>	<p><b>33 000 PLN</b></p>	
		<p><b>Attackcam</b></p>		
<p><b>QXT + retraktor + ładowarka samochodowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna</li> <li>· Rozdzielczość 320x240</li> <li>· Ekran 3,5"</li> <li>· tryb NFPA</li> <li>· Hot Area Detector</li> <li>· nagrywanie</li> <li>· Częstotliwość 60Hz</li> <li>· Masa 1,08kg</li> <li>· Czas pracy 7-8h</li> </ul>	<p><b>Walizka Bullard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wodo i pyłoszczelna,</li> <li>· odporna na uderzenie</li> </ul>		<p><b>S6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera Sytuacyjna</li> <li>· Rozdzielczość 160x120</li> <li>· Ekran 2,4"</li> <li>· tryb NFPA+4 inne</li> <li>· wskaźnik laserowy</li> <li>· latarka</li> <li>· robienie zdjęć 8GB</li> <li>· Częstotliwość 25Hz</li> <li>· Masa 0,35kg</li> <li>· Czas pracy 8h</li> </ul>	<p><b>F12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna</li> <li>· Rozdzielczość 160x120</li> <li>· Ekran 3,2"</li> <li>· tryb NFPA</li> <li>· robienie zdjęć 4GB</li> <li>· WiFi</li> <li>· Częstotliwość 25Hz</li> <li>· Masa 0,38 kg</li> <li>· Czas pracy 8h</li> </ul>
<p><b>36 500 PLN</b></p>	<p><b>1 550 PLN</b></p>		<p><b>3 400 PLN</b></p>	<p><b>6 400 PLN</b></p>
				
<p><b>F20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna,</li> <li>· Rozdzielczość 256x192</li> <li>· Ekran 3,2"</li> <li>· tryb NFPA + 3 inne tryby</li> <li>· obraz ThermalFusion</li> <li>· robienie zdjęć 4GB</li> <li>· latarka</li> <li>· WiFi</li> <li>· Częstotliwość 25Hz</li> <li>· Masa 0,38 kg</li> <li>· Czas pracy 6h</li> </ul>	<p><b>F12 + 2 baterie + ładowarka + walizka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kamera taktyczna</li> <li>· Rozdzielczość 384x288</li> <li>· Ekran 4"</li> <li>· tryb NFPA + 3 inne tryby</li> <li>· nagrywanie + robienie zdjęć 32 GB</li> <li>· Częstotliwość 60Hz</li> <li>· Masa 1,19kg</li> <li>· Czas pracy na 1 baterii 4h</li> </ul>	<p><b>Ładowarka samochodowa do S6</b></p>	<p><b>Ładowarka samochodowa do F12/F20</b></p>	<p><b>Walizka S6/F12/F20</b></p>
<p><b>7 000 PLN</b></p>	<p><b>19 900 PLN</b></p>	<p><b>500 PLN</b></p>	<p><b>1 000 PLN</b></p>	<p><b>700 PLN</b></p>

**TNT**  
RESCUE




**TNT Rescue Tools - jedna z wiodących marek narzędzi hydraulicznych z USA i produkująca w USA.**


**Narzędzia o dużej prędkości pracy i wysokiej jakości, którą potwierdza udzielana dożywotnia gwarancja.**

**Narzędzia zasilane z uniwersalnej platformy akumulatorowej Milwaukee M18 lub DeWalt FlexVolt.**



	Nożyce ESLC 29			
	Maks. Otwarcie ostrza (mm)		177,8	
	Maks. Zmniejsz zasięg (mm)		129,15	
	Długość/ Szerokość/Wysokość (mm)		837,90/ 266,7/ 296,83	
	Masa bez baterii (kg)		23,31	
	z baterią M18 (kg)	z baterią 20 V (kg)	24,38	24,76
	Źródło prądu		Akumulator Milwaukee 18V	Akumulator DeWalt 20V
	CERTYFIKAT NFPA 1936-2020		TAK	
	Maks. Siła cięcia		1256,4 KN	
	Test cięcia NFPA		A8, B9, C9, D9, E9, F5	
Klasa ochrony		IP 54		
ZAPYTAJ O CENĘ				

	Rozpieracz ramieniowy ES100 32			
	Długość/ Szerokość/Wysokość (mm)		944,16/ 283,09/ 344,93	
	Masa bez baterii (kg)		22,43	
	z baterią M18 (kg)	z baterią 20 V (kg)	23,49	23,88
	Maks. Dystans rozwarcia (mm)		700,10	
	Maks. Zakres siły rozwarcia		225 – 895 KN	
	Maks. Odległość ciągnięcia (mm)		565,15	
	Maks. Siła przyciągania		41,54 KN	
	Źródło prądu		Akumulator Milwaukee 18V	Akumulator DeWalt 20V
	CERTYFIKAT NFPA 1936-2020		TAK	
Klasa ochrony		IP 54		
ZAPYTAJ O CENĘ				

	Narzędzie kombi EBFC 28			
	Długość/ Szerokość/Wysokość (mm)		919,79/ 298,13/ 266,7	
	Masa bez baterii (kg)		23,92	
	z baterią M18 (kg)	z baterią 20 V (kg)	24,98	25,37
	Maks. dystans rozpierania (mm)		431,80	
	Maks. Siła rozpierania		1272 KN	
	Maks. Otwarcie ostrza (mm)		257,06	
	Maks. Zmniejsz zasięg (mm)		140,96	
	Maks. Siła cięcia		694 KN	
	Źródło prądu		Akumulator Milwaukee 18V	Akumulator DeWalt 20V
CERTYFIKAT NFPA 1936-2020		TAK		
TEST CIĘCIA NFPA		A8, B7, C8, D8, E9, F5		
Klasa ochrony		IP 54		
ZAPYTAJ O CENĘ				

	Rozpieracz kolumnowy Er 40			
	Długość zamknięta (mm)		647,7	
	Przedłużona długość (mm)		1041,4	
	Skok tłoka (mm)		393,7	
	Wysokość/Szerokość (mm)		273/ 205,7	
	Masa bez baterii (kg)		18,71	
	z baterią M18 (kg)	z baterią 20 V (kg)	19,77	20,16
	Maks. Siła pchania		164,60 KN	
	Maks. Siła przyciągania		36,88 KN	
	Źródło prądu		Akumulator Milwaukee 18V	Akumulator DeWalt 20V
CERTYFIKAT NFPA 1936-2020		TAK		
Klasa ochrony		IP 54		
ZAPYTAJ O CENĘ				

OŚWIETLENIE

**NIGHTSTICK**<sup>®</sup>  
Life Depends on Light™












**Intrant XPR 5568**

# NIGHTSTICK



<b>XPP-5566RX</b> · 200lm · bateryjna	<b>XPP-5566GX</b> · 200lm · bateryjna	<b>XPR-5568RX</b> · 200lm · ładowalna, 12V+230V	<b>XPR-5568GX</b> · 200lm · ładowalna, 12V+230V	<b>XPR-5580R</b> · 300lm · ładowalna, 12V+230V
<b>520 PLN</b>	<b>520 PLN</b>	<b>890 PLN</b>	<b>890 PLN</b>	<b>1 550 PLN</b>
<b>XPR-5580G</b> · 300lm · ładowalna, 12V+230V	<b>XPR-5582RX</b> · 1750lm · ładowalna, 12V+230V	<b>NXPR 5584GMX</b> · 600lm · ładowalna, 12V+230V	<b>XPP-5414GX</b> · 120lm · bateryjna	<b>XPP-5418GX</b> · 200lm · bateryjna
<b>1 550 PLN</b>	<b>1 900 PLN</b>	<b>2 500 PLN</b>	<b>180 PLN</b>	<b>180 PLN</b>
<b>XPP 5420G</b> · 140lm · bateryjna	<b>XPP 5422G</b> · 120lm · bateryjna	<b>XPP 5420GX</b> · 210lm · bateryjna	<b>XPP 5422GX</b> · 210lm · bateryjna	<b>XPR 5554G</b> · 160lm · ładowalna USB
<b>180 PLN</b>	<b>235 PLN</b>	<b>190 PLN</b>	<b>245 PLN</b>	<b>680 PLN</b>
<b>NSP 1632</b> · kierowanie ruchem · bateryjna	<b>NSP 1170</b> · 150lm · bateryjna	<b>NSR 1514C + STATYW</b> · 1000lm · ładowalna, 12V+230V	<b>XPR 5592GCX + STATYW</b> · 1200lm · ładowalna, 12V+230V	<b>5568-CHGRDC5</b> · ładowarka 5 stanowiskowa · wersja AC lub DC
<b>95 PLN</b>	<b>285 PLN</b>	<b>1 050 PLN</b>	<b>3 750 PLN</b>	<b>2 150 PLN</b>

				 <p>oryginał</p> <p>zamiennik</p>
<b>UCHWYT NSHMCB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt latarki 5418 do hełmów MSA, Dragon HT05, Sicor</li> </ul>	<b>UCHWYT R-5414</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>do hełmu Rosenbauer</li> <li>do latarki 5414</li> </ul>	<b>UCHWYT R-5418</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>do hełmu Rosenbauer</li> <li>do latarki 5418</li> </ul>	<b>UCHWYT R-542022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>do hełmu Rosenbauer</li> <li>do latarek 5420/5422</li> </ul>	<b>UCHWYT KZPT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt laterek 5414, 5418, 5420/5422 do hełmów KZPT</li> </ul>
<b>75 PLN</b>	<b>80 PLN</b>	<b>80 PLN</b>	<b>80 PLN</b>	<b>70 PLN / 40 PLN</b>
				
<b>UCHWYT FUIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt latarek 5420/5422 do hełmów MSA, Dragon HT05, Sicor</li> </ul>	<b>BATERIA INTRANT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>XPR 5568 Intrans</li> </ul>	<b>BATERIA 5580</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>XPR 5580 Viribus</li> </ul>		
<b>80 PLN</b>	<b>195 PLN</b>	<b>210 PLN</b>		

## RB LED

				
	<b>PSK 36RG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kierowanie ruchem</li> <li>baterijna</li> <li>czerwono-zielona</li> </ul>	<b>Dyski FLARY Smart WIFI TRI 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>flary drogowe 6 szt.</li> <li>3 kolorowe LED</li> <li>synchronizujące</li> <li>ładowalne 12V+230V</li> </ul>	<b>Dyski FLARY Smart WIFI TRI 10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>flary drogowe 10 szt.</li> <li>3 kolorowe LED</li> <li>synchronizujące</li> <li>ładowalne 12V+230V</li> </ul>	<b>VISOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nasobne światło ostrzegawcze</li> <li>ładowalne USB</li> </ul>
<b>99 PLN</b>	<b>1 100 PLN</b>	<b>1 750 PLN</b>	<b>180 PLN</b>	

## RITE LITE

			
	<b>KFIRE LITE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moc 22 000lm, wymienny akumulator, czas pracy na 1 akumulatorze 2h20min (2 akumulatory w zestawie), masa (najaśnica + akumulator) - 3,6 kg</li> <li>Zestaw zawiera: najaśnica LED, 2 x akumulator, składany statyw o wys. 3m, ładowarka 230V, torba transportowa</li> </ul>		
<b>3 600 PLN</b>			

SONLUX

				
	<p><b>POWER TUBE M PRO LINE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20 000lm</li> <li>· IP 65</li> <li>· IK 08</li> <li>· regulacja janości</li> <li>· torba transportowa</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul>	<p><b>POWER TUBE L PRO LINE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 41 500lm</li> <li>· IP 65</li> <li>· IK 08</li> <li>· regulacja janości</li> <li>· torba transportowa</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul>	<p><b>POWER DISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 52 000lm</li> <li>· IP 67</li> <li>· IK 10</li> <li>· regulacja jasności</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul>	<p><b>POWER DISK + TORBA + ZAWIESIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Zestaw: PowerDisk + Torba transportowa + zawiesie</li> </ul>
	7 400 PLN	10 200 PLN	12 500 PLN	13 650 PLN
				
<p><b>POWERCASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 102 200 lm</li> <li>· IP 65</li> <li>· IK 08</li> <li>· regulacja jasności</li> <li>· torba transportowa</li> <li>· 5 lat gwarancji</li> </ul>	<p><b>STATYW LIGHTMAXX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· z windą</li> <li>· stalowy malowany</li> <li>· wys. 1,75-4,13 m</li> </ul>	<p><b>STATYW PROFESSIONEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ze stali nierdzewnej</li> <li>· wys. 1,1-4,75 m</li> </ul>		
17 000 PLN	3 000 PLN	6 000 PLN	* cennik jest ważny tylko do 31.07.2023	

DETEKTORY

			
<p><b>DETEKTOR PRĄDU HP277</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Detektor prądu przemiennego 50-60Hz</li> <li>· 2 tryby: LOW: 50V - 1,5kV HIGH: 1,5 - 132kV</li> <li>· Wyposażony w uniwersalną głowicę euro UDEM</li> </ul>	<p><b>DRAŻEK 900MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Drażek dielektryczny 900mm do 10kV</li> </ul>	<p><b>RĘKAWICE DIELEKTRYCZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Zestaw - rękawice dielektryczne ELSEC 10kV z pokrowcem (rękawice dielektryczne + wkładki bawełniane)</li> </ul>	<p><b>DOZYMETR RADON-4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Podręczny detektor promieniowania: Alfa, Beta, Gamma, rentgenowskiego i Radonu</li> </ul>
1 800 PLN	800 PLN	175 PLN	2 150 PLN