



# KONTRA 450 ŁODZIE RATOWNICZE



INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIE  
DLA RATOWNICTWA  
WODNEGO

# KONTRA 450RC

PRODUKT

SPECJALISTYCZNA ŁÓDŹ DLA RATOWNICTWA

NUMER REFERENCYJNY ARTYKUŁU

KONTRA 450RC



## SPECYFIKACJA

KATEGORIA PROJEKTOWA ŁÓDZI C/DE

ILOŚĆ OSÓB - 6-C/10-D

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ - 1000 KG

MAKSYMALNA MOC SILNIKA 60 KM

MASA JEDNOSTKI PUSTEJ - 220 KG

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 4.50 M

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA - 1.90 M

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 1 M

DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ - 4 M

MAX SZEROKOŚĆ W LINII WODNEJ - 1.80 M

WYSOKOŚĆ WOLNEJ BURTY PRZY MAKSYMALNYM

DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU - 0.3 M

STANDARDOWO PAWĘŻ ŁÓDZI DOSTOSOWANA JEST DO SILNIKÓW Z KOLUMNĄ L.



1. KONTRA 450 KADŁUB (RELINGI STALOWE, BAKISTY DZIOWE - 3 SZT., PAWĘŻ STALOWA, KNAGI RUFOWE 2 SZT., KOREK ODPIYWOY)
2. BAKISTA BOCZNA - 3 SZT.
3. KONSOLA STEROWNICZA DO KONTRY 450 Z KIEROWNICĄ, STEROCIAĞIEM I GNIAZDEM ZAPALNICZKI
4. FOTEL KAPITAN Z REGULOWANĄ PODSTAWKĄ
5. DRABINKA RUFOWA
6. PAGAJO - BOSAK DREWNIANY
7. RAMA NAWIGACYJNA Z KOSZEM NA KOŁO I BOJKĘ, OŚWIETLENIEM NAWIGACYJNYM, ŚWIATŁAMI PODŁOGOWYMI (2 SZT.)
8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO SILNIKA I RAMY NAWIGACYJNEJ Z WŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM I TABLICĄ Z PRZEŁĄCZNIKAMI
9. MOCOWANIE ZESTAWU RATOWNICZEGO R1
10. KNAGA SKŁADANA - 2 SZT.
11. SZEKLA DO UCHA CUMOWNICZEGO
12. SZPERACZ HORYZONTALNY 12V
13. BELKA SYGNALIZACYJNA NIEBIESKA (60 CM)
14. BELKA LED 72W (24X3W) 41 CM
15. ŚWIATŁA ROBOCZE - 2 SZT.
16. GENERATOR DŹWIĘKU I GŁOŚNIK
17. AKUMULATOR 80 AH Z OBUDOWĄ
18. DESKA ORTOPEDYCZNA
19. KIESZEŃ NA DESKĘ ORTOPEDYCZNĄ

20. BOJA RATOWNICZA PAMELKA
21. KOŁO RATUNKOWE
22. GAŚNICA Z UCHWYTEM
23. APTECZKA TECHNICZNA
24. APTECZKA WODOSZCZELNA
25. LINA CUMOWNICZA CZARNA, WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIEZATAPIALNA O ŚREDNICY MIN. 12 MM
26. LINA HOLOWNICZA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIEZATAPIALNA O DŁUGOŚCI MIN. 20 M I ŚREDNICY MIN. 12 M
27. LINA KOTWICZNA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIEZATAPIALNA O DŁUGOŚCI MIN. 25 M I ŚREDNICY MIN. 12 M
28. ODBIJACZ MIĘKKI Z LINKĄ - 4 SZT.
29. POMPA ZĘZOWA Z OBUDOWĄ
30. OWIEWKA W RAMCE Z KLIPSAMI MOCUJĄCYMI
31. LINKA ŻYCIA
32. NAPISY NA ŁODZI

## **SILNIKI POD STERÓWKĘ**

HONDA BF 50 DK4 LRTU

HONDA BF 50 DK4 LRTZ

HONDA BF 60 AK1 LRTU

YAMAHA F50 HETL

YAMAHA FT50 JETL

YAMAHA F60 FETL

YAMAHA FT60 GETL

# KONTRA 450RCC

PRODUKT

SPECJALISTYCZNA ŁÓDŹ DLA RATOWNICTWA

NUMER REFERENCYJNY ARTYKUŁU

KONTRA 450RCC



## SPECYFIKACJA

KATEGORIA PROJEKTOWA ŁÓDZI C/DE

ILOŚĆ OSÓB - 6-C/10-D

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ - 1000 KG

MAKSYMALNA MOC SILNIKA 60 KM

MASA JEDNOSTKI PUSTEJ - 220 KG

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 4.50 M

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA - 1.90 M

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 1 M

DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ - 4 M

MAX SZEROKOŚĆ W LINII WODNEJ - 1.80 M

WYSOKOŚĆ WOLNEJ BURTY PRZY MAKSYMALNYM

DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU - 0.3 M

STANDARDOWO PAWĘŻ ŁÓDZI DOSTOSOWANA JEST DO SILNIKÓW Z KOLUMNĄ L.



PL16060

SECURITE  
RCC

STOP

SECURITE

1. KONTRA 450 KADŁUB (RELINGI STALOWE, BAKISTY DZIOBOWE - 3 szt., PAWĘŻ STALOWA, KNAGI RUFOWE 2 szt., KOREK ODPŁYWOWY)
2. BAKISTA BOCZNA - 4 szt.
3. CENTRALNA KONSOLA STEROWNICZA Z SIEDZISKIEM, KIEROWNICĄ, PRZEKŁADNIĄ, STEROCIĄGIEM, GNIAZDEM ZAPALNICZKI I USB, OWIEWKĄ, ZBIORNIKIEM PALIWA 40 L I CZUJNIKIEM PALIWA
4. DRABINKA RUFOWA
5. PAGAJO - BOSAK DREWNIANY
6. RAMA NAWIGACYJNA Z KOSZEM NA KOŁO I BOJKĘ, OŚWIETLENIEM NAWIGACYJNYM, ŚWIATŁAMI PODŁOGOWYMI - 2 szt.
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO SILNIKA I RAMY NAWIGACYJNEJ Z WŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM I TABLICĄ Z PRZEŁĄCZNIKAMI
8. MOCOWANIE ZESTAWU RATOWNICZEGO R1
9. KNAGA SKŁADANA - 2 szt.
10. SZEKLA DO UCHA CUMOWNICZEGO
11. SZPERACZ HORYZONTALNY 12V
12. BELKA SYGNALIZACYJNA NIEBIESKA (60 CM)
13. BELKA LED 72W (24X3W) 41 CM
14. ŚWIATŁA ROBOCZE - 2 szt.
15. GENERATOR DŹWIĘKU I GŁOŚNIK
16. AKUMULATOR 80 AH Z OBUDOWĄ
17. DESKA ORTOPEDYCZNA
18. KIESZEŃ NA DESKĘ ORTOPEDYCZNA



19. BOJA RATOWNICZA PAMELKA
20. KOŁO RATUNKOWE
21. GAŚNICA Z UCHWYTEM
22. APTECZKA TECHNICZNA
23. APTECZKA WODOSZCZELNA
24. LINA CUMOWNICZA CZARNA, WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIEZATAPIALNA O ŚREDNICY MIN. 12 MM
25. LINA HOLOWNICZA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIEZATAPIALNA O DŁUGOŚCI MIN. 20 M I ŚREDNICY MIN. 12 M
26. LINA KOTWICZNA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIEZATAPIALNA O DŁUGOŚCI MIN. 25 M I ŚREDNICY MIN. 12 M
27. ODBIJACZ MIĘKKI Z LINKĄ - 4 szt.
28. POMPA ZĘZOWA Z OBUDOWĄ
29. LINKA ŻYCIA
30. NAPISY NA ŁODZI

---

## **SILNIKI POD STERÓWKĘ**

HONDA BF 50 DK4 LRTU

HONDA BF 50 DK4 LRTZ

HONDA BF 60 AK1 LRTU

YAMAHA F50 HETL

YAMAHA FT50 JETL

YAMAHA F60 FETL

YAMAHA FT60 GETL



**KONTRA 450RCC**



**KONTRA 450RC**



**ROTO-TECH SP. Z O.O.**

**TEL.:** +48 662-246-555

**TEL.:** +48 662-231-555

**E-MAIL:** [SPRZEDAZ@ROTO-TECH.COM.PL](mailto:SPRZEDAZ@ROTO-TECH.COM.PL)

**WWW:** [ROTO-TECH.COM.PL](http://ROTO-TECH.COM.PL)

 @ROTOTECHWORLD  ROTOTECHPL

**ADRES FIRMY**

UL. PRZEMYSŁOWA 3  
05-650 CHYNÓW

**ADRES REJESTROWY**

UL. KOŚCIELNA 11/3  
05-500 PIASECZNO