



KONTRA 400 ŁODZIE RATOWNICZE



INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIE
DLA RATOWNICTWA
WODNEGO

KONTRA 400R

PRODUKT

SPECJALISTYCZNA ŁÓDŹ DLA RATOWNICTWA

NUMER REFERENCYJNY ARTYKUŁU

KONTRA 400R



SPECYFIKACJA

KATEGORIA PROJEKTOWA ŁÓDZI C/D

ILOŚĆ OSÓB - 4-C/8-D

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ - 436 KG-C/ 764 KG -D

MAKSYMALNA MOC SILNIKA 40 KM- 29,4 kW

MASA JEDNOSTKI PUSTEJ -153 KG

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 4.00 M

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA - 1.60 M

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 0.79 M

DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ - 3.65 M

MAX SZEROKOŚĆ W LINII WODNEJ - 1.50 M

WYSOKOŚĆ WOLNEJ BURTY PRZY MAKSYMALNYM

DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU - 0.50/0.30

STANDARDOWO PAWĘŻ ŁÓDZI DOSTOSOWANA JEST DO SILNIKÓW Z KOLUMNĄ L.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PAWĘŻY DO SILNIKA Z KOLUMNĄ S

DLA SILNIKA NA RUMPEL.

PREZENTOWANE ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY



1. KONTRA 400 KADŁUB (RELINGI STALOWE, BAKISTA DZIOBOWA, KNAGI RUFOWE 2 szt., KOREK ODPŁYWOWY)
2. BAKISTA BOCZNA - 3 szt.
3. KIESZEŃ NA DESKĘ ORTOPEDYCZNĄ
4. DESKA ORTOPEDYCZNA
5. SKŁADANE KNAGI DZIOBOWE - 2 szt.
6. PAGAJO - BOSAK DREWNIANY Z UCHWYTAMI
7. UCHWYT NA BOJKĘ
8. BOJA RATOWNICZA PAMELKA
9. UCHWYT NA KOŁO RATUNKOWE
10. KOŁO RATOWNICZE
11. DRABINKA RUFOWA
12. MOCOWANIE ZESTAWU RATOWNICZEGO R1
13. NAPISY NA ŁODZI

SILNIKI NA RUMPEL

HONDA BF 30 DK2 LHGU

HONDA BF 40 DK4 LRTU

YAMAHA F30 BEHDL

YAMAHA F40 FEHDL



KONTRA 400RC

PRODUKT

SPECJALISTYCZNA ŁÓDŹ DLA RATOWNICTWA

NUMER REFERENCYJNY ARTYKUŁU

KONTRA 400RC



SPECYFIKACJA

KATEGORIA PROJEKTOWA ŁODZI C/D

ILOŚĆ OSÓB - 4-C/8-D

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ - 436 KG-C/ 764 KG -D

MAKSYMALNA MOC SILNIKA 40 KM- 29,4 kW

MASA JEDNOSTKI PUSTEJ -153 KG

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 4.00 M

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA - 1.60 M

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 0.79 M

DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ - 3.65 M

MAX SZEROKOŚĆ W LINII WODNEJ - 1.50 M

WYSOKOŚĆ WOLNEJ BURTY PRZY MAKSYMALNYM

DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU - 0.50/0.30 M

STANDARDOWO PAWĘŻ ŁODZI DOSTOSOWANA JEST DO SILNIKÓW Z KOLUMNĄ L.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PAWĘŻY DO SILNIKA Z KOLUMNĄ S

DLA SILNIKA NA RUMPEL.

PREZENTOWANE ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGŁADOWY



1. KONTRA 400 KADŁUB (RELINGI STALOWE, BAKISTA DZIOBOWA, KNAGI RUFOWE - 2 SZT., KOREK ODPIĘWOWY)
2. BAKISTA BOCZNA - 3 SZT.
3. KIESZEŃ NA DESKĘ ORTOPEDYCZNĄ
4. DESKA ORTOPEDYCZNA
5. KONSOLA STEROWNICZA Z KIEROWNICĄ, PRZEKŁADNIĄ I STEROCIAĞIEM
6. FOTEL STERNIKA
7. MOCOWANIE ZESTAWU RATOWNICZEGO R1
8. SKŁADANE KNAGI DZIOBOWE - 2 SZT.
9. PAGAJO - BOSAK DREWNIANY Z UCHWYTAMI
10. RAMA NAWIGACYJNA Z UCHWYTEM NA KOŁO RATUNKOWE I BOJKĘ PAMELKĘ, OŚWIETLENIEM NAWIGACYJNYM, ŚWIATŁAMI PODŁOGOWYMI - 2 SZT., BELKĄ SYGNALIZACYJNĄ, ŚWIATŁAMI ROBOCZYMI - 2 SZT.
11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO SILNIKA I RAMY NAWIGACYJNEJ Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM I TABLICĄ Z PRZEŁĄCZNIKAMI
12. KOŁO RATUNKOWE
13. BOJKA RATOWNICZA PAMELKA
14. AKUMULATOR 50 AH
15. DRABINKA RUFOWA
16. SZEKLA DO UCHA CUMOWNICZEGO
17. NAPISY NA ŁODZI

SILNIKI POD STERÓWKĘ

HONDA BF 20 DK LRTU

HONDA BF 30 DK2 LRTZ

YAMAHA F20 GEPL

YAMAHA FT30 BETL

YAMAHA F40 FETL





ROTO-TECH SP. Z O.O.

TEL.: +48 662-246-555

TEL.: +48 662-231-555

E-MAIL: SPRZEDAZ@ROTO-TECH.COM.PL

WWW: WWW.ROTO-TECH.COM.PL

 @ROTOTECHWORLD  ROTOTECHPL

ADRES FIRMY

UL. PRZEMYSŁOWA 3
05-650 CHYNÓW

ADRES REJESTROWY

UL. KOŚCIELNA 11/3
05-500 PIASECZNO