

Dotyczy: zaproszenia do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania pn.: „Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce SA.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA DO TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk		
1.	Prosimy o potwierdzenie; 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego;	Zamawiający informuje, że stosuje obowiązujące przepisy prawa. Zamawiający potwierdza, że dokłada należytej staranności, aby wykonywać wymagane przez prawo budowlane okresowe kontrole stanu technicznego użytkowanych budynków, w tym ich instalacji. Dokumentacja była udostępniona do wglądu podczas lustracji w dn. 29.10.2025 r.

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych.	
2.	Prosimy o wprowadzenie obligatoryjnej klauzuli sankcji o treści: „Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.	Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli jako postanowienia szczególne do zakresu obligatoryjnego OPZ.
3.	W przypadku braku możliwości akceptacji powyższej kl. sankcji w odniesieniu do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie ma klauzula sankcji w treści Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezależnie od tego czy są częścią OWU czy też nie	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 2.
4.	Prosimy o zgodę na dodanie zapisu klauzuli zgodnie z poniższą treścią: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.	Zamawiający potwierdza powyższe.
5.	Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach, podlimitach, limitach odpowiedzialności to są to limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza powyższe, , chyba że w treści OPZ wyraźnie zostało określone inaczej.
6.	Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki udokumentowane i uzasadnione.	Zamawiający potwierdza powyższe
7.	Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) muszą mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego	Zamawiający potwierdza powyższe
8.	Proszę o potwierdzenie, że zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w SWZ, OPZ i tylko te limity odpowiedzialności, niezależnie	Zamawiający potwierdza, że jeżeli w OWU Wykonawcy znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	czy OWU Wykonawcy nie limitują ryzyk określonych w OPZ	ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.
9.	Proszę o potwierdzenie, że „W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy wraz z zawartymi tam włączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami OPZ.”	Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.
10.	Prosimy o wprowadzenie obligatoryjnej klauzuli o treści: Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne: Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za - jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) - oraz • wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za: • dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. • wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą	Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli do zakresu obligatoryjnego OPZ w odniesieniu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”:- Zastosowanie: AR Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne: Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za: • dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. • wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”: Zastosowanie: EEL	
11.	Prosimy o wprowadzenie obligatoryjnej klauzuli o treści: KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH 1.Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy: 1) szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są	Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli jako postanowienia szczególne do zakresu obligatoryjnego OPZ w odniesieniu do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia; 2) szkód z tytułu utraty zysku brutto, spowodowanych szkodą rzeczową, o której mowa w pkt 1), jeżeli szkody te są objęte zakresem umowy ubezpieczenia. 2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz 1) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie 2) drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.	
12.	Prosimy o potwierdzenie, iż wszędzie tam gdzie w OPZ jest mowa o rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody powstałe poza granicami RP, zakres ubezpieczenia (w tym w odniesieniu do podróży służbowych pracowników) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe na terytorium USA, Kanady, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii oraz szkód na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 4.
13.	Czy w lokalizacjach objętych zapytaniem wystąpiły szkody powodziowe od 2010 roku? Jeśli tak – proszę o wskazanie daty zdarzenia oraz wysokości szkody	Zamawiający informuje, że lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią.
14.	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje sieci energetycznych, elektrycznych, technicznych, światłowodowych i telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia	Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieci przesyłowe, które są zaewidencjonowane w grupie II środków trwałych wg. wartości wykazanych w załączniku nr 8 z wykazem mienia do ubezpieczenia. Instalacje wewnętrzne budynków / budowli uwzględnione są sumach ubezpieczenia budynków / budowli. Sieci przesyłowe wszelkiego typu znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji.
15.	Prosimy o usunięcie zapisu: „Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych zawartych w załączniku opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
16.	16). Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ramach tej klauzuli.	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 PLN
17.	19).Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ramach tej klauzuli.	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu: 20% sumy ubezpieczenia podanej w OPZ
18.	23). Szkody w wyniku pośredniego uderzenia pioruna Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli Szkód w wyniku pośredniego uderzenia pioruna z : 23). Szkody w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne) - ochrona do pełnej wysokości sum ubezpieczenia. na: 23). Szkody w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne) – Limit odpowiedzialności : 4.000.000 zł. (Limit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony, wówczas zastosowanie ma limit wynikający z OWU Wykonawcy).
19.	35) Klauzula terroryzmu Prosimy o usunięcie z zakresu klauzuli terroryzmu. W przypadku braku zgody na usunięcie prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, dla kosztów ewakuacji oraz kosztów lub wydatków powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), będącej efektem aktu terrorystycznego	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
20.	36). – Klauzula odtworzenia mienia: Prosimy o częściowe wykreślenie i modyfikację Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). W takim przypadku odszkodowanie wypłacane będzie zgodnie z OWU, tj. w wartości rzeczywistej	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
21.	5). Klauzula Leeway. osimy o częściowe wykreślenie z treści klauzuli:	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	klauzula Leeway - zasada proporcji - dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy stałe ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zanizono SU w stosunku do wartości z KŚT; dla odtworzeniowej, gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% SU. Zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie ma zastosowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20.000,00 PLN	
22.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.	Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej.
23.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy). Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ: KLAUZULA WYPOWIEDZENIA Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku: a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 30%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek/składek ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie: a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. b) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.	
24.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 1
25.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 1

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.	
26.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; g) instalacji ciśnieniowych; h) urządzeń dźwigowych. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 1
27.	W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia. b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.	a. Zamawiający potwierdza, że w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie przewiduje publikacji różnic w programie ubezpieczeniowym. b. W ciągu ostatnich trzech lat wszystkie wskazane w SWZ budynki i budowle były objęte ochroną, wskazane miejsca ubezpieczenia nie uległy zmianie. c. W ciągu ostatnich trzech lat zastosowanie miały następujące franszyzy: UBEZPIECZENIE MIENIA Franszyza redukcyjna – 400 zł, z wyjątkiem klauzul, dla których ustalono odmiennie: 1.000 zł – szkody elektryczne, awaria mechaniczna, drobne roboty budowlano-montażowe, katastrofa budowlana, przepięcia inne niż atmosferyczne 5.000 zł – terroryzm 3.000 zł – Strajki, zamieszki, rozruchy 500 zł – kradzież zwykła

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
		100 zł – szyby i inne przedmioty szklane, szkody w mieniu pracowniczym 3 dni – Dodatkowe koszty działalności UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Franszyza redukcyjna: Sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny, telefony komórkowe – 250 zł Koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych – 250 PLN Koszty proporcjonalne: 3 dni robocze Koszty nieproporcjonalne – 500 zł Kradzież zwykła – 500 zł Ryzyko rozruchów, strajków i zamieszek społecznych – 3.000 zł
28.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.: a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi. b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi. c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych	Zamawiający informuje, że nie prowadzi statystyki szkód w sposób, który pozwoliłby na szczegółową odpowiedź na tak sformułowane pytanie. Nie są mu znane przypadki wystąpienia szkód spowodowanych powodzią w podanym okresie, przy czym Zamawiający nie prowadził ewidencji szkód dla okresu przed 2010r. W ciągu ostatnich 10 lat Zamawiający nie odnotował szkód w infrastrukturze drogowej. Informacja nt. szkód od 2021r. jest prezentowana w OPZ.
29.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.	Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody, które byłyby likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego.
30.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.: a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością, c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?	Zamawiający informuje, że nie posiada budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozоровane przez Zamawiającego? e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone? f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania? g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia? h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C? i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?	
31.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączzonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączzonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki: 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozоровany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C. 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk: a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego; b) huraganu lub gradu; c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu; d) zalania;	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli; f) uderzenia pojazdu; g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie	
32.	Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza powyższe
33.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.	Budynek o największej wartości to Centrum Kongresowe – wartość 61 378 025,95 zł . Wartość wszystkich poszczególnych budynków została udostępniona w OPZ w pkt.II.1.1, a opis budynków (w tym konstrukcja i rodzaje zabezpieczeń) oraz ich usytuowanie w Załącznikach nr 5 i 6. Zamawiający nie prowadzi ewidencji wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia w podziale na lokalizacje i budynki.
34.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.	Zamawiający potwierdza powyższe.
35.	14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp. W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie	Zamawiający potwierdza powyższe.
36.	Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.	Zamawiający informuje, że lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią. Zamawiający na bieżąco prowadzi prace związane z utrzymaniem mienia w dobrym stanie technicznym i realizuje prace mające zabezpieczyć przed szkodami - w zależności od pojawiających się potrzeb
37.	Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.	Zamawiający ocenia, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia nie występuje zagrożenie osuwiskami. Od roku 2010 nie odnotowano szkód w związku z osuwiskami.
38.	Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na	Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie szkód górniczych w

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikię ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z poniższym: Definicje: 1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; 2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie	rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz szkód polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka
39.	Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.	Zamawiający na bieżąco monitoruje stan techniczny posiadanego mienia i na bieżąco realizuje niezbędne remonty lub naprawy, w zależności od potrzeb.
40.	Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.	Zamawiający potwierdza powyższe
41.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?	Opis konstrukcji budynków został zawarty w Załączniku nr 5.
42.	Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 5.
43.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów zawartych w punkcie „Warunek Bezwzględny”, zgodnie z poniższą propozycją: „Warunek bezwzględny Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą	Zamawiający modyfikuje poniższy zapis : <i>Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w</i>

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	mieć mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia, lub na które zamawiający wyraził zgodę w toku postępowania przetargowego” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	<i>Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia.</i> Poprzez zastąpienie go następującym zapisem: <i>Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia, lub na które zamawiający wyraził zgodę w toku postępowania przetargowego”</i>
44.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie definicji Zamarznięcia przewodów instalacji w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższą propozycją: „Zamarznięcie przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są również, bezsporne i będące bezpośrednio związane ze szkodą objętą ochroną, koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia, w ramach ustalonego limitu. Limit odpowiedzialności 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU).” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
45.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie definicji Kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji/wandalizmu w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższą propozycją:	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	„Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie) dotyczy wszystkich składników mienia, z jednoczesnym włączeniem ryzyka graffiti - dla którego obowiązuje limit zgodnie z klauzulą szkód estetycznych, objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wymienionych w dokumencie ubezpieczenia oraz objętych ochroną na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia – ustalona jest przez Ubezpieczającego w systemie na pierwsze ryzyko. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności 20 % łącznej sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, jednak nie więcej niż 1 000 000,00 PLN, Limit ma zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
46.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie szkód w Nadziemnych i podziemnych sieciach przesyłowych w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższą propozycją: „Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu, stanowiące integralną część budynku, o długości nie przekraczającej 500 m od budynku (instalacje energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 4.000.000 zł w okresie ubezpieczenia.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, jednocześnie potwierdza, że nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji.
47.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie definicji szkód spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym, w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższą propozycją: „Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach,	Zamawiający modyfikuje treść OPZ poprzez zmianę zapisu z: „Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Dla pośrednich wyładowań atmosferycznych obowiązuje limit 4.000.000 zł w okresie ubezpieczenia.” na

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Dla pośrednich wyładowań atmosferycznych obowiązuje limit 4.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	<i>Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Dla pośrednich wyładowań atmosferycznych obowiązuje limit 4.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”</i>
48.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższych zapisów: „Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych zawartych w załączniku opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków – zamieszczone w załączniku dane odpowiadają stanowi na dzień - 17.10.2025 r.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 15.
49.	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej definicji Franszyzy Integralnej: Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
50.	Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
51.	Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym : - franszyza redukcyjna: 400,00 zł na pozostałe zdarzenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
52.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli ubezpieczenia od szkód elektrycznych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych: Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie), inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. szkody. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy, 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta, 3) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych, 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli ubezpieczenia od szkód elektrycznych z : 1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych: Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie), inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. szkody. Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie z normami i wymogami. Szkodowość: Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka Limit odpowiedzialności – 500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko) Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN Na 1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych: Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie),

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	(łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych, 6) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora, 7) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, 8) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 9) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca; 10) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody 11) wskutek przyczyny mechanicznej 12) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie z normami i wymogami. Szkodowość: Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka Limit odpowiedzialności – 500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko) Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN”	<i>inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. szkody.</i> <i>Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych.</i> Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania, 2) w maszynach elektrycznych, w których nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów, o ile niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia takiego badania lub jego wynik był przyczyną szkody lub wpłynął na zwiększenie jej rozmiaru (wówczas odpowiedzialność wyłączona jest jedynie w zakresie w jakim niedopełnienie ww. obowiązku spowodowało lub zwiększyło rozmiar szkody); 3) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd), Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie z normami i wymogami. Szkodowość: Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka Limit odpowiedzialności – 500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko) Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN
53.	2). Klauzula pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych – prosimy o dodanie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych,	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	2) szkła artystycznego, 3) szyb w szklarniach i inspektach, 4) szyb w pojazdach i środkach transportu, 5) wartości zabytkowej i artystycznej witraży Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
54.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula automatycznego pokrycia 1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej: 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2 000 000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
55.	4). Klauzula Reprezentantów – prosimy o wprowadzenie treści klauzuli jak poniżej: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji). Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
56.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli Leeway. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „5). Klauzula Leeway - dotyczy: zawartych ubezpieczeń w systemie sum stałych zasada proporcji - dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy stałe ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zaniżono SU w stosunku do wartości z KŚT; dla odtworzeniowej, gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% SU. Zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie ma zastosowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20.000,00 PLN 20% sumy ubezpieczenia	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
57.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej odnośnie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „7). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała nie spełniający znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie zgłoszenie faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 24 godzin od powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Wyłączeniu podlega: - gotówka i jej substytuty; - niewytlumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia - wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego. Limit odpowiedzialności: 15.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Franszyza redukcyjna: 300,00 PLN” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
58.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych odnośnie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „11). Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa: (nie mają zastosowania następujące wymogi OWU: drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe; okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny być zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela). Klauzula nie dotyczy gotówki” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
59.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „12). Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – mienie znajdujące się w każdym nowym miejscu ubezpieczenia na terenie RP podlega automatycznie ochronie ubezpieczeniowej z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego. Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 60 dni od momentu jej przejęcia. Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia, która również musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia. Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwykradzieżowych obowiązujących w umowie. Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie: 1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez Ubezpieczającego, 2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości; 3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez dołączenie do treści Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia zapisu: <i>„Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia, która również musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia.”</i>

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego. Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, targami, konferencjami oraz imprezami o podobnym charakterze, trwającymi do 30 dni (tzw. Lokalizacje nienazwane) - ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się poza ubezpieczoną lokalizacją w związku z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez lub z udziałem w nich (w szczególności mienie ubezpieczającego związane z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez, takie jak wyposażenie, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne). Lokalizacje te powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł dla pojedynczej lokalizacji na terenie RP i 50.000 zł poza RP na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym podlimit dla lokalizacji nienazwanych w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia) – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
60.	Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: - 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
61.	62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli katastrofy budowlanej Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „13). Klauzula katastrofy budowlanej w brzmieniu: szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: - uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki nie posiadające odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie obejmują budynków tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo lub użytkowania. Zakresem ochrony ubezpieczenia nie obejmuje budynków użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł" Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
63.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „14). Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac budowlano-montażowych przeprowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczającego, w zakresie ubezpieczonych lokalizacji, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych i/lub montażowych oraz związanych z tym próbami i testami, pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone niniejszą umową – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu, oraz prace na obiektach nie posiadających ważnych odbiorów i pozwolenia na użytkowanie. Wszelkie wyłączenia zawarte w OWU dotyczące szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych nie mają zastosowania.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
64.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości usunięcia Klauzuli ubezpieczenia mienia osób trzecich z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 16
65.	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000 000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub innego akceptowalnego przez zamawiającego limitu 500 000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub innego akceptowalnego przez zamawiającego limitu Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 17
66.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: 20). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU. Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
67.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli ubezpieczenia uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „22). Klauzula ubezpieczenie uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń: Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych, w tym kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymiennych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia; części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,; szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci; wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod; szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów. Klauzula dotyczy grup: 3, 4, 5 ,6 i 8 KŚT.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
68.	Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odnośnie: 23) klauzuli szkód w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Treść klauzuli wskazuje ubezpieczenie do pełnej wysokości sum, natomiast zapisy o tych samych szkodach w punkcie „Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk (..)” narzucają limit w wysokości 4 000 000,00 PLN	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 18
69.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli ubezpieczenia mienia zewnętrznego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, klimatyzatory, zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu ubezpieczenia określonym w OPZ, a także w lokalizacjach, w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności. Mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli ubezpieczenia mienia zewnętrznego z : 26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, klimatyzatory, zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu ubezpieczenia określonym w OPZ, a także w lokalizacjach, w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności. Mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. Na: 26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, klimatyzatory, zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu ubezpieczenia określonym w OPZ, a także w lokalizacjach, w których

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
		<i>podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności, <u>objętych ochroną w ramach klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia</u>. Mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.</i>
70.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli terroryzmu Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: 35) Klauzula terroryzmu 1. Z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru. 2. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy, 3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt terroru wynosi 5 000 zł. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
71.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli zwiększonych kosztów działalności Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	„37) Klauzula zwiększonych kosztów działalności: w brzmieniu: W przypadku zakłócenia działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku powstania szkody, będącej rezultatem zaistnienia zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie dodatkowe niezbędne i uzasadnione koszty jakie Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu działalności. Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem zwiększonych kosztów działalności rozumie się wszystkie koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed powstaniem szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa szkoda oraz koszty wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego toku działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a kosztami tego samego rodzaju, które Ubezpieczający jest zmuszony ponosić po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się zaistniała szkoda. Za dodatkowe koszty działalności będące przedmiotem niniejszej klauzuli, uważa się koszty: a. wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli, lokali, maszyn lub urządzeń stanowiących własność innych podmiotów, b. wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji oraz adaptacji pomieszczeń w tej nowej lokalizacji, c. wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadunku mienia w miejscu ubezpieczenia, przeładunku i wyładunku tego mienia w nowej lokalizacji, d. pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u Ubezpieczającego, w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3), e. poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane koszty, o których mowa powyżej, poniesione przez Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub zatrzymania spadku przychodów oraz kontynuowania działalności gospodarczej, które są bezpośrednio związane ze szkodą w mieniu, za którą	

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeżeli są one związane: a. z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w mieniu, b. z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, c. z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia. Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów: a. związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym związanymi, b. nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu nieruchomościami). Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności ubezpieczeniowej za dodatkowe koszty, jest wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie Ubezpieczyciela o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie zgody Ubezpieczyciela na ich pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania. Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie Umowy Generalnej jest 500.000 zł – stanowi on górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego). Czas odszkodowawczy: 6 miesięcy” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
72.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia - Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie zwraca uwagę, że zapisy OPZ zawierają proponowane zapisy wskazane pogrubioną czcionką.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	dodatkową, prewencyjną sumę ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Wysokość prewencyjnej sumy ubezpieczenia: 1.000.000 zł. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
73.	Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści: Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane: 1) zdarzeniami lub 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdadne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 11
74.	Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści: „Klauzula sankcji Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 2

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
75.	Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie klauzuli <u>informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)</u> – warunek obligatoryjny – treść jak poniżej <u>Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)</u> Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty	Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli do zakresu obligatoryjnego OPZ w odniesieniu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk .

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.	
76.	Prosimy o podanie informacji na temat planowanych inwestycji w okresie 2026 - 2027 prosimy o podanie prawdopodobnego wzrostu sumy ubezpieczenia na poszczególne lata: - 2026r. - 2027r.	Zamawiający potwierdza, że informacja dotycząca planowanych inwestycji znajduje się w pkt. II.1.1 OPZ
77.	Prosimy o udzielenie informacji, jakie są planowane inwestycje w okresie 2026-2027 w mieniu istniejącym/ istniejących lokalizacjach – prosimy o wymienienie tych lokalizacji i podanie kosztu w rozbiciu na poszczególne lata: - 2026r. - 2027r.	Zamawiający potwierdza, że informacja dotycząca planowanych inwestycji znajduje się w pkt. II.1.1 OPZ
78.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 26.11.2025	Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 27 listopada do godz. 15:00.
79.	Dla klauzuli terroryzmu zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu: Z zakresu ochrony wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny, biologiczny i radiologiczny	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
80.	Prosimy o potwierdzenie, że intencją Ubezpieczającego jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej od szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń losowych.	Zamawiający potwierdza powyższe
81.	Mienie zgłaszane do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej (budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) – prosimy o informację, czy wartości mienia zostały zaktualizowane do realnych wartości odtworzeniowych? W jaki sposób/jaką metodą zostały oszacowane wartości odtworzeniowe ?	Wartości odtworzeniowe zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie dostępnych informacji i ofert rynkowych.
82.	Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.	Wykaz mienia Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 8
83.	Mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców- zgłaszane do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 300.000 PLN . Prosimy o potwierdzenie , że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców nie obejmuje:	Zamawiający potwierdza, że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców zgłaszane do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka nie obejmuje usługi spedycyjnej /logistycznej

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	-mienia będącego przedmiotem usługi magazynowania, usługi spedycyjnej /logistycznej, -mienia przyjętego w celu sprzedaży .	
84.	Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu (instalacje energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia zgłaszane z limitem odpowiedzialności 4.000.000 PLN w okresie ubezpieczenia prosimy o informację, czy ich pełna wartość jest zgłaszana do ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia budowli zgłaszanych do ubezpieczenia na sumy stałe (14.335.576,27 PLN)? Jak jest ich wartość w systemie sum stałych?	Wartość sieci przesyłowych zaewidencjonowanych w grupie II środków trwałych zgłaszana jest do ubezpieczenia w pełnej wysokości w ramach ubezpieczenia budowli – wartości wykazane w załączniku nr 8. Instalacje wewnętrzne budynków / budowli uwzględnione są sumach ubezpieczenia budynków /budowli.
85.	Prosimy o informację, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe, rozdzielcze, transmisyjne (każdego rodzaju napowietrzne linie elektryczne i teletechniczne /elektroenergetyczne, trakcyjne, telekomunikacyjne: światłowodowe, telefoniczne, itd./ obejmujące zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie, w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza) ? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich pełnej sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji.	Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieci przesyłowe, które są zaewidencjonowane w grupie II środków trwałych wg. wartości wykazanych w załączniku nr 8 z wykazem mienia do ubezpieczenia . Instalacje wewnętrzne budynków / budowli uwzględnione są sumach ubezpieczenia budynków /budowli. Sieci przesyłowe wszelkiego typu znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji.
86.	Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o wykreślenie zdania: „Powyższe ryzyka podlegają włączeniu do zakresu ochrony jako ryzyka nienazwane (bez definicji określającej szczegółowo ryzyko) oraz do wysokości sumy ubezpieczenia – powyższe ryzyka podlegają ochronie niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciela (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez TK S.A. ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej).”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
87.	Prosimy o wykreślenie zdania :”Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych zawartych w załączniku opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków – zamieszczone w załączniku dane odpowiadają stanowi na dzień - 17.10.2025 r.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
88.	Franszyza integralna- wnioskujemy o usunięcie fransyz integralnych.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 51

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
89.	Klauzula ubezpieczenia od szkód elektrycznych, rodzaj mienia objętego ochroną- prosimy o wykreślenie z przedmiotów ubezpieczenia „sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
90.	Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o: -ustalenie terminu zgłoszenia nowej lokalizacji na 30 dni od uruchomienia nowej lokalizacji, -dla lokalizacji poza terenem RP ograniczenie zakresu terytorialnego do terytorium Unii Europejskiej	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 59
91.	Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o wyłączenia z zakresu ochrony dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym , eksponatów	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
92.	Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich – prosimy o wykreślenie Klauzuli z zakresu obligatoryjnego	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
93.	Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że ewentualny wzrost sumy ubezpieczenia wynikający z aktualizacji nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia podanej w OPZ wg stanu na 17.10.2025 roku.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 17
94.	Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie- wnioskujemy o zmianę zapisu dot. wysokości limitu z: „do limitu 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU” na zapis: „do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia”	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli włączenia kosztów uprzątnięcia po szkodzie z: 20). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: <i>Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU</i> Na: 20). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: <i>Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU</i>
95.	Klauzula 72 godzin Z treści OPZ nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem „szkody następce” zastosowanym w treści klauzuli , o jakiego rodzaju szkody chodzi ? Prośba o podanie przykładu takiej szkody. Wnioskujemy o zmianę treści Klauzuli 72 godzin na następującą : Klauzula 72 godzin. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie	Przez szkody następce Zamawiający rozumie szkody, które powstały wtórnie, jako następstwo pierwotnie zaistniałej szkody. Przykład: w wyniku działania huraganu doszło do uszkodzenia dachu, w następstwie uszkodzenia dachu powstała szkoda zalaniowa w budynku. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek wystąpienia zdarzenia spowodowanego działaniem sił natury tj. wiatru, deszczu, gradu, trzęsienia ziemi, powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.	
96.	Klauzula wypłaty zaliczki– wnioskujemy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego lub zmianę treści na następującą: Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania. Po otrzymaniu stosownego wniosku od Ubezpieczającego, w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania tego wniosku.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
97.	W związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania , uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 27.11.2025 , aby umożliwić przygotowanie kompletnej oferty	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 78
98.	Klauzula funduszu prewencyjnego - prosimy o akceptację klauzuli w poniższej treści : Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie /słownie PLN: ... / dla Targi Kielce SA w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk		
99.	Prosimy o usunięcie zapisu: „Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie wyszczególnionych poniżej danych do oceny ryzyka w trakcie trwania umowy.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
100	11). Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli.	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN
101	20). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu: 20% sumy ubezpieczenia podanej w OPZ

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
102	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: 12). Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod warunkiem, że mienie jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
103	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „13). Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta, pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie: 1) sprzęt elektroniczny lub jego części są składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta, 2) Okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą Ubezpieczyciela. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	
104	Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści: Klauzula Cyber/IT security Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 10
105	Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie klauzuli Cyber – warunek obligatoryjny Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe) 1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez: 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej; 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 10

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych; 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; jako konsekwencje: (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca; (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu; (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem. Definicje: Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje: „System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. „Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych. „Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy. „Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.	

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony. 2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.	
106	Prosimy o potwierdzenie, że intencją Ubezpieczającego jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej od szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń losowych.	Zamawiający potwierdza powyższe
107	Mienie zgłaszane do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej (sprzęt elektroniczny) – prosimy o informację, czy wartości mienia zostały zaktualizowane do realnych wartości odtworzeniowych? W jaki sposób/jaką metodą zostały oszacowane wartości odtworzeniowe ?	Wartości odtworzeniowe zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie dostępnych informacji i ofert rynkowych
108	Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu terytorialnego poza terytorium RP na teren Europy dotyczy tylko sprzętu przenośnego.	Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny poza RP – teren całego świata dotyczy tylko sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych.

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
109	Franszyza - wnioskujemy o: - zmianę franszyzy integralnej na redukcyjną w wysokości 250 PLN dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego. -ustalenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500 PLN	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
110	Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o ustalenie terminu zgłoszenia na Policję na 24 godziny od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości	Zamawiający modyfikuje OPZ w części II.1.2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK poprzez zmianę treści Klauzuli kradzieży zwykłej z: 1). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości. Wyłączeniu podlega: - braki inwentarzowe; - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia Limit odpowiedzialności: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. na 1). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości. Wyłączeniu podlega: - braki inwentarzowe; - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia Limit odpowiedzialności: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 400 zł
111	Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia- prosimy o ustalenie limitu kwotowego	Zamawiający modyfikuje OPZ w części II.1.2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK poprzez zmianę treści Klauzuli automatycznego pokrycia z:

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	w wysokości maks. 500.000 PLN oraz zmianę terminu rozliczenia na 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.	3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny zakupiony lub przejęty przez Ubezpieczającego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego. Rozliczenie składki będzie dokonywane wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w dniach udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Ubezpieczającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni. Likwidacja, sprzedaż, obniżenie wartości lub przeniesienie środka trwałego na osobę trzecią będzie skutkowało zmniejszeniem sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia stanu środków trwałych będą uwzględniane w ogólnym rozliczeniu niniejszej klauzuli (zwrot składki) na: 3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny zakupiony lub przejęty przez Ubezpieczającego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy, maksymalnie 3.000.000 zł. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego. Rozliczenie składki będzie dokonywane wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w dniach udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Ubezpieczającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni, za zgodą Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
		<i>Likwidacja, sprzedaż, obniżenie wartości lub przeniesienie środka trwałego na osobę trzecią będzie skutkowało zmniejszeniem sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia stanu środków trwałych będą uwzględniane w ogólnym rozliczeniu niniejszej klauzuli (zwrot składki)</i>
112	Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich – prosimy o wykreślenie Klauzuli z zakresu obligatoryjnego	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
113	Wnioskujemy o wprowadzenie do treści klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia limitu odpowiedzialności (proponowany limit 500.000,00 PLN) oraz obowiązku zgłaszania nowych miejsc ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji.	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez dołączenie do treści Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia zapisu: <i>„Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia, która również musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia.”</i>
114	Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że ewentualny wzrost sumy ubezpieczenia wynikający z aktualizacji nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia podanej w OPZ wg stanu na 17.10.2025 roku.	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 101
115	Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie- wnioskujemy o zmianę zapisu dot. wysokości limitu z: „do limitu 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU” na zapis: „do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia”	Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli włączenia kosztów uprzątnięcia po szkodzie z: 21). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: <i>Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU</i> Na: 21). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: <i>Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU</i>
116	Klauzula wypłaty zaliczki– wnioskujemy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego lub zmianę treści na następującą: Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania. Po otrzymaniu stosownego wniosku od Ubezpieczającego, w przypadku potwierdzenia swojej	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania tego wniosku.	
117	Prosimy o potwierdzenie, że 1.W sprawach nieuregulowanych w OPZ mają zastosowanie Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń Ubezpieczyciela zgodnie ze złożoną ofertą . 2.Jeżeli ogólne i szczególne warunki wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w OPZ	Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 22
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE		
118	1. Klauzula szkody całkowitej w brzmieniu: Szkody powyżej 70% sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia traktowane będą jako szkody całkowite. prosimy o zmianę zapisu: - za szkodę całkowitą uważa się szkodę polegającą na utracie pojazdu lub uszkodzeniu pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody (lub wartości pojazdu określonej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – dla pojazdów ubezpieczonych z gwarantowaną sumą ubezpieczenia), przy czym koszt naprawy pojazdu ustala się w oparciu o ceny rynkowe.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
119	4. Klauzula terminów oględzin w przypadku szkody, w brzmieniu: W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody; prosimy o zmianę zapisu: W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody;	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę
120	Prosimy o zmianę zapisu: 1.3.1.4 Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii ASSISTANCE Ochroną ubezpieczenia w Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i Europy z wyłączeniem Rosji i Mołdawii , podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 5 do zapytania. Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU ASSISTANCE Wykonawcy): a) Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja serwisowa, przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza,	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Znak sprawy: BZ-7.II/2025

Lp	Pytanie	Odpowiedź
	b) Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), z limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, holowanie pojazdu poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna (wypadek, awaria), złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); c) Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/** lub ****, odbiór ubezpieczonego pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; d) Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 15 dni, w przypadku awarii minimum do 7 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie niższa od pojazdu ubezpieczonego. Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego. e) Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych lekarstw, pomoc psychologa, f) Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy.	