

KATALOG PRODUKTÓW.



Ogrodzenia.
Sztachety metalowe
dla mądrze budujących.

hanbud.com

HANBUD



Najważniejsze fakty o firmie Hanbud

- ponad 250 pracowników
- 25 lat doświadczenia
- nowoczesny park technologiczny
- własna flota logistyczna
- materiały najwyższej jakości
- sprzedaż w całej Europie

Zaufaj doświadczeniu solidnego partnera

Hanbud specjalizuje się w produkcji materiałów najwyższej jakości z blachy powlekanej. Nasza oferta obejmuje blaszane pokrycia dachowe, ogrodzenia metalowe, profile konstrukcyjne oraz profile do suchej zabudowy.

Sztachety metalowe **Hanbud** to innowacyjny produkt, który pozwoli uzyskać estetyczny i nowoczesny wygląd posesji. Ten wybór zapewni poczucie bezpieczeństwa i prywatności Państwa rodzinie oraz najbliższym. Nasze materiały oraz systemowe rozwiązania pomogą w szybkim montażu nowego ogrodzenia. Brak potrzeby konserwacji i corocznego malowania sztachet sprawi, że prezentowane ogrodzenie nie tylko będzie się wyróżniać na tle innych, ale także pozwoli na oszczędności w domowym budżecie.

 hanbud.com



Sztachety metalowe

Wyjątkowy produkt w portfolio firmy **Hanbud**, który odmieni Twoje otoczenie i pozwoli cieszyć się ogrodzeniem przez długie lata. Do wyboru **6 wzorów** zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi trendami tak by każdy znalazł coś dla siebie.



emka

astra

estetic

sigma

polo

standard

jedno
ogrodzenie
wiele zalet



Jasny dąb
mat

NBW 75



Ciemny dąb
mat

NBW 73



Czekoladowy
mat

RAL 8017 PM




Czekoladowy
połysk

RAL 8017 PS




Ciemny brąz
mat

RAL 8019 PM



Antracyt
mat

RAL 7016 PM




Antracyt
połysk

RAL 7016 PS



Czarny
mat

RAL 9005 PM




Alucynk

Wyjątkowa faktura i kolorystyka


Sztachety metalowe **Hanbud** to **9 kolorów**, które dają ogromne możliwości. Wybierz satynowy połysk, szroniony mat lub doskonałą imitację struktury drewna. Wszystkie materiały są dwustronnie powlekane, więc ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie z obydwu stron.

*Prezentowane kolory mają charakter poglądowy. Producent dopuszcza występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami.



Wysoka trwałość powłoki polimerowej

Ogrodzenia metalowe Hanbud produkowane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej, powlekanej dwustronnie powłoką polimerową. Dzięki materiałom najwyższej jakości z renomowanych hut, objęte są dziesięcioletnią gwarancją.



Wymiar jakiego potrzebujesz

Poszczególne elementy systemu mogą być przycięte do dowolnego wymiaru. Możesz zainstalować je do istniejących słupków murowanych lub do słupków metalowych Hanbud.

Niesamowity wygląd z obydwu stron

Dzięki zastosowaniu dwustronnej powłoki, ogrodzenie będzie prezentowało się znakomicie z każdej strony.



sigma
układ pionowy, dwustronny



Estetyka i nowoczesny wygląd

Ogrodzenia ze sztachet metalowych doskonale wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne. Dzięki możliwości montażu w pionie lub poziomie, możesz dostosować wygląd ogrodzenia do swojej posesji.

Nie wymaga konserwacji

Brak potrzeby częstej konserwacji i malowania sztachet sprawi, że ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie. Pozwoli też na oszczędności czasu i pieniędzy w domowym budżecie.



sigma
układ pionowy, dwustronny




standard
układ pionowy, dwustronny



sigma

Specyfikacja techniczna	[mm]
Wysokość profilu	23
Szerokość użytkowa	118
Maksymalna zalecana długość elementu	2000
Minimalna długość elementu	500
Zakończenie proste lub zaokrąglone	




Kolorystyka
RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PM,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 75, NBW 73, Alucynk



standard

Specyfikacja techniczna	[mm]
Wysokość profilu	18
Szerokość użytkowa	115
Maksymalna zalecana długość elementu	2000
Minimalna długość elementu	500
Zakończenie proste lub zaokrąglone	



Kolorystyka
RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PM,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 75, NBW 73, Alucynk

estetic
układ pionowy, jednostronny




emka
układ pionowy, dwustronny



estetic


Specyfikacja techniczna	[mm]
Wysokość profilu	18
Szerokość użytkowa	115
Maksymalna zalecana długość elementu	2000
Minimalna długość elementu	500
Zakończenie zaokrąglone	



Kolorystyka
RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PM,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 75, Alucynk

emka

Specyfikacja techniczna	[mm]
Wysokość profilu	18
Szerokość użytkowa	115
Maksymalna zalecana długość elementu	2000
Minimalna długość elementu	500
Zakończenie zaokrąglone	




Kolorystyka
RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PM,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 75, NBW 73, Alucynk



polo
układ pionowy, dwustronny




astra
układ poziomy, jednostronny



polo

Specyfikacja techniczna	[mm]
Wysokość profilu	16
Szerokość użytkowa	110
Maksymalna zalecana długość elementu	2000
Minimalna długość elementu	500
Zakończenie proste lub zaokrąglone	



Kolorystyka
RAL 7016 PS, RAL 7016 PM, RAL 8017 PS,
RAL 8017 PM, RAL 8019 PM, NBW 73



astra

Specyfikacja techniczna	[mm]
Wysokość profilu	13
Szerokość użytkowa	91
Maksymalna zalecana długość elementu	2000
Minimalna długość elementu	500
Zakończenie proste lub zaokrąglone	



Kolorystyka
RAL 7016 PS, RAL 8017 PS, NBW 73


emka

układ pionowy, dwustronny



Elementy montażowe w pionie

Układ pionowy to wariant szczególnie pasujący do tradycyjnej i minimalistycznej architektury. Przęsła są lekkie i przewiewne. Jeżeli zależy Ci na dodatkowej prywatności, możesz zainstalować sztachety dwustronnie.




standard

układ poziomy, jednostronny



Elementy montażowe w poziomie

Układ poziomy idealnie pasuje zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury. Montaż dwustronny sztachet zapewnia całkowitą prywatność, jednocześnie wygląda lekko i estetycznie.



polo

układ pionowy, dwustronny



Konfiguracja sztachet

Układ pionowy – jednostronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



Układ pionowy – jednostronny
szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 4 cm



Konfiguracja sztachet

Układ pionowy – dwustronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



Układ pionowy – dwustronny
szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 6-8 cm,
odstęp zależy od modelu sztachety






sigma
układ poziomy, dwustronny




estetic
układ pionowy, bezprzęsłowy




Konfiguracja sztachet

Układ poziomy - jednostronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm




Układ poziomy - dwustronny
szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 6-8 cm,
odstęp zależy od modelu sztachety

idealnie
dopasowane
do otoczenia



Konfiguracja sztachet

Układ pionowy - bezprzęsłowy, jednostronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm




Układ poziomy - bezprzęsłowy, jednostronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm

komfort
bezpieczeństwo
spokój

sigma

układ nieregularny, jednostronny



Konfiguracja sztachet

Układ łukowy – wypukły, jednostronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



Układ łukowy – wklęsły, jednostronny
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm

HANBUD

Konfigurator on-line

narzędzie do wyceny i wizualizacji ogrodzenia



Wycen ogrodzenie w pięciu prostych krokach

Wejdź na stronę: www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator



wybierz wersję
ogrodzenia



określ sposób
montażu




wybierz model
i powłokę
sztachety



podaj szerokość
i wysokość przęseł



wybierz odstęp
pomiędzy
sztachetami



Złóż zamówienie u najbliższego dystrybutora.

Mapę dystrybutorów znajdziesz: hanbud-ogrodzenia.pl/gdzie-kupic

