

**TRUSTED
BY PROS**

 **Mactronic®**

FIREFIGHTING LIGHTING





TRUSTED BY PROS[®]



EN

Mactronic® didn't just join the world of portable lighting. We stepped up—to equip those who go where others won't. Firefighters. Soldiers. Police officers. First responders. Industrial crews. Outdoor professionals. People who face what others avoid.

Since 1989, we've been building tools they can count on—flashlights and lighting systems made to perform where failure isn't an option. We design and manufacture in Poland and overseas, putting real-world experience at the core of every product.

PL

Mactronic® nie powstał po to, by tylko świecić. Przybył, by wspierać tych, którzy codziennie podejmują wyzwania w ekstremalnych warunkach. Strażaków, ratowników, żołnierzy, policjantów, ekip przemysłowych i pasjonatów outdooru. Ludzi, którzy wchodzą tam, skąd inni się wycofują.

Od 1989 roku tworzymy dla nich niezawodne narzędzia – latarki i systemy oświetleniowe, które działają nawet tam, gdzie stawką jest ludzkie życie. Projektujemy i produkujemy w Polsce i na świecie, a nasze doświadczenia z terenu trafiają prosto do serca każdej konstrukcji.

**5-YEAR
WARRANTY**

YOUR GEAR IS BUILT TO LAST, BACKED BY A 5-YEAR WARRANTY FOR DEPENDABLE PERFORMANCE.



**PROVEN BY
STANDARD**

USE GEAR THAT MEETS THE GLOBAL ANSI/PLATO STANDARD – CO-DEVELOPED AND APPLIED BY US TO ENSURE ACCURATE LIGHTING PERFORMANCE IN EVERY PRODUCT.



**PATENTED
DESIGN**

STAY AHEAD WITH INNOVATIVE, PATENTED DESIGNS CRAFTED FOR PROFESSIONAL USERS.



**ECO FRIENDLY
PACKAGING**

MAKE AN ECO-CONSCIOUS CHOICE WITH PACKAGING DESIGNED TO REDUCE YOUR ENVIRONMENTAL IMPACT.



PRODUCTS

PHH0231, PHH0232, PHH0234 NEW!	GUARDIAN XR	8
PHH0235, PHH0236, PHH0238 NEW!	GUARDIAN XW	9
PHH0216 NEW!	M-FIRE 02 HL	10
PHH0215 NEW!	M-FIRE 03 HL	11
PSL0111	M-FIRE SL-112 Ex	12
PHH0221	M-FIRE AG Ex	13
PHH0072	FLAGGER	14
PHH1073	FLAGGER 650	15
PHH0134	FLAGGER MINI	16
PHH0136 NEW!	FLAGGER NANO	17
PSL0073	FLAGGER MAX	18
THS0021	BLITZ K3	19
THH0056 NEW!	PATROL RX	20
PSD0113 NEW!	O-FLARE	21
PSD0112	X-FLARE	22

PSD0012, PSD0013, PSD0014, PSD0015, PSD0016, PSD0017, PSD0018	M-FLARE	23
PWL0081 PWL0081/SET	DUAL BEAM	24
PFL0300	TOWER BEAM	25
OPL0011/OPL0012 NEW!	GALAXY OPL BLUE	26
OPL0013/OPL0014 NEW!	GALAXY OPL RED	27
PFL0237	MONSTER LIGHT 360 TWIN	28
PFL0235	MONSTER LIGHT 360 SINGLE	29
PFL0133-USB	MONSTER LIGHT TWIN	30
PFL0144-USB	MONSTER LIGHT MIDI	31
PFL0151	MONSTER LIGHT MINI	32
PFL0242 NEW!	HALO 100K	33
PLR0100 NEW!	LUMILINE 25	34
L-NJ01-ROHS	TRAFFIC CONE	35



M-FIRE GUARDIAN

The First Intrinsically Safe
Right-Angle Flashlight
with Red Safety Beacon



M-FIRE GUARDIAN XR

ANSI FL1 STANDARD

240 lm

205 m

PHH0231/PHH0232/PHH0234

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, OIL & GAS, CHEMICALS

NEW!



RED LED

POWER SUPPLY	Li-Ion 3.6V 2600 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
SPOT HIGH	240 lm	6 h	205 m	10 350 cd
SPOT MEDIUM	120 lm	12 h 20 min	145 m	5150 cd
SPOT LOW	70 lm	20 h 45 min	115 m	3170 cd
SPOT SURVIVAL	6 lm	224 h	33 m	280 cd
SPOT FLASHING	-	12 h 15 min	-	-
FLOOD CONSTANT RED	13 lm	27 h 45 min	-	-
FLOOD FLASHING RED	-	56 h 20 min	-	-
SPOT + FLOOD RED	240 lm	5 h 30 min	-	-
DIMENSIONS	177 x 64 x 67 mm			
WEIGHT	305 g			
THE SET INCLUDES	PHH0231: charging base, 230V AC charger, 12/24V DC car charger PHH0232: charging base, 12/24V DC car charger PHH0234: flashlight only			

IP67 RATING

1 m IMPACT RESISTANCE

CLIP

BATTERY LEVEL INDICATOR

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
CSA/NE 22ATEX1206X

EN

M-Fire Guardian XR is a rechargeable ATEX Zone 0-certified right angle flashlight for explosive atmospheres. It has a 240-lumen focused beam with a 205-meter beam distance and a red auxiliary light for safety. Powered by a 2600 mAh Li-Ion battery, it operates up to 6 hours in High mode.

PL

M-Fire Guardian XR to ładowalna latarka kątowna certyfikowana ATEX dla strefy 0, przeznaczona do pracy w atmosferach wybuchowych. Posiada główną wiązkę 240 lumenów o zasięgu 205 metrów oraz czerwoną pomocniczą wiązkę poprawiającą bezpieczeństwo. Zasilana akumulatorem Li-Ion 2600 mAh, działa do 6 godzin w trybie High.

DE

M-Fire Guardian XR ist eine wiederaufladbare ATEX-zertifizierte Winkeltaschenlampe für Zone 0, entwickelt für explosionsgefährdete Atmosphären. Sie ist ausgestattet mit einen 240-Lumen-Hauptstrahl mit einer Reichweite von 205 Metern sowie einen roten Zusatzstrahl zur Erhöhung der Sicherheit. Betrieben mit einem 2600 mAh Li-Ion-Akku, bietet sie bis zu 6 Stunden Laufzeit im High-Modus.

FR

M-Fire Guardian XR est une lampe torche coudée rechargeable, certifiée ATEX pour la Zone 0, conçue pour les atmosphères explosives. Elle dispose d'un faisceau principal de 240 lumens avec une portée de 205 mètres et d'un faisceau auxiliaire rouge pour une sécurité accrue. Alimentée par une batterie Li-Ion 2600 mAh, elle offre peut fonctionner jusqu'à 6 heures d'autonomie en mode High.

M-FIRE GUARDIAN XW

ANSI FL1 STANDARD

☀ 240 lm

◀ 205 m

PHH0235/PHH0236/PHH0238

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, OIL & GAS, CHEMICALS

NEW!



WHITE LED



POWER SUPPLY	Li-Ion 3.6V 2600 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
SPOT HIGH	240 lm	6 h	205 m	10 350 cd
SPOT MEDIUM	120 lm	12 h 20 min	145 m	5150 cd
SPOT LOW	70 lm	20 h 45 min	115 m	3170 cd
SPOT SURVIVAL	6 lm	224 h	33 m	280 cd
SPOT FLASHING	-	12 h 15 min	-	-
FLOOD CONSTANT	25 lm	50 h	10 m	22 cd
FLOOD FLASHING	-	96 h 40 min	-	-
SPOT + FLOOD	240 lm	5 h 30 min	-	-
DIMENSIONS	177 x 64 x 67 mm			
WEIGHT	305 g			
THE SET INCLUDES	PHH0235: charging base, 230V AC charger, 12/24V DC car charger PHH0236: charging base, 12/24V DC car charger PHH0238: flashlight only			

IP67
RATING

1 m IMPACT
RESISTANCE

CLIP

BATTERY
LEVEL INDICATOR

Ex I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
CSA/NE 22ATEX120BX

EN

M-Fire Guardian XW is a rechargeable ATEX-certified right angle flashlight for explosive atmospheres. It has a 240-lumen focused beam with a 205-meter beam distance and a 25-lumen auxiliary beam. Powered by a 2600 mAh Li-Ion battery, it runs up to 6 hours in High mode and 224 hours in Spot Survival mode.

PL

M-Fire Guardian XW to ładowalna latarka kątowna certyfikowana ATEX do pracy w atmosferach wybuchowych. Posiada główną wiązkę 240 lumenów o zasięgu 205 metrów i pomocniczą wiązkę 25 lumenów o świetle rozproszonym. Zasilana akumulatorem Li-Ion 2600 mAh, działa do 6 godzin w trybie wysokim i do 224 godzin w trybie Spot Survival.

DE

M-Fire Guardian XW ist eine wiederaufladbare, ATEX-zertifizierte Winkellampe für explosive Atmosphären. Sie ist ausgestattet mit einem fokussierten Hauptstrahl mit 240 Lumen und einer Reichweite von 205 Metern sowie einen 25-Lumen-Breitstrahl. Mit einem 2600 mAh Li-Ion-Akku bietet sie bis zu 6 Stunden Betrieb im Hochmodus.

FR

Le M-Fire Guardian XW est une lampe torche angulaire rechargeable certifiée ATEX pour les atmosphères explosives. Elle dispose d'un faisceau principal de 240 lumens avec une portée de 205 mètres et d'un faisceau auxiliaire de 25 lumens pour éclairer de plus grandes zones. Alimentée par une batterie Li-Ion 2600 mAh, elle fonctionne peut fonctionner jusqu'à 6 heures en mode haute puissance.

M-FIRE 02 HL

PHH0216

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, OIL & GAS, CHEMICALS

NEW!

ANSI FL1 STANDARD

290 lm

160 m



POWER SUPPLY	4 x AA			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	290 lm	6 h 15 min	160 m	6395 cd
LOW	65 lm	13 h 10 min	75 m	1335 cd
DIMENSIONS	175 x 45 x 45 mm			
WEIGHT	125 g (without batteries), 219 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	4 x AA batteries, clip			

OPTIONAL ACCESSORIES: T-PHH0216-CONE-R red signal cone, RHH0051 helmet mount for Rosenbauer Heros Titan, PHH0012M-UP helmet mount for MSA Gallet FIXF and PAB Fire HT Q5, RHH0041 helmet mount for Calisia Vulcan

IPX7 RATING

1 m IMPACT RESISTANCE

CLIP

II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev. 1

EN

The M-Fire 02 HL is an ATEX-certified flashlight designed for professionals working in hazardous environments. It is compatible with Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, PAB Fire HT Q5, and Calisia Vulcan helmets when used with optional mounts.

PL

M-Fire 02 HL to latarka certyfikowana ATEX, przeznaczona dla profesjonalistów pracujących w trudnych warunkach. Kompatybilna za pomocą akcesoriów z hełmami Rosenbauer Heroes Titan, MSA Gallet FIXF, Pab Dragon HT Q5 oraz Calisia Vulcan.

DE

Die M-Fire 02 HL ist eine ATEX-zertifizierte Taschenlampe für Fachkräfte, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten. Sie ist mit den Helmen Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, PAB Fire HT Q5 und Calisia Vulcan kompatibel, wenn sie mit optionalem Zubehör verwendet wird.

FR

La M-Fire 02 HL est une lampe torche certifiée ATEX conçue pour les professionnels travaillant dans des environnements dangereux. Elle est compatible avec les casques Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, PAB Fire HT Q5 et Calisia Vulcan, lorsqu'elle est utilisée avec des supports optionnels.

M-FIRE 03 HL

PHH0215

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, OIL & GAS, CHEMICALS

NEW!

ANSI FL1 STANDARD

400 lm

150 m



POWER SUPPLY	4 x AA			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	400 lm	6 h 10 min	150 m	5660 cd
LOW	145 lm	13 h 10 min	90 m	1975 cd
FLASHING	-	46 h	-	-
DIMENSIONS	172 x 47 x 47 mm			
WEIGHT	140 g (without batteries), 270 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	4 x AA batteries, clip			

OPTIONAL ACCESSORIES: T-PHH0215-CONE-R red signal cone, RHH0051 helmet mount for Rosenbauer Heros Titan, PHH0012M-UP helmet mount for MSA Gallet FIXF and PAB Fire HT 05, RHH0041 helmet mount for Calisia Vulcan

IPX7
RATING

1 m IMPACT
RESISTANCE

CLIP

Ex I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
UL 22 ATEX 2935X Rev. 0

EN

The M-Fire 03 HL is an ATEX-certified flashlight designed for use in explosive hazard zones. It is compatible with Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, PAB Fire HT 05, and Calisia Vulcan helmets when used with optional mounts.

PL

M-Fire 03 HL to latarka certyfikowana ATEX, przeznaczona dla profesjonalistów pracujących w trudnych warunkach. Kompatybilna za pomocą akcesoriów z uchwytów z hełmami Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, Pab Dragon HT 05 oraz Calisia Vulcan.

DE

Die M-Fire 03 HL ist eine ATEX-zertifizierte Taschenlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie ist mit den Helmen Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, PAB Fire HT 05 und Calisia Vulcan in Kombination mit optionalem Zubehör kompatibel.

FR

La M-Fire 03 HL est une lampe torche certifiée ATEX conçue pour une utilisation en zones à risque d'explosion. Elle est compatible avec les casques Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet FIXF, PAB Fire HT 05 et Calisia Vulcan, à l'aide de supports optionnels.

M-FIRE SL112 Ex

PSL0111

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, OIL & GAS, CHEMICALS

ANSI FL1 STANDARD

222 lm

432 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 2500 mAh			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	222 lm	4 h 15 min	432 m	46 664 cd
MEDIUM	69 lm	14 h	270 m	18 228 cd
LOW	11 lm	82 h 10 min	110 m	3028 cd
DIMENSIONS	256 x 136 x 170 mm			
WEIGHT	700 g, 1050 g (product + charger)			
THE SET INCLUDES	230V AC charger, charging base, shoulder strap			

IP54
RATING

1m IMPACT
RESISTANCE

Ex I M1 Ex ia op os I Ma
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Sira 17ATEX2195X

EN

M-Fire SL112 Ex is an ATEX-certified searchlight for explosion-hazard zones (Zone 0), emitting a 222-lumen beam with a range of 432 meters. It offers three modes, up to 82 hours in Low mode, and is IP54-rated for dust and water protection. Includes shoulder strap for easy carrying and charging base.

PL

M-Fire SL112 Ex to szperacz certyfikowany ATEX do stref zagrożonych wybuchem (Strefa 0), emitujący strumień światła 222 lumenów, zasięg do 432 metrów. Posiada trzy tryby pracy, do 82 godzin w trybie niskim i klasę szczelności IP54. W zestawie pasek na ramię oraz baza ładowająca.

DE

M-Fire SL112 Ex ist ein ATEX-zertifizierter Scheinwerfer für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 0), der einen 222-Lumen-Strahl mit einer Reichweite von 432 Metern abgibt. Mit drei Modi und bis zu 82 Stunden im Niedrigmodus. IP54-Schutz vor Staub und Spritzwasser. Inklusive Schultergurt und Ladestation.

FR

M-Fire SL112 Ex est un projecteur certifié ATEX pour les zones à risque d'explosion (Zone 0), émettant un faisceau de 222 lumens avec une portée de 432 mètres. Trois modes, jusqu'à 82 heures en mode bas et protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Inclus sangle d'épaule et station de charge.

M-FIRE AG Ex

PHH0221

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, OIL & GAS, CHEMICALS

ANSI FL1 STANDARD

323 lm

288 m



POWER SUPPLY	4 × AA			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	323 lm	6 h 30 min	288 m	20 788 cd
MEDIUM	140 lm	13 h	184 m	8524 cd
DIMENSIONS	183 × 63 × 69 mm			
WEIGHT	250 g (without batteries), 354 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	4 x AA batteries, clip			

OPTIONAL ACCESSORIES: PHH0021H1 Wall mounting bracket for 1 flashlight, PHH0021H2 Wall mounting bracket for 2 flashlights, PHH0021H3 Wall mounting bracket for 3 flashlights

IP54
RATING

1 m IMPACT
RESISTANCE

CLIP

Ex I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Gc
Sira 15ATEX2166X

EN

The M-FIRE AG Ex is a right-angle flashlight with ATEX certification, designed for explosive hazard zones (Zone 0). It offers a maximum light output of 323 lumens and a beam distance of up to 288 meters. Powered by 4 easily accessible AA batteries. Suitable for challenging environments.

PL

M-FIRE AG Ex to kątowa latarka z certyfikatem ATEX, przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem (Strefa 0). Jej maksymalny strumień świetlny to 323 lm oraz maksymalny zasięg do 288 metrów. Zasilana jest 4 łatwo dostępnymi bateriami typu AA. Idealna do pracy w trudnych warunkach.

DE

Die M-FIRE AG Ex ist eine Winkeltaschenlampe mit ATEX-Zertifizierung, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 0). Sie erreicht eine maximale Lichtleistung von 323 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 288 Metern. Betrieben mit 4 leicht erhältlichen AA-Batterien. Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.

FR

LLa M-FIRE AG Ex est une lampe torche coudée certifiée ATEX, conçue pour les zones à risque d'explosion (Zone 0). Elle offre un flux lumineux maximal de 323 lumens et une portée allant peut fonctionner jusqu'à 288 mètres. Fonctionne avec 4 piles AA facilement disponibles. Convient aux environnements exigeants.

FLAGGER

PHH0072

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, TRANSPORTATION, ROADSIDE ASSISTANCE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, DIY, EDC

ANSI FL1 STANDARD

500 lm

154 m



POWER SUPPLY	803450 Li-Po 3,7 V 1500 mAh		
CHARGING TIME	2 h 40 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
WHITE LED	150 - 500 lm	2 h 30 min - 6 h	154 m
RED COB	-	7 h 30 min - 15 h	-
GREEN COB	-	7 h 30 min - 15 h	-
DIMENSIONS	107,5 x 36,5 x 47 mm		
WEIGHT	111 g		
THE SET INCLUDES	USB-C cord, built-in magnets, hook, clip		

IPX4
RATING

OIL-RESISTANT
BUTTONS

ADVANCED
DIMMING SYSTEM

CLIP

HOOK

MAGNETS

USB-C
CHARGING

BATTERY
LEVEL INDICATOR

EN

Flagger is a compact, rechargeable handheld flashlight with a signaling function. It emits up to 500 lm, with a beam distance of up to 154 m. Featuring three light colors (white, red, green) and a 1500 mAh battery, it operates up to 15 hours. USB-C charging.

PL

Flagger to kompaktowa, ładowalna latarka ręczna z funkcją sygnalizacyjną. Oferuje strumień świetlny do 500 lumenów, zasięg do 154 m, trzy kolory światła (białe, czerwone, zielone) oraz akumulator 1500 mAh działający do 15 godzin. Ładowanie przez USB-C.

DE

Flagger ist eine kompakte, wiederaufladbare Handlampe mit einer Signalfunktion. Sie verfügt über bis zu 500 Lumen, eine Reichweite von 154 m und drei Lichtfarben (weiß, rot, grün). Der 1500 mAh Akku läuft bis zu 15 Stunden. Aufladung über USB-C.

FR

Flagger est une lampe torche de poche compacte et rechargeable avec fonction de signalisation. Elle offre fonctionne jusqu'à 500 lumens, une portée de 154 m et trois couleurs de lumière (blanc, rouge, vert). Batterie 1500 mAh, autonomie fonctionne jusqu'à 15 heures. Chargement via USB-C.

FLAGGER 650

PHH1073

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, TRANSPORTATION, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, DIY, EDC

ANSI FL1 STANDARD

✱ 500 lm

◀ 154 m



POWER SUPPLY	803450 Li-Po 3,7 V 1500 mAh		
CHARGING TIME	2 h 40 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
WHITE LED COB	200 lm	7 h	33 m
WHITE LED	150 - 500 lm	2 h 30 min - 6 h	154 m
DIMENSIONS	107,5 x 36,5 x 47 mm		
WEIGHT	109 g		
THE SET INCLUDES	USB-C cord, built-in magnets, hook, clip		

IPX4 RATING

OIL-RESISTANT BUTTONS

ADVANCED DIMMING SYSTEM

CLIP

HOOK

MAGNETS

USB-C CHARGING

BATTERY LEVEL INDICATOR

EN

Flagger 650 is a rechargeable handheld and right-angle flashlight with two white light sources: main LED (150-500 lm) and COB panel (200 lm). Beam distance: 154 m. Powered by a 1500 mAh Li-Po battery, it runs up to 2 h 40 min in the highest mode. USB-C charging, battery level indicator.

PL

Flagger 650 to ładowalna latarka ręczna i kątowa z dwoma źródłami światła: diodą LED (150-500 lm) i panelem COB (200 lm). Zasięg: 154 m. Zasilana akumulatorem Li-Po 1500 mAh, działa do 2 h 40 min w najwyższym trybie. Ładowanie przez USB-C, wskaźnik poziomu baterii.

DE

Flagger 650 ist eine wiederaufladbare Handlampe und rechteckige Taschenlampe mit zwei Lichtquellen: Haupt-LED (150-500 lm) und COB-Panel (200 lm). Reichweite: 154 m. Mit 1500 mAh Li-Po Akku, bis zu 2 h 40 min im höchsten Modus. USB-C-Ladung, Batteriestandsanzeige.

FR

Flagger 650 est une lampe torche de poche rechargeable et angulaire avec deux sources lumineuses : LED principale (150-500 lm) et panneau COB (200 lm). Portée : 154 m. Alimentée par batterie Li-Po 1500 mAh, jusqu'à 2 h 40 min en mode élevé. Chargement USB-C, indicateur de batterie.

FLAGGER MINI

PHH0134

APPLICATIONS: LAW ENFORCEMENT, RESCUE, EDC, OUTDOOR, DIY

ANSI FL1 STANDARD

✳ 500 lm

◀ 30 m



POWER SUPPLY	Li-Po 3,7V 450 mAh		
CHARGING TIME	2 - 2 h 30 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
BOOST*	500 lm	30 s	30 m
COB LED HIGH	300 lm	2 h	22 m
COB LED MEDIUM	100 lm	4 h	12 m
COB LED LOW	30 lm	6 h	7 m
WARM COB LED HIGH	300 lm	2 h	23 m
WARM COB LED MEDIUM	100 lm	4 h	12 m
WARM COB LED LOW	20 lm	6 h	6 m
RED COB LED FLASHING	-	-	-
DIMENSIONS	101 x 5 x 25 mm		
WEIGHT	35 g		
THE SET INCLUDES	USB-C cord, built-in magnet		

*Outside ANSI FL1 Scope

IPX4
RATING

1 m IMPACT
RESISTANCE

USB-C
CHARGING

CLIP

MAGNET

LAST SETTING
MEMORY

EN

Flagger Mini is a compact, multi-purpose handheld flashlight, emitting up to 500 lm. It offers eight modes, including warm and cool white light and flashing red signal light. Powered by a 450 mAh Li-Po battery, it runs up to 6 h.

PL

Flagger Mini to kompaktowa, wielofunkcyjna latarka ręczna, emitująca do 500 lumenów. Posiada osiem trybów, w tym ciepłe i zimne białe światło oraz migające czerwone światło sygnalizacyjne. Zasilana akumulatorem Li-Po 450 mAh, działa do 6 h.

DE

Flagger Mini ist eine kompakte, multifunktionale Handlampe mit bis zu 500 Lumen Lichtstrom. Sie verfügt über acht Modi, einschließlich warmem und kaltem weißen Licht sowie blinkendem roten Signallicht. Mit 450 mAh Li-Po Akku, Laufzeit bis zu 6 h.

FR

Flagger Mini est une lampe torche de poche compacte et polyvalente, émettant fonctionne jusqu'à 500 lumens. Elle propose huit modes, y compris lumière blanche chaude et froide et lumière rouge clignotante. Alimentée par une batterie Li-Po 450 mAh, elle fonctionne fonctionne jusqu'à 6 h.

FLAGGER NANO

✱ 500 lm

◀ 45 m


PHH013B

APPLICATIONS: LAW ENFORCEMENT, RESCUE, EDC, OUTDOOR, DIY

NEW!



POWER SUPPLY	Li-Po 3,7V 450 mAh		
CHARGING TIME	2 h		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
COB BOOST	500 lm	30 s	36 m
COB HIGH	300 lm	1 h 30 min	25 m
COB MEDIUM	120 lm	2 h 30 min	15 m
COB LOW	40 lm	4 h 30 min	8 m
COB RED	-	-	-
COB RED FLASHING	-	-	-
TOP HIGH	200 lm	1 h 30 min	45 m
TOP MEDIUM	70 lm	3 h 30 min	25 m
TOP LOW	25 lm	6 h	16 m
DIMENSIONS	64,5 x 19 x 30 mm		
WEIGHT	38 g		
THE SET INCLUDES	USB-C cord, carabiner, built-in magnets and clip		



EN

Flagger Nano is an ultra-light, pocket-sized EDC flashlight weighing just 38 grams. It features a COB LED panel that emits diffuse white and red light (steady and flashing) and a focused top light (TOP). Equipped with magnets, a carabiner, and a clip for easy attachment.

PL

Flagger Nano to ultralekka, kieszonkowa latarka EDC ważąca zaledwie 38 gramów. Wyposażona w panel LED COB, emituje białe i czerwone światło (stałe i migające) oraz skupione światło górne (TOP). Posiada magnesy, karabińczyk i klips do łatwego mocowania.

DE

Flagger Nano ist eine ultraleichte, taschenfreundliche EDC-Taschenlampe, die nur 38 Gramm wiegt. Sie verfügt über ein COB LED-Panel, das diffuses weißes und rotes Licht (statisch und blinkend) sowie ein fokussiertes Oberlicht (TOP) erzeugt. Mit Magneten, Karabiner und Clip zur einfachen Befestigung.

FR

Flagger Nano est une lampe torche de poche ultra-légère, de la taille d'un porte-clés, pesant seulement 38 grammes. Équipée d'un panneau LED COB, elle émet de la lumière blanche et rouge (continue et clignotante) ainsi qu'une lumière focale supérieure (TOP). Avec des aimants, un mousqueton et un clip pour une fixation facile.

FLAGGER MAX

PSL0073

APPLICATIONS: UNIFORMED & SECURITY SERVICES, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, MILITARY, INDUSTRIAL, TRANSPORTATION, UTILITIES

ANSI FL1 STANDARD

✱ 1800 lm

◀ 900 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 5200 mAh			
CHARGING TIME	4 - 5 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
WHITE SPOT HIGH	1800 lm	4 h	900 m	72000 cd
WHITE SPOT MEDIUM	900 lm	8 h	470 m	-
WHITE SPOT FLASHING	1800 lm	8 h	900 m	-
WHITE FLOOD HIGH	300 lm	11 h 30 min	200 m*	-
WHITE FLOOD MEDIUM	150 lm	23 h	100 m*	-
ORANGE FLOOD HIGH	30 lm	15 h 30 min	300 m*	-
ORANGE FLOOD FLASHING	30 lm	35 h	300 m*	-
DIMENSIONS	189 x 98 x 121 mm			
WEIGHT	545 g			
THE SET INCLUDES	USB-C cord, shoulder strap			

OPTIONAL ACCESSORIES: T-UCHWYT-MAGNETYCZNY Magnetic mount

*visibility



1 m IMPACT RESISTANCE



USB-C CHARGING



FLOATING



POWER BANK



BATTERY LEVEL INDICATOR



SWITCH LOCK



LAST SETTING MEMORY

EN

Flagger Max is a searchlight with 1800 lm and a beam distance of 900 m. It features Prefocus for spot and flood beams, COB LED for white and orange light, and a 5200 mAh battery that works as a power bank. IP66-rated, impact-resistant (1 m), floats, and charges via USB-C.

PL

Flagger Max to szperacz o strumieniu świetlnym 1800 lumenów i zasięgu 900 m. Posiada funkcję Prefocus, panel LED COB, akumulator 5200 mAh pełniący rolę power banku. Wodoodporność IP66, odporność na upadki (1 m), unosi się na wodzie, ładowanie przez USB-C.

DE

Flagger Max ist ein Suchscheinwerfer mit 1800 Lumen und 900 m Reichweite. Mit Prefocus-Funktion, COB LED für weißes und orangefarbenes Licht und einem 5200 mAh Akku als Powerbank. IP66-zertifiziert, stoßfest (1 m), schwimmfähig, lädt über USB-C.

FR

Flagger Max est un projecteur de 1800 lumens de flux lumineux avec une portée de 900 m. Fonction Prefocus, panneau LED COB, batterie de 5200 mAh en tant que power bank. Étanchéité IP66, résistance aux chocs (1 m), il flotte et charge via USB-C.

BLITZ K3

T-HS0021

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

ANSI FL1 STANDARD

☀ 3000 lm

◀ 375 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	6 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	3000 lm	1 h 30 min	375 m	35 000 cd
HIGH	1000 lm	3 h 30 min	220 m	12 500 cd
MEDIUM	500 lm	4 h	155 m	6000 cd
LOW	100 lm	25 h	55 m	750 cd
FLASHING*	-	8 h	-	-
DIMENSIONS	172 x 40 x 62 mm			
WEIGHT	350 g (without battery), 449 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	230V AC charger, rechargeable battery, hand strap, case			

OPTIONAL ACCESSORIES: B-THS0021 Li-Ion 3.7V 5000 mAh rechargeable battery, T-THS0021/31 230V AC charger, T-HS-LAD12/24 12/24V DC car charger

*Outside ANSI FL1 Scope

💧 IP67
RATING

🔨 1 m IMPACT
RESISTANCE

🔋 BATTERY
LEVEL INDICATOR

🔒 SWITCH
LOCK

EN

Blitz K3 is a handheld flashlight with a 3000-lumen light output and a beam distance of 375 meters. It operates in five modes, including a flashing mode. IP67-rated for dust and water resistance, with impact resistance to 1 m. Powered by a 3,7V 5000 mAh Li-Ion battery, offering up to 25 hours of runtime in Low mode.

PL

Blitz K3 to latarka ręczna o strumieniu świetlnym 3000 lumenów i zasięgu 375 m. Posiada pięć trybów, w tym tryb migający. Klasa szczelności IP67 chroni przed kurzem i wodą, odporność na upadki z 1 m. Zasilana akumulatorem 3,7V 5000 mAh, działa do 25 godzin w trybie Low.

DE

Blitz K3 ist eine Handlampe mit 3000 Lumen Lichtstrom und 375 m Reichweite. Sie verfügt über fünf Modi, einschließlich eines Blinkmodus. IP67-zertifiziert für Staub- und Wasserschutz, stoßfest bis 1 m. Betrieben mit einem 3,7V 5000 mAh Li-Ion-Akku, Laufzeit bis zu 25 Stunden im Low-Modus.

FR

Blitz K3 est une lampe torche de poche avec un flux lumineux de 3000 lumens et une portée de 375 m. Elle dispose de cinq modes, y compris un mode clignotant. Étanchéité IP67 contre la poussière et l'eau, résistance aux chocs de 1 m. Fonctionne avec une batterie Li-Ion 3,7V 5000 mAh, peut fonctionner jusqu'à 25 heures en mode faible.

PATROL RX

THH0056

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

NEW!

ANSI FL1 STANDARD

2000 lm

370 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	2000 lm	30 s	370 m	33 936 cd
HIGH	1580 lm	2 h	330 m	27 620 cd
MEDIUM	650 lm	4 h 40 min	200 m	10 064 cd
LOW	335 lm	11 h	140 m	4736 cd
STROBE*	800 lm	4 h 30 min	-	-
DIMENSIONS	194 x 28,5 x 44 mm			
WEIGHT	226,8 (without battery), 297,3 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	charging base, 230V AC adapter, 12V DC car charger, rechargeable battery, hand strap			

OPTIONAL ACCESSORIES: THH0052-C Signal cone, red; THH0052-CY signal cone, yellow;
THH0056-BATTERY Li-Ion 3,7V 5000 mAh rechargeable battery; T-POKROWIEC R14 R14 cover/holster

*Outside ANSI FL1 Scope

IP67
RATING

1.5 m
IMPACT
RESISTANCE

ADVANCED
DIMMING SYSTEM

BLACKOUT
WARNING
SYSTEM

USB-C
CHARGING

BATTERY
LEVEL INDICATOR

LAST SETTING
MEMORY

EN

The Patrol RX is a modern patrol flashlight with a light output of 2000 lm and an Advanced Dimming System for adjustable brightness. QUICK-SET™ Programming enables fast switching between three programs. It includes a wall-mounted charging base, which can be installed indoors or in a vehicle, ensuring convenient daily use.

PL

Patrol RX to nowoczesna latarka patrolowa o strumieniu świetlnym 2000 lm i regulowanej jasności (Advanced Dimming System). QUICK-SET™ Programming umożliwia szybkie przełączanie między trzema programami. Posiada ścienną bazę ładowającą, którą można zamontować w pomieszczeniach lub w pojeździe, ułatwiając codzienne użytkowanie.

DE

Die Patrol RX ist eine moderne Patrouillen-Taschenlampe mit 2000 Lumen Lichtstrom und einem Advanced Dimming System für einstellbare Helligkeit. Die QUICK-SET™ Programmierung ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen drei Programmen. Sie verfügt über eine wandmontierte Ladestation, die in Innenräumen oder im Fahrzeug genutzt werden kann und den täglichen Einsatz erleichtert.

FR

La Patrol RX est une lampe torche de patrouille moderne avec un flux lumineux de 2000 lm et un Advanced Dimming System pour un réglage précis de la luminosité. Le QUICK-SET™ Programming permet un changement rapide entre trois programmes. Elle est équipée d'une base de charge murale, installable en intérieur ou dans un véhicule, facilitant l'usage quotidien.

O-FLARE


PSD0113

APPLICATIONS: RESCUE, TRANSPORTATION, CONSTRUCTION, ROADWORKS, INDUSTRIAL, UTILITIES, MILITARY, FIREFIGHTING

NEW!



POWER SUPPLY	6 x LI-Ion 3,7V 2200 mAh		
CHARGING TIME	6 - 7 h		
RUN TIME SYNCHRONIZED MODES - SET OF DISCS		RUN TIME INDIVIDUAL MODES - SINGLE DISC	
SINGLE BLINK	20 h	ROTATING FLASH	7 h
SINGLE BLINK SYNCHRONIZE	15 h	DOUBLE BLINK	17 h
QUICK FLASH	50 h	SINGLE BLINK	11 h
DOUBLE BLINK	12 h	STEP FLASH	5 h
PULSE FLASH (WAVE)	8 h	SOS	3 h 30 min
-	-	CONSTANT	3 h
DIMENSIONS	92 x 43 mm (disc), 173 x 173 x 43 mm (case)		
WEIGHT	200 g (disc), 3,8 kg (case)		
THE SET INCLUDES	6 x disc, 230V AC charger, 12V DC car charger, charging case		



EN

O-FLARE are high-visibility signal discs designed for industrial applications and road safety. The discs can be securely placed on traffic cones, and the built-in magnets allow for easy attachment to metal surfaces. They emit amber light in synchronized and individual modes. Powered by 2200 mAh batteries, they operate for up to 50 hours. The set includes six discs, a charging case, a 230V AC charger, and a 12V DC car charger.

DE

O-FLARE sind Signal-Disks mit hoher Sichtbarkeit für industrielle Anwendungen und die Verkehrssicherheit. Sie lassen sich stabil auf Verkehrskegeln platzieren, und integrierte Magnete ermöglichen eine einfache Befestigung an Metallflächen. Die Discs erzeugen orangefarbenes Licht im synchronisierten oder individuellen Modus. Mit 2200-mAh-Akkus betrieben, bieten sie bis zu 50 Stunden Laufzeit. Das Set enthält sechs Discs, einen Ladekoffer, ein 230-V-AC-Ladegerät sowie ein 12-V-DC-Autoladegerät.

PL

O-FLARE to dyski sygnalizacyjne o wysokiej widoczności, które można stabilnie zamocować na pachółkach drogowych. Dzięki wbudowanym magnesom, dyski można łatwo przymocować do metalowych powierzchni. Emitują pomarańczowe światło w trybach zsynchronizowanych i indywidualnych. Zasilane akumulatorami 2200 mAh, działają do 50 godzin. W zestawie 6 dysków, walizka ładująca, ładowarka 230V AC oraz 12V DC.

FR

Les O-FLARE sont des disques de signalisation à haute visibilité destinés aux applications industrielles et à la sécurité routière. Ils se fixent solidement sur des cônes de signalisation, tandis que leurs aimants intégrés permettent une fixation rapide sur des surfaces métalliques. Ils émettent une lumière orange en mode synchronisé ou individuel. Alimentés par des batteries de 2200 mAh, ils offrent jusqu'à 50 heures d'autonomie. Le kit comprend six disques, une mallette de chargement, un chargeur secteur 230 V AC et un chargeur voiture 12 V DC.

X-FLARE

PSD0112

APPLICATIONS: RESCUE, TRANSPORTATION, CONSTRUCTION, ROADWORKS, INDUSTRIAL, UTILITIES, MILITARY, FIREFIGHTING

✱ 12 x LED (30 lm) = 1 disc



POWER SUPPLY	6 x Li-Ion 3,7V 3000 mAh
CHARGING TIME	10-12 h
	RUN TIME
PULSE FLASH (WAVE)	15 h
SINGLE BLINK	80 h
SLOW FLASH	30 h
QUICK FLASH	60 h
DOUBLE BLINK SLOW	36 h
DOUBLE BLINK QUICK	38 h
DIMENSIONS	283 x 102 x 358 mm [set]
WEIGHT	2,88 kg [set]
THE SET INCLUDES	6 x signal disk, 230V AC mains charger, 12V DC car charger, charging case

IP67
RATING

5 m IMPACT
RESISTANCE [disc]

MAGNET

FLOATING

COLORS:   

CRUSHPROOF

SYNCHRO

EN

X-Flare is a set of six rechargeable signaling discs for emergency response, work zones, and road safety. They offer six modes in blue, red, and orange with automatic synchronization. Their durable, water-resistant, and impact-resistant casing allows them to float. The case doubles as a charging station.

DE

X-Flare ist ein Set aus sechs wiederaufladbaren Signalleuchten für den Einsatz bei Notfällen, in Arbeitsbereichen und zur Verkehrssicherung. Sie bieten sechs Leuchtmodi in Blau, Rot und Orange mit automatischer Synchronisation. Das robuste, wasser- und stoßfeste Gehäuse ist schwimmfähig. Der Transportkoffer dient gleichzeitig als Ladestation.

PL

X-Flare to zestaw sześciu ładowalnych dysków sygnalizacyjnych do ratownictwa, oznaczania stref roboczych i dróg. Oferują one sześć trybów w kolorach niebieskim, czerwonym i pomarańczowym oraz automatyczną synchronizację. Wytrzymała, wodoodporna obudowa unosi się na wodzie. Etui pełni funkcję stacji ładującej.

FR

X-Flare est un ensemble de six balises rechargeables pour les urgences, les zones de travail et la sécurité routière. Elles offrent six modes en bleu, rouge et orange avec synchronisation automatique. Leur boîtier robuste et étanche flotte sur l'eau. L'étui sert également de station de charge.

M-FLARE

PS00012 - PS00018

APPLICATIONS: RESCUE, TRANSPORTATION, CONSTRUCTION, ROADWORKS, INDUSTRIAL, UTILITIES, MILITARY, FIREFIGHTING

✱ 16 x LED (65 lm) = 1 disc



POWER SUPPLY	6 x Li-Po 3,7V 750 mA
CHARGING TIME	1-3 discs 2-6 h, 4-6 discs 12-14 h
	RUN TIME
ROTATION	10 h
4 x FLASH, PAUSE	20 h
1 x FLASH, PAUSE	70 h
ALTERNATING FLASHES	10 h
SOS	12 h
CONTINUOUS LIGHT HIGH	5 h
CONTINUOUS LIGHT LOW	30 h
2 LED, CONTINUOUS LIGHT	10 h
4 LED, CONTINUOUS LIGHT	5 h
DIMENSIONS	440 x 66 x 367 mm (set)
WEIGHT	2,81 kg (set)
THE SET INCLUDES	6 x signal disk, 230V AC mains charger, 12V DC car charger, charging case



EN

M-Flare is a set of six signaling discs for emergency safety. Visible from 500 m by day and 1,000 m at night, they ensure high visibility. Their IP67 rating and crush-resistant design allows them to float. Built-in magnets enable easy attachment. Available in seven colors, including orange, green, blue, and IR.

PL

M-Flare to zestaw sześciu dysków sygnalizacyjnych do zwiększania bezpieczeństwa. Zapewniają widoczność do 500 m w dzień i 1 000 m w nocy. W klasie szczelności IP67, odporne na zgniatanie i unoszące się na wodzie. Posiadają wbudowane magnesy. Dostępne w siedmiu kolorach, m.in. pomarańczowym, zielonym, niebieskim i IR.

DE

Die M-Flare ist ein Set aus sechs Signalleuchten für den Notfalleinsatz. Sie bieten eine Sichtbarkeit von 500 m am Tag und 1.000 m in der Nacht für maximale Sicherheit. Ihre IP67-Zertifizierung und das stoßfeste Design ermöglichen das Schwimmen auf Wasser. Eingebaute Magnete sorgen für eine einfache Befestigung. Erhältlich in sieben Farben, darunter Orange, Grün, Blau und IR.

FR

M-Flare est un ensemble de six balises de signalisation pour la sécurité d'urgence. Visibles à 500 m de jour et 1 000 m de nuit, elles garantissent une haute visibilité. Étanches (IP67) et résistantes aux écrasements, elles flottent. Aimants intégrés pour fixation facile. Disponibles en sept couleurs, dont orange, vert, bleu et IR.

DUAL BEAM

☀ 4500 lm

◀ 80 m

PWL0081, PWL0081/SET

APPLICATIONS: AUTOMOTIVE SERVICES, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, CONSTRUCTION, DIY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES



POWER SUPPLY	Li-Ion 14,8V 5200 mAh		
CHARGING TIME	3 h 30 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
HIGH	4500 lm	2 h	80 m
MEDIUM	3000 lm	3 h 30 min	68 m
LOW	1500 lm	6 h	50 m
SURVIVAL	750 lm	12 h	35 m
DIMENSIONS	288 x 131 x 176 mm		
WEIGHT	1594 g (without battery), 2172 g (with battery)		
THE SET INCLUDES	PWL0081: rechargeable battery, 230V AC charger PWL0081/SET: 2 x rechargeable battery, magnetic holder, 230V AC charger, case		

OPTIONAL ACCESSORIES: B-PWL0081 Li-Ion 14,8V 5200 mAh, rechargeable battery, PWL0081-MASZT2 3 m tripod with adapter, PWL0081M Magnetic mount, T-PWL0081-230V - 230V charger



EN

Dual Beam is a versatile workshop and renovation lamp with a power bank function. Two COB LED panels emit 4500 lm. With movable heads (180°) and a tilting base (90°), it allows precise light positioning. Powered by a 5200 mAh Li-Ion battery, it operates up to 12h in Survival mode. IP54, impact-resistant to 2 m.

PL

Dual Beam to wszechstronna lampa warsztatowa i budowlana z funkcją power banku. Dwa panele LED COB emitują 4500 lumenów. Ruchome głowice (180°) i regulowana podstawa (90°) umożliwiają precyzyjne ustawienie światła. Zasilana akumulatorem Li-Ion 5200 mAh, działa do 12h w trybie Survival. IP54, odporność na upadki z 2 m.

DE

Dual Beam ist eine vielseitige Werkstatt- und Renovierungsleuchte mit Powerbank-Funktion. Zwei COB LED-Panels strahlen 4500 Lumen aus. Mit beweglichen Köpfen (180°) und neigbarem Sockel (90°) für präzise Lichtpositionierung. Betrieben mit einem 5200 mAh Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 12h im Survival-Modus. IP54, stoßfest bis 2 m.

FR

Dual Beam est une lampe torche polyvalente pour atelier et rénovation avec fonction power bank. Deux panneaux LED COB émettent 4500 lumens de flux lumineux. Avec des têtes mobiles (180°) et une base inclinable (90°), elle permet un positionnement précis de la lumière. Alimentée par une batterie Li-Ion 5200 mAh, elle fonctionne jusqu'à 12h en mode Survival. IP54, résistance aux chocs jusqu'à 2 m.

TOWER BEAM

☀ 12 000 lm

◀ 40 m

PFL0300

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, CONSTRUCTION, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, RESCUE, WORK SAFETY, ROADWORKS, UTILITIES



POWER SUPPLY	AC 230V / Li-Ion 24,5V, 4 Ah		
POWER	75 W		
CHARGING TIME	3 h 40 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
	AC 230V		
ADS	0-12 000 lm	-	-
	Li-Ion 24,5V, 4 Ah		
BOOST	6000 lm	4 h	40 m
HIGH	3500 lm	8 h	20 m
MEDIUM	2200 lm	20 h	10 m
LOW	600 lm	45 h	5 m
DIMENSIONS	1070 x 240 x 300 mm		
WEIGHT	6,3 kg		
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 230V AC driver, rechargeable battery, pins (10 pcs.), carrying bag		

💧 IP66 RATING

🔋 POWER BANK

🔌 HYBRID POWER MODE

📱 CONTROL PANEL

☀️ ADVANCED DIMMING SYSTEM

🔄 ADJUSTABLE HEADS

EN

Tower Beam is a portable, battery-powered lighting system with two rotatable heads on a 2.3 m adjustable tripod. It offers four modes and 40 m beam distance in Boost mode. Hybrid Power Mode supports mains (230V) or Li-Ion 24.5V 4Ah battery. IP66, Advanced Dimming system up to 12,000 lm.

PL

Tower Beam to przenośny system oświetleniowy zasilany akumulatorowo, z dwoma obrotowymi głowicami na regulowanym statywie (wysokość do 2,3 m). Posiada cztery tryby pracy, zasięg 40 m w trybie Boost. Tryb Hybrid Power Mode obsługuje zasilanie z sieci lub akumulatora Li-Ion 24,5V 4Ah. IP66, płynna regulacja jasności (ADS) do 12 000 lm.

DE

Tower Beam ist ein tragbares, batteriebetriebenes Beleuchtungssystem mit zwei drehbaren Köpfen auf einem verstellbaren Stativ (bis zu 2,3 m). Es ist ausgestattet mit vier Betriebsmodi und 40 m Reichweite im Boost-Modus. Der Hybrid Power Mode unterstützt Netzstrom (230V) oder Li-Ion 24,5V 4Ah Akku. IP66, stufenlose Helligkeitsregelung (ADS) bis 12.000 lm.

FR

Tower Beam est un système d'éclairage portable alimenté par batterie, avec deux têtes rotatives sur un trépied réglable (hauteur jusqu'à 2,3 m). Il offre quatre modes et une portée de 40 m en mode Boost. Le mode Hybrid Power Mode permet une alimentation secteur (230V) ou par batterie Li-Ion 24,5V 4Ah. IP66, réglage progressif de la luminosité (ADS) jusqu'à 12 000 lm.




GALAXY OPL BLUE

☼ 2500 lm

OPL0011 / OPL0012

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE

NEW!



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	18 W
LIGHT OUTPUT	WHITE LIGHT: 2500 lm, BLUE LIGHT: 300 lm (450 nm)
CRI	> 80
OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C
LIFESPAN	60 000 h
HOUSING	PC
DIMENSIONS	650 x 75 x 115 mm
WEIGHT	885 g
THE SET INCLUDES	PL0011: power cord 230V AC (5 m) with Schuko plug, hanging metal string with lamp mounts -> FIRST LAMP IN SERIES OPL0012: hanging metal string with lamp mounts -> NEXT LAMP IN SERIES (up to 10) OPL0010-P2.5: 2,5 m cord for connecting lamps in series OPL0010-P4.5: 4,5 m cord for connecting lamps in series



EN

Galaxy OPL Blue are advanced shelter lamps emitting white and blue light, designed for military tents and medical stations. The blue light supports technical and medical diagnostics, enhancing visibility of details and injuries in the field. IP67 waterproof, IK10 impact-resistant, and can be connected in series for larger areas.

PL

Galaxy OPL Blue to zaawansowane lampy namiotowe emitujące białe i niebieskie światło, przeznaczone do namiotów wojskowych i stacji medycznych. Niebieskie światło wspomaga diagnozowanie techniczne i medyczne, poprawiając widoczność szczegółów i obrażeń. IP67, odporność na uderzenia IK10, możliwość łączenia w szereg.

DE

Galaxy OPL Blue sind fortschrittliche Zeltlampen, die weißes und blaues Licht ausstrahlen, ideal für militärische Zelte und medizinische Stationen. Blaues Licht unterstützt technische und medizinische Diagnosen, verbessert die Sichtbarkeit von Details und Verletzungen im Feld. IP67 wasserdicht, IK10 stoßfest, in Reihe schaltbar.

FR

Galaxy OPL Blue comprend des lampes de tente avancées émettant de la lumière blanche et bleue, idéales pour les tentes militaires et les stations médicales. La lumière bleue facilite les diagnostics techniques et médicaux, améliorant la visibilité des détails et des blessures sur le terrain. IP67, résistance aux chocs IK10, connectable en série pour éclairer de grandes surfaces.



GALAXY OPL RED

☀ 2500 lm

OPL0013 / OPL0014

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE

NEW!



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	18 W
LIGHT OUTPUT	WHITE LIGHT: 2500 lm, RED LIGHT: 180 lm (645 nm)
CRI	> 80
OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C
LIFESPAN	60 000 h
HOUSING	PC
DIMENSIONS	650 x 75 x 115 mm
WEIGHT	940 g
THE SET INCLUDES	OPL0013: power cord 230V AC (5 m) with Schuko plug, hanging metal string with lamp mounts -> FIRST LAMP IN SERIES OPL0014: hanging metal string with lamp mounts -> NEXT LAMP IN SERIES (up to 10) OPL0010-P2.5: 2.5 m cord for connecting lamps in series OPL0010-P4.5: 4.5 m cord for connecting lamps in series

💧 IP67 RATING

👊 IK10 RATING

⏻ ON/OFF SWITCH

🔌 SCHUKO

EN

Galaxy OPL Red are advanced shelter lamps emitting white and red light and are adjustable for specific operational needs. The red light preserves night vision, ideal for military and air defense. With IP67 dust and water-proofing IK10 impact resistance and daisy-chaining capability.

PL

Galaxy OPL Red to zaawansowane lampy namiotowe emitujące białe i czerwone światło, regulowane w zależności od potrzeb operacyjnych. Czerwone światło wspiera adaptację wzroku w ciemności, idealne do działań wojskowych i obrony powietrznej. IP67, odporność na uderzenia IK10, możliwość łączenia liniowego.

DE

Galaxy OPL Red sind fortschrittliche Zeltlampen, die weißes und rotes Licht ausstrahlen und an spezifische Einsatzanforderungen angepasst werden können. Das rote Licht schützt die Nachtsicht und ist ideal für militärische Einsätze und Luftverteidigung. Mit IP67-Staub- und Wasserschutz, IK10-Schlagfestigkeit und Möglichkeit zur Reihenschaltung.

FR

Les Galaxy OPL Red sont des lampes de tente avancées émettant une lumière blanche et rouge, réglables en fonction des besoins opérationnels spécifiques. La lumière rouge préserve la vision nocturne, idéale pour les opérations militaires et la défense aérienne. Avec une étanchéité IP67, une résistance aux chocs IK10 et une possibilité de connexion en série.

MONSTER LIGHT 360 TWIN

✱ 48 000 lm

PFL0237

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



POWER SUPPLY	Li-Ion 50 Ah	
CHARGING TIME	6-7 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	48 000 lm	1 h 23 min
HIGH	40 000 lm	2 h 4 min
MEDIUM	30 000 lm	3 h 8 min
MEDIUM LOW	20 000 lm	4 h 10 min
LOW	4 000 lm	20 h 50 min
MEDIUM FLASHING	2 000 lm	8 h 20 min
RED LED STAND BY	-	694 h 24 min
DIMENSIONS	650 x 540 x 300 mm	
WEIGHT	30,75 kg	
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 2 x head, 2 x telescopic mast, 6 x diffuser, case	



DIFFUSERS:

- WHITE
- ORANGE
- RED

EN

Monster Light 360 Twin is a portable lighting system with two three-segment heads on telescopic masts, generating 48,000 lumens in Boost mode. Powered by a 50 Ah battery, it provides up to 20 h 50 min in Low mode. IP66-rated, includes two heads, two masts, diffusers, charger.

PL

Monster Light 360 Twin to przenośny system oświetleniowy z dwoma trójsegmentowymi głowicami na masztach teleskopowych, emitujący 48 000 lumenów w trybie Boost. Zasilany akumulatorem 50 Ah, zapewnia do 20 h 50 min pracy w trybie Low. IP66, w zestawie dwie głowice, maszty, filtry, ładowarka.

DE

Monster Light 360 Twin ist ein tragbares Beleuchtungssystem mit zwei Segment Köpfen auf Teleskopmasten, das 48.000 Lumen im Boost-Modus erzeugt. Mit einem 50 Ah Akku bietet es bis zu 20 h 50 min im Low-Modus. IP66, im Lieferumfang sind zwei Köpfe, Masten, Diffusoren, Ladegerät.

FR

Monster Light 360 Twin est un système d'éclairage portable avec deux têtes à trois segments sur des mâts télescopiques, produisant 48 000 lumens en mode Boost. Alimenté par une batterie de 50 Ah, il offre jusqu'à 20 h 50 min en mode faible. IP66, comprend deux têtes, des mâts, des filtres, un chargeur.

MONSTER LIGHT 360 SINGLE

☼ 24 000 lm

PFL0235

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



POWER SUPPLY	Lead Acid 50 Ah	
CHARGING TIME	6-7 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	24 000 lm	2 h 47 min
HIGH	20 000 lm	4 h 10 min
MEDIUM	15 000 lm	6 h 15 min
MEDIUM LOW	10 000 lm	8 h 20 min
LOW	2 000 lm	41 h 40 min
MEDIUM FLASHING	10 000 lm	16 h 40 min
RED LED STAND BY	-	1388 h 54 min
DIMENSIONS	650 x 540 x 300 mm	
WEIGHT	29,85 kg	
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 1 x head, 1 x telescopic mast, 3 x diffuser, case	



DIFFUSERS:

- WHITE
- ORANGE
- RED

EN

Monster Light 360 Single is a versatile lighting system with a 24,000 lm output in Boost mode. Features a three-segment head on a telescopic mast, adjustable vertically and horizontally. Powered by a 50 Ah battery, offers 41 h in Low mode. IP66-rated, includes diffusers and charger.

PL

Monster Light 360 Single to wszechstronny system oświetleniowy o strumieniu świetlnym 24 000 lumenów w trybie Boost. Trójsegmentowa głowica na maszcie teleskopowym, regulowana pionowo i poziomo. Akumulator 50 Ah zapewni 41 h pracy w trybie Low. IP66, zestaw z filtrami i ładowarką.

DE

Monster Light 360 Single ist ein vielseitiges Beleuchtungssystem mit 24.000 Lumen im Boost-Modus. Drei Segment Kopf auf einem Teleskopmast, vertikal und horizontal verstellbar. Mit 50 Ah Akku, bietet 41 h im Low-Modus. IP66, inkl. Diffusoren und Ladegerät.

FR

Monster Light 360 Single est un système d'éclairage polyvalent avec un flux lumineux de 24 000 lumens en mode Boost. Tête à trois segments sur mât télescopique, réglable verticalement et horizontalement. Batterie 50 Ah offrant 41 h en mode faible. IP66, avec diffuseurs et chargeur.

MONSTER LIGHT TWIN

☀ 36 000 lm

◀ 150 m

PFL0133-US8

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



MADE IN
POLAND



POWER SUPPLY	Li-Ion 50 Ah	
CHARGING TIME	100-240V AC HIGH - 8 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	2 x 18 000 lm	1 h 45 min
HIGH	2 x 14 400 lm	2 h 25 min
MEDIUM	2 x 10 800 lm	3 h 15 min
MEDIUM LOW	2 x 7 200 lm	4 h 15 min
LOW	2 x 1 440 lm	23 h 15 min
MEDIUM FLASHING	2 x 7 200 lm	7 h 45 min
RED LED STAND BY	-	450 h
DIMENSIONS	620 x 420 x 260 mm	
WEIGHT	34,1 kg	
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 2 x head, 2 x telescopic mast, 6 x diffuser, 2 x built-in USB, case	

💧 IP66
RATING

🔋 BATTERY
LEVEL INDICATOR

🔌 POWER
BANK

DIFFUSERS:

- WHITE
- ORANGE
- RED

EN

Monster Light Twin is a portable area lighting system with dual heads, producing up to 36,000 lumens for large area illumination. Operating in seven modes, it offers up to 23 hours of continuous use with a 50 Ah battery. IP66-rated, with filters and a power bank function, it's ideal for rescue, industrial, and outdoor use.

PL

Monster Light Twin to przenośny system oświetlenia obszarowego z dwoma głowicami, emitujący do 36 000 lumenów. Działa w siedmiu trybach, oferując do 23 godzin pracy dzięki akumulatorowi 50 Ah. IP66, z filtrami i funkcją power banku, doskonały do ratownictwa, pracy przemysłowej i zadań na świeżym powietrzu.

DE

Monster Light Twin ist ein tragbares Bereichsbeleuchtungssystem mit zwei Köpfen, die bis zu 36.000 Lumen für die Beleuchtung großer Flächen erzeugen. Es arbeitet in sieben Modi und ist ausgestattet mit mit einem 50 Ah Akku bis zu 23 Stunden kontinuierlichen Betrieb. IP66, mit Filtern und Powerbank-Funktion, ideal für Rettungs-, Industrie- und Außeneinsätze.

FR

Monster Light Twin est un système d'éclairage portable à double tête, produisant peut fonctionner jusqu'à 36 000 lumens de flux lumineux pour l'éclairage de grandes surfaces. Fonctionnant en sept modes, il offre peut fonctionner jusqu'à 23 heures d'utilisation continue avec une batterie de 50 Ah. IP66, avec des filtres et une fonction power bank, idéal pour le secours, l'industrie et les tâches extérieures.

MONSTER LIGHT MIDI

☀ 18 000 lm


◀ 150 m

PFL0144-US8

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



MADE IN
POLAND



POWER SUPPLY	Li-Ion 14,8V 54,4 Ah	
CHARGING TIME	6-7 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	18 000 lm	4 h
HIGH	14 400 lm	5 h
MEDIUM	10 800 lm	6 h 15 min
MEDIUM LOW	7 200 lm	9 h 15 min
LOW	1 440 lm	49 h
MEDIUM FLASHING	7 200 lm	17 h 30 min
RED LED STAND BY	-	970 h
DIMENSIONS	520 × 410 × 210 mm	
WEIGHT	14,8 kg	
THE SET INCLUDES	230V AC charger, head, telescopic mast, 3 x diffuser, 2 x built-in USB, case	

💧 IP66
RATING

🔋 BATTERY
LEVEL INDICATOR

🔌 POWER
BANK

DIFFUSERS:

- WHITE
- ORANGE
- RED

EN

Monster Light Midi is a lighting system with 18,000 lm, seven modes. Powered by a 54.4 Ah battery, it runs up to 4 h in Boost mode and 49 h in Low mode. IP66-rated, dust and water-resistant. Includes filters, telescopic mast, charger.

PL

Monster Light Midi to system oświetleniowy 18 000 lumenów z siedzioma trybami. Akumulator 54,4 Ah zapewnia do 4 h pracy w trybie Boost i 49 h w Low. IP66, odporny na pył i wodę. W zestawie filtry, maszt teleskopowy, ładowarka.

DE

Monster Light Midi ist ein Beleuchtungssystem mit 18.000 Lumen und sieben Modi. Der 54,4 Ah Akku verfügt über 4h im Boost-Modus und 49 h im Low-Modus. IP66, staub- und wasserdicht. Inklusive Filtern, Teleskopmast, Ladegerät.

FR

Monster Light Midi est un système d'éclairage de 18 000 lumens avec sept modes. La batterie 54,4 Ah fonctionne jusqu'à 4h en mode Boost et 49 h en mode Low. IP66, résistant à la poussière et à l'eau. Comprend des filtres, un mât télescopique, un chargeur.

MONSTER LIGHT MINI

☀ 18 000 lm

◀ 150 m

PFL0151

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



MADE IN
POLAND



POWER SUPPLY	Lead Acid 12V, 24 Ah	
CHARGING TIME	100-240V AC HIGH - 8 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	18 000 lm	1 h 45 min
HIGH	14 400 lm	2 h 22 min
MEDIUM	10 080 lm	2 h 37 min
MEDIUM LOW	7 200 lm	4 h 15 min
LOW	1 440 lm	23 h 15 min
MEDIUM FLASHING	7 200 lm	7 h 45 min
RED LED STAND BY	-	450 h
DIMENSIONS	274 × 243 × 226 mm	
WEIGHT	15,3 kg	
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 1 x head, 1 x telescopic mast, 3 x diffuser, case	

IP66
RATING

BATTERY
LEVEL INDICATOR

DIFFUSERS:

- WHITE
- ORANGE
- RED

EN

Monster Light Mini is a lightweight lighting system offering 18,000 lm in Boost mode. With an IP66 rating, it is dust and water-resistant and operates in six white light modes. The 24 Ah battery provides up to 23 hours of operation in Low mode. Includes three filters (red, orange, and white).

PL

Monster Light Mini to jeden z najlżejszych systemów oświetleniowych, oferujący 18 000 lumenów w trybie Boost. Posiada stopień ochrony IP66, co zapewnia odporność na pył i wodę. Działa w sześciu trybach białego światła. Akumulator 24 Ah zapewnia do 23 godzin pracy w trybie Low. Dołączone filtry: czerwony, pomarańczowy i biały.

DE

Monster Light Mini ist eines der leichtesten Beleuchtungssysteme mit 18.000 Lumen im Boost-Modus. Mit IP66-Zertifizierung ist es staub- und wasserdicht und arbeitet in sechs weißen Lichtmodi. Der 24 Ah Akku bietet bis zu 23 Stunden im Low-Modus. Enthält Filter in Rot, Orange und Weiß.

FR

Monster Light Mini est l'un des systèmes d'éclairage les plus légers, offrant 18 000 lumens en mode Boost. Avec une étanchéité IP66, il est résistant à la poussière et à l'eau et fonctionne dans six modes de lumière blanche. La batterie de 24 Ah offre fonctionne jusqu'à 23 heures d'autonomie en mode faible. Filtres rouge, orange et blanc inclus.

HALO 100K

☀ 100 000 lm

PFL0242

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, MILITARY, UNIFORMED SERVICES, INDUSTRIAL

NEW!



MADE IN
POLAND



POWER SUPPLY	100-240V AC
POWER	660 W
LIGHT OUTPUT	10 000 - 100 000 lm
CRI	> 80
COLOR TEMPERATURE	5000 K
OPERATING TEMPERATURE	-15°C - +40°C
LIFESPAN	70 000 h (25°C)
HOUSING	polycarbonate, aluminum, steel
DIMENSIONS	685 x 493,2 x 493,2 mm
WEIGHT	17 kg
THE SET INCLUDES	230V AC power cord with wire remote control

💧 IP65
RATING

🔧 IK08
RATING

🔄 HOOK

☀ ADVANCED
DIMMING SYSTEM

📐 ADJUSTABLE
HEADS

EN

HALO 100K is an advanced area lighting system with 24 COB LED light panels, generating up to 100,000 lumens. Light segments can be switched in pairs (180°/360°) via a remote control with dimmers. Features multi-stage panel angle adjustment (up to 45°). IP65, IK08-rated for durability.

PL

HALO 100K to zaawansowany system oświetlenia obszarowego z 24 panelami świetlnymi COB LED, generującymi do 100 000 lumenów. Segmenty świetlne można włączać parami (180°/360°) za pomocą pilota z dimmerem. Regulacja kąta paneli (do 45°). IP65, odporność mechaniczna IK08.

DE

HALO 100K ist ein fortschrittliches Bereichsbeleuchtungssystem mit 24 Lichtpanels, die bis zu 100.000 Lumen erzeugen. Die Lichtsegmente können paarweise (180°/360°) über eine Fernbedienung mit Dimmern gesteuert werden. Mehrstufige Winkelverstellung der Panels (bis zu 45°). IP65, IK08 für Haltbarkeit.

FR

HALO 100K est un système d'éclairage de zone avancé avec 24 panneaux lumineux, générant fonctionne jusqu'à 100 000 lumens. Les segments lumineux peuvent être activés par paires (180°/360°) via une télécommande avec variateurs. Réglage multi-angles des panneaux (fonctionne jusqu'à 45°). IP65, résistance mécanique IK08.

LUMILINE 25

✱ 32 000 lm

PLR0100

APPLICATIONS: CONSTRUCTION, INDUSTRIAL, UTILITIES, FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES,

NEW!



POWER SUPPLY	230V AC
POWER	300 W
LIGHT OUTPUT	32 000 lm
COLOR TEMPERATURE	4000 K
DIMENSIONS	305 x 200 x 390 mm
LENGTH	25 m
WEIGHT	5 kg
THE SET INCLUDES	-

IP65
RATING

CRI
>90

EN

Lumiline 25 is a 25-meter LED light rope powered by AC 230V, featuring a screw connector for extension. With 180 LEDs per meter, a 4000 K color temperature, and a CRI above 90, it provides uniform illumination. IP65-rated, it is dust and water-resistant and comes on a manual reel for easy transport.

PL

Lumiline 25 to profesjonalny wąż świetlny LED o długości 25 metrów, zasilany z sieci 230V. Dzięki złączu można go wydłużyć o kolejne 25 metrów. 180 diod LED na metr bieżący, temperatura barwowa 4000 K i CRI powyżej 90, zapewniają równomierne oświetlenie. Klasa szczelności IP65, jest odporny na pył i wodę.

DE

Die LumiLine 25 ist eine 25 Meter lange LED-Lichtkette, betrieben mit 230V AC, und verfügt über einen Schraubanschluss zur Erweiterung. Mit 180 LEDs pro Meter, 4000 K Farbtemperatur und einem CRI über 90 bietet sie gleichmäßige Beleuchtung. IP65-zertifiziert, staub- und wassergeschützt, geliefert auf einer Handhaspel.

FR

Lumiline 25 est une guirlande LED de 25 mètres alimentée en 230V AC, avec un connecteur à vis pour extension. Avec 180 LED par mètre, une température de couleur de 4000 K et un IRC supérieur à 90, elle assure un éclairage uniforme. IP65, elle résiste à l'eau et à la poussière, livrée sur un enrouleur manuel.

TRAFFIC CONE

L-NJ01-ROHS

APPLICATIONS: ROADWORKS, RESCUE, TRANSPORTATION, ROADSIDE ASSISTANCE, UTILITIES



POWER SUPPLY	2 x AA
DIMENSIONS	305 x 305 x 550 mm
WEIGHT	1682 g
THE SET INCLUDES	cover

IP66
RATING

EN

Traffic Cone is a compact warning cone with a flashing LED for high visibility day and night. Powered by two AA batteries, it features an adjustable height and IP66-rated weather resistance. Its portable design and carrying case allow for easy transport, ensuring readiness in roadside emergencies.

PL

Traffic Cone to kompaktowy słupek ostrzegawczy z migającą diodą LED, zapewniający dobrą widoczność w dzień i w nocy. Zasilany jest dwiema bateriami AA, ma regulowaną wysokość i klasę szczelności IP66. Przenośna konstrukcja i etui ułatwiają transport, zapewniając gotowość do użycia w sytuacjach awaryjnych.

DE

Der Traffic Cone ist ein kompakter Warnkegel mit blinkender LED für hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Betrieben mit zwei AA-Batterien, ist ausgestattet mit er höhenverstellbares Design und IP66-Wetterbeständigkeit. Sein tragbares Design und die Transporttasche ermöglichen schnellen Einsatz bei Notfällen.

FR

Le Traffic Cone est un cône de signalisation compact avec LED clignotante pour haute visibilité jour et nuit. Alimenté par deux piles AA, il offre hauteur réglable et résistance IP66. Son design portable et son étui de transport assurent un déploiement rapide en cas d'urgence routière.



Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4,
54-156 Wrocław, Poland

T: +48 71 351 86 53
biuro@mactronic.pl
mactronic.pl

@Mactronic Group 04.2025

