E X P O
KIELCE

EXPO KIELCE

EXPO
KIELCE



EXPO KIELCE

1 - przestrzenny napis podświetlany
na konstrukcji wieży widokowej TK.
Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu
/3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico poliwęglan opal, 4 mm.
Głębokość, 160 mm.
Podświetlenie LED

Podświetlana kula nad napisem:
Materiał, technika wykonania
do zatwierdzenia.
Podświetlenie LED




EXPO KIELCE

2 - przestrzenny napis podświetlany
na dodatkowej konstrukcji balastowej
- wieża widokowa TK
Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu
/3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico poliwęglan opal, 4 mm.
Głębokość, 160 mm.
Podświetlenie LED

EXPO KIELCE

1



EXPO
KIELCE

2



E X P O
KIELCE



3 - przestrzenny napis bez podświetlenia na konstrukcji balastowej, dach hali nr 2. Widok od ul. B. Chłopskich

Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu /3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico dibond czerwony /RAL 3020/ połysk
Głębokość, 120 mm.

Wymiary główne



EXPO KIELCE



4 - przestrzenny napis bez podświetlenia, na dodatkowej konstrukcji mocowanej do słupów elewacyjnych.
Zewnętrzna ściana hali nr 6 i 3

Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu /3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico dibond czerwony /RAL 3020/ połysk
Głębokość, 140 mm.

Wymiary główne



EXPO KIELCE



5 - przestrzenny napis podświetlany na dodatkowej konstrukcji balastowej - dach hali nr 9, widok zew. od Terminala zachodniego

Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu /3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico poliwęglan opal, 4 mm.
Głębokość, 160 mm.
Podświetlenie LED

Wymiary główne



EXPO KIELCE



6 - przestrzenny napis bez podświetlenia, mocowany bezpośrednio do elewacji. Zewnętrzna ściana hali nr 7 i 9, wjazd od bramy nr 6

Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu /3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico dibond biały, połysk
Głębokość, 140 mm.

Wymiary główne



EXPO KIELCE



7 - przestrzenny napis bez podświetlenia, mocowany bezpośrednio do elewacji. Zewnętrzna ściana hali nr 9 - od Terminala zachodniego.

Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu /3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico dibond biały, połysk
Głębokość, 180 mm.

Wymiary główne



EXPO KIELCE



7 - przestrzenny napis podświetlany na dodatkowej konstrukcji mocowanej do elementów stałych Terminala wschodniego

Opis:
Boki, plecy liter wykonane z dibondu /3 mm./ granatowego /RAL 5002/, mat.
Lico poliwęglan opal, 4 mm.
Głębokość, 140 mm.
Podświetlenie LED

Podświetlana kula nad napisem:
Materiał, technika wykonania do zatwierdzenia.
Podświetlenie LED

EXPO
KIELCE

