





# Modula LIFT

Think Vertical, Think Modula

NOWA GENERACJA



# ZAOSZCZĘDŹ PRZESTRZEŃ I CZAS MODULA: UNIWERSALNY REGAŁ WINDOWY

Regały automatyczne Modula pozwalają zaoszczędzić powierzchnię magazynową dzięki wykorzystaniu całkowitej wysokości magazynu. Mogą mierzyć do 21 m i osiągać ładowność do 90 000 kg.

Modula umożliwia składowanie praktycznie każdego rodzaju asortymentu w bezpieczny, czysty i wydajny sposób, oszczędzając jednocześnie do 90% powierzchni magazynowej. Ponad 35-letnie doświadczenie i badania pozwoliły nam na stworzenie bezpiecznego systemu o wysokim zaawansowaniu technologicznym.




PRZED WDROŻENIEM



PO WDROŻENIU MODULI

## OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI DO 90%



1. ODZYSKAJ  
POWIERZCHNIĘ



2. ZWIĘKSZ  
BEZPIECZEŃSTWO



3. OSZCZĘDŹ CZAS



4. POPRAW DOKŁADNOŚĆ



5. ZREDUKUJ RYZYKO




6. ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ  
MAGAZYNU

- WYDAJNOŚĆ DO 120 CYKLI/H
- 12 KONFIGURACJI OKNA DOSTĘPOWEGO
- ŁADOWNOŚĆ PÓŁKI DO 990 KG

ROZSTAW PROWADNIC

25 mm  
25 mm  
25 mm



KOŁA PASOWE

PAS ZĘBATY ZE  
WZMOCNIENIEM STALOWYM

STALOWA  
STRUKTURA NOŚNA

PANELE ZEWNĘTRZNE  
Z BLACHY POWLEKANEJ

PULPIT OPERATORSKI  
Z EKRANEM DOTYKOWYM

ŁATWE I INTUICYJNE  
OPROGRAMOWANIE



### DANE TECHNICZNE

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYSOKOŚĆ<br>od 3 300 mm do 21 000 mm                                                                   | WYDAJNOŚĆ<br>do 120 cykli/h (w zależności od konfiguracji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SKOK WYSOKOŚCI<br>200 mm                                                                               | PANEL OPERATORA<br>konsola przemysłowa z ekranem dotykowym 10,4" (Copilot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ROZSTAW PROWADNIC<br>25 mm                                                                             | LICZBA OKIEN DOSTĘPOWYCH<br>do 3 szt., na tym samym lub na różnych poziomach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SZEROKOŚĆ PÓŁKI<br>od 1 500 mm do 4 100 mm                                                             | TYPY OKIEN DOSTĘPOWYCH<br>wewnętrzne i zewnętrzne, z pojedynczym lub podwójnym systemem dostarczania półki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GLĘBOKOŚĆ PÓŁKI<br>654 mm - 857 mm - 1.257 mm                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalne zużycie energii</li> <li>Automatyczna kontrola obciążenia półki</li> <li>Dynamiczne rozmieszczenie półek w zależności od wysokości artykułów</li> <li>Struktura nośna ze stali ocynkowanej</li> <li>Napęd pasem zębatym z opłotem stalowym i daszkowym zarysem zębów</li> <li>System prowadzenia windy za pomocą 6 rolek po każdej stronie</li> <li>Możliwość stosowania półek o różnych nośnościach</li> </ul> |
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ CAŁKOWITA<br>od 35 000 kg do 90 000 kg w zależności od modelu i konfiguracji      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA MAGAZYNOWANEGO MATERIAŁU<br>695 mm (okno S) / 895 mm (okno M) / 1 295 mm (okno XL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## NASZE ZALETY KONFIGURACJE OKIEN DOSTĘPOWYCH

Modula oferuje różne rodzaje okien dostępowych w zależności od potrzeb Klienta.

- **Pojedynczy system dostarczania półki**
  - Wewnętrzne okno dostępne
  - Okna z dwóch stron regału
- **Podwójny system dostarczania półki**
  - Zewnętrzne okno dostępne
  - Półki z opcją wyjmowania

Regały Modula mogą zostać wyposażone w podwójny system dostarczania półki - kolejna półka pojawia się w oknie dostępowym natychmiast po zakończeniu czynności z poprzednią, co umożliwia realizację większej ilości zleceń.

### POJEDYNCZE OKNO WEWNĘTRZNE



### PODWÓJNE OKNO WEWNĘTRZNE



W przypadku pobierania cięższych materiałów z wykorzystywaniem urządzeń dźwigniowych takich jak dźwigi, manipulatory lub suwnice, warto wybrać regał w wersji z zewnętrznym oknem dostępowym, ułatwiającym dostęp do artykułów.

Dla zwiększenia wydajności kompletacji możemy również wyposażyć regał w okna dostępne z dwóch stron regału oraz na różnych poziomach budynku, co umożliwia pracę kilku operatorom jednocześnie.

### POJEDYNCZE OKNO ZEWNĘTRZNE



### PODWÓJNE OKNO ZEWNĘTRZNE



## CO MOŻNA MAGAZYNOWAĆ W REGALE MODULA?

Modula jest systemem, który może być użytkowany w każdej branży, umożliwiając składowanie artykułów o różnym kształcie, wadze, wysokości czy objętości.

### JAKIE ARTYKUŁY SĄ NAJCZĘŚCIEJ SKŁADOWANE W MODULI?

- Części zamienne
- Drobne komponenty

- Artykuły do dystrybucji i sprzedaży
- Półprodukty oraz końcowe produkty
- Narzędzia, części, kosmetyki, leki
- Elektronika i części elektryczne
- Części mechaniczne
- Opakowania, pudełka i znacznie więcej.



Narzędzia i wiertła



Bębny, szpule i elementy elektroniczne




Leki i produkty kosmetyczne



Części mechaniczne



Przyrządy i części zamienne



Elementy złączne i drobne komponenty



Butelki i etykiety



Szpule, pasy, łańcuchy

# MODELE LIFT

## ME - MED - MEDD



| Model    | Szerokość półki (mm) | Głębokość półki (mm) | Wysokość krawędzi półki (mm) | Maksymalna ładowność półki (kg) | Wymiary podstawy regału z oknem WEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) | Wymiary podstawy regału z oknem ZEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ME25     | 1.500                | 654                  | 45/70/120                    | 250                             | 1.917 x 2.556                                              | 1.917 x 3.246                                              |
| ME25D    | 1.500                | 857                  | 45/70/120                    | 250                             | 1.917 x 3.165                                              | 1.917 x 4.058                                              |
| ME25DD   | 1.460                | 1.257                | 45/70/120                    | 250                             | 1.917 x 4.365                                              | 1.917 x 5.658                                              |
| ME50     | 1.500                | 654                  | 70/120                       | 500                             | 1.917 x 2.556                                              | 1.917 x 3.246                                              |
| ME50D    | 1.500                | 857                  | 70/120                       | 500                             | 1.917 x 3.165                                              | 1.917 x 4.058                                              |
| ME50DD   | 1.460                | 1.257                | 70/120                       | 500                             | 1.917 x 4.365                                              | 1.917 x 5.658                                              |
| ME75     | 1.500                | 654                  | 70/120                       | 750                             | 1.917 x 2.556                                              | 1.917 x 3.246                                              |
| ME75D    | 1.500                | 857                  | 70/120                       | 750                             | 1.917 x 3.165                                              | 1.917 x 4.058                                              |
| ME75DD   | 1.460                | 1.257                | 70/120                       | 750                             | 1.917 x 4.365                                              | 1.917 x 5.658                                              |
| ME1000   | 1.460                | 654                  | 70/120                       | 990                             | 1.917 x 2.556                                              | 1.917 x 3.246                                              |
| ME1000D  | 1.460                | 857                  | 70/120                       | 990                             | 1.917 x 3.165                                              | 1.917 x 4.058                                              |
| ME1000DD | 1.460                | 1.257                | 70/120                       | 990                             | 1.917 x 4.365                                              | 1.917 x 5.658                                              |

## MX - MXD - MXDD



| Model    | Szerokość półki (mm) | Głębokość półki (mm) | Wysokość krawędzi półki (mm) | Maksymalna ładowność półki (kg) | Wymiary podstawy regału z oknem WEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) | Wymiary podstawy regału z oknem ZEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MX25     | 3.100                | 654                  | 45/70/120                    | 250                             | 3.517 x 2.556                                              | 3.517 x 3.246                                              |
| MX25D    | 3.100                | 857                  | 45/70/120                    | 250                             | 3.517 x 3.165                                              | 3.517 x 4.058                                              |
| MX25DD   | 3.060                | 1.257                | 70/120                       | 250                             | 3.517 x 4.365                                              | 3.517 x 5.658                                              |
| MX50     | 3.100                | 654                  | 70/120                       | 500                             | 3.517 x 2.556                                              | 3.517 x 3.246                                              |
| MX50D    | 3.100                | 857                  | 70/120                       | 500                             | 3.517 x 3.165                                              | 3.517 x 4.058                                              |
| MX50DD   | 3.060                | 1.257                | 70/120                       | 500                             | 3.517 x 4.365                                              | 3.517 x 5.658                                              |
| MX75     | 3.100                | 654                  | 70/120                       | 750                             | 3.517 x 2.556                                              | 3.517 x 3.246                                              |
| MX75D    | 3.100                | 857                  | 120                          | 750                             | 3.517 x 3.165                                              | 3.517 x 4.058                                              |
| MX75DD   | 3.060                | 1.257                | 120                          | 750                             | 3.517 x 4.365                                              | 3.517 x 5.658                                              |
| MX1000   | 3.060                | 654                  | 120                          | 990                             | 3.517 x 2.556                                              | 3.517 x 3.246                                              |
| MX1000D  | 3.060                | 857                  | 120                          | 990                             | 3.517 x 3.165                                              | 3.517 x 4.058                                              |
| MX1000DD | 3.060                | 1.257                | 120                          | 990                             | 3.517 x 4.365                                              | 3.517 x 5.658                                              |

## MA - MAD - MADD



| Model    | Szerokość półki (mm) | Głębokość półki (mm) | Wysokość krawędzi półki (mm) | Maksymalna ładowność półki (kg) | Wymiary podstawy regału z oknem WEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) | Wymiary podstawy regału z oknem ZEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MA25     | 1.900                | 654                  | 45/70/120                    | 250                             | 2.317 x 2.556                                              | 2.317 x 3.246                                              |
| MA25D    | 1.900                | 857                  | 45/70/120                    | 250                             | 2.317 x 3.165                                              | 2.317 x 4.058                                              |
| MA25DD   | 1.860                | 1.257                | 45/70/120                    | 250                             | 2.317 x 4.365                                              | 2.317 x 5.658                                              |
| MA50     | 1.900                | 654                  | 70/120                       | 500                             | 2.317 x 2.556                                              | 2.317 x 2.556                                              |
| MA50D    | 1.900                | 857                  | 70/120                       | 500                             | 2.317 x 3.165                                              | 2.317 x 3.246                                              |
| MA50DD   | 1.860                | 1.257                | 70/120                       | 500                             | 2.317 x 4.365                                              | 2.317 x 5.658                                              |
| MA75     | 1.900                | 654                  | 70/120                       | 750                             | 2.317 x 2.556                                              | 2.317 x 3.246                                              |
| MA75D    | 1.900                | 857                  | 70/120                       | 750                             | 2.317 x 3.165                                              | 2.317 x 4.058                                              |
| MA75DD   | 1.860                | 1.257                | 70/120                       | 750                             | 2.317 x 4.365                                              | 2.317 x 5.658                                              |
| MA1000   | 1.860                | 654                  | 120                          | 990                             | 2.317 x 2.556                                              | 2.317 x 3.246                                              |
| MA1000D  | 1.860                | 857                  | 120                          | 990                             | 2.317 x 3.165                                              | 2.317 x 4.058                                              |
| MA1000DD | 1.860                | 1.257                | 120                          | 990                             | 2.317 x 4.365                                              | 2.317 x 5.658                                              |

## ML - MLD - MLDD



| Model    | Szerokość półki (mm) | Głębokość półki (mm) | Wysokość krawędzi półki (mm) | Maksymalna ładowność półki (kg) | Wymiary podstawy regału z oknem WEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) | Wymiary podstawy regału z oknem ZEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ML25     | 4.100                | 654                  | 70/120                       | 250                             | 4.517 x 2.556                                              | 4.517 x 3.246                                              |
| ML25D    | 4.100                | 857                  | 70/120                       | 250                             | 4.517 x 3.165                                              | 4.517 x 4.058                                              |
| ML25DD   | 4.060                | 1.257                | 70/120                       | 250                             | 4.517 x 4.365                                              | 4.517 x 5.658                                              |
| ML50     | 4.100                | 654                  | 120                          | 500                             | 4.517 x 2.556                                              | 4.517 x 3.246                                              |
| ML50D    | 4.100                | 857                  | 120                          | 500                             | 4.517 x 3.165                                              | 4.517 x 4.058                                              |
| ML50DD   | 4.060                | 1.257                | 120                          | 500                             | 4.517 x 4.365                                              | 4.517 x 5.658                                              |
| ML75     | 4.100                | 654                  | 120                          | 750                             | 4.517 x 2.556                                              | 4.517 x 3.246                                              |
| ML75D    | 4.100                | 857                  | 120                          | 750                             | 4.517 x 3.165                                              | 4.517 x 4.058                                              |
| ML75DD   | 4.060                | 1.257                | 120                          | 750                             | 4.517 x 4.365                                              | 4.517 x 5.658                                              |
| ML1000   | 4.060                | 654                  | 145                          | 990                             | 4.517 x 2.556                                              | 4.517 x 3.246                                              |
| ML1000D  | 4.060                | 857                  | 145                          | 990                             | 4.517 x 3.165                                              | 4.517 x 4.058                                              |
| ML1000DD | 4.060                | 1.257                | 145                          | 990                             | 4.517 x 4.365                                              | 4.517 x 5.658                                              |

## MC - MCD - MCDD



| Model    | Szerokość półki (mm) | Głębokość półki (mm) | Wysokość krawędzi półki (mm) | Maksymalna ładowność półki (kg) | Wymiary podstawy regału z oknem WEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) | Wymiary podstawy regału z oknem ZEWNĘTRZNYM (dł. x gł. mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MC25     | 2.500                | 654                  | 45/70/120                    | 250                             | 2.917 x 2.556                                              | 2.917 x 3.246                                              |
| MC25D    | 2.500                | 857                  | 45/70/120                    | 250                             | 2.917 x 3.165                                              | 2.917 x 4.058                                              |
| MC25DD   | 2.460                | 1.257                | 45/70/120                    | 250                             | 2.917 x 4.365                                              | 2.917 x 5.658                                              |
| MC50     | 2.500                | 654                  | 70/120                       | 500                             | 2.917 x 2.556                                              | 2.917 x 3.246                                              |
| MC50D    | 2.500                | 857                  | 70/120                       | 500                             | 2.917 x 3.165                                              | 2.917 x 4.058                                              |
| MC50DD   | 2.460                | 1.257                | 70/120                       | 500                             | 2.917 x 4.365                                              | 2.917 x 5.658                                              |
| MC75     | 2.500                | 654                  | 70/120                       | 750                             | 2.917 x 2.556                                              | 2.917 x 3.246                                              |
| MC75D    | 2.500                | 857                  | 70/120                       | 750                             | 2.917 x 3.165                                              | 2.917 x 4.058                                              |
| MC75DD   | 2.460                | 1.257                | 70/120                       | 750                             | 2.917 x 4.365                                              | 2.917 x 5.658                                              |
| MC1000   | 2.460                | 654                  | 120                          | 990                             | 2.917 x 2.556                                              | 2.917 x 3.246                                              |
| MC1000D  | 2.460                | 857                  | 120                          | 990                             | 2.917 x 3.165                                              | 2.917 x 4.058                                              |
| MC1000DD | 2.460                | 1.257                | 120                          | 990                             | 2.917 x 4.365                                              | 2.917 x 5.658                                              |



**MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ DLA KAŻDEJ PÓLKI: DO 990 KG**



**PANEL OPERATORSKI COPILOT: EKRAN DOTYKOWY 10,4"**



**OPROGRAMOWANIE MODUŁA WMS: ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I ZAMÓWIENIAMI**



**BEZPIECZEŃSTWO PRACY: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO, CERTYFIKACJA TÜV**

## INTEGRACJA Z INNYMI MASZYNAMI

Modula może zostać łatwo zintegrowana z innymi maszynami i systemami takimi jak:

- Roboty
- Przenośniki
- Systemy Put-to-Light
- Manipulatory
- Żurawie i dźwigi.

Dostarczane wraz z regałem oprogramowanie Modula WMS umożliwia integrację regału ze wszystkimi systemami ERP, dzięki czemu możemy sprawnie zarządzać zapasami i przepływem materiałów.

Dzięki regałowi Modula można zarządzać artykułami, ewidencją użytkowników, zleceniami produkcyjnymi, zapasami czy częściami zamiennymi.

Użytkownik posiada pełną wiedzę na temat stanów magazynowych i przepływu materiałów w procesie kompletacji i zwrotów.

Proces inwentaryzacji przebiega znacznie sprawniej, a oprogramowanie umożliwia tworzenie raportów i analiz.



Integracja z robotami



Systemy Put-to-Light połączone z WMS



Integracja z manipulatorami i dźwigami



Integracja z przenośnikami



Instalacja regałów na zewnątrz budynków



Wyposażenie w system przeciwpożarowy

## AKCESORIA



Czytnik kart dostępu



Czytnik EKS



Czytnik RFID



System Put-to-Light



Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D



Konsola przesuwana



Drzwi automatyczne



Wskaźnik laserowy



Pedał zakończenia kompletacji



Przycisk zakończenia kompletacji



Oświetlenie w oknie zewnętrznym



Półka z zasilaniem elektrycznym



Listwa alfanumeryczna

AKCESORIA



Listwa diodowa



System ochrony ESD



Drukarka etykiet



Waga licząca



Stół teleskopowy



Wózek transportowy



Wózek kompletacyjny



LISTWA BOCZNA

SEPARATORY

PRZEGRODY

Akcesoria do półek



Stopy obniżające naciski




Modula Green



0 °C




Możliwość instalacji zraszaczy



Własna skrzynka elektryczna

NASZE REFERENCJE W SEKTORACH



NAPOJÓW

AKIJ FOOD AND BEVERAGE  
BODEGAS JOSE ESTEVEZ  
COCA COLA  
CONTRI SPUMANTI  
GINESTET  
MOTHER PARKERS  
NATURAL WATERS OF VITI  
NESTLÉ WATERS  
PEPSICO  
SPENDRUPS

Bangladesz  
Hiszpania  
Belgia, USA  
Włochy  
Francja  
USA  
Fidzi  
Anglia  
USA, Australia, Anglia, Niemcy, Brazylia  
Szwecja



MECHANICZNYM  
METALURGICZNYM

ALSTOM TRANSPORT INDIA  
BIESSE  
TW METALS  
BONFIGLIOLI RIDUTTORI  
SATURN FASTENERS  
VOESTALPINE  
RETECH

Indie  
Włochy, USA, Malezja  
Polska  
Włochy, Indie, USA, Chiny  
USA  
Włochy, Belgia, Polska, Kanada  
Polska



MOTORYZACYJNYM

AUDI  
BMW  
BREMBO  
BRIDGESTONE CANADA  
CNH INDUSTRIAL  
CONTINENTAL  
FCA  
FERRARI  
POLARIS  
GOODYEAR  
HARLEY DAVIDSON  
JAGUAR  
GKN  
MASERATI  
MICHELIN  
PEUGEOT-CITROEN  
PORSCHE  
RENAULT  
SUBARU  
VOLKSWAGEN

Meksyk, Belgia, Hiszpania  
Chiny, Belgia, Niemcy, Kanada, Anglia  
Włochy, Polska, Chiny, Czechy, USA  
Kanada  
Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia  
USA, Niemcy  
Brazylia, Polska, Włochy, Serbia  
Włochy  
Włochy, Polska, Meksyk  
Niemcy, Kanada  
USA  
Belgia  
Włochy, Węgry, Polska, Niemcy, Anglia, Hiszpania, USA  
Włochy  
Francja  
Francja  
Niemcy  
Francja  
USA, Kanada  
Niemcy, Chiny, Hiszpania, Argentyna



CHEMICZNYM  
FARMACEUTYCZNYM  
BIOMEDYCZNYM

GLAXO SMITH KLINE  
INNOMED  
GEDEON RICHTER  
JOHNSON & JOHNSON  
ORFIT  
INTAS PHARMACEUTICALS

Włochy, Anglia, USA  
USA  
Polska  
USA, Brazylia  
Belgia  
Indie



ELEKTRYCZNYM  
ELEKTRONICZNYM

BHARAT ELECTRONICS  
PT INFINEON  
SIEMENS  
WURTH

Indie  
Singapur  
Francja, Indie  
Niemcy, Słowacja



HYDRAULICZNYM  
PNEUMATYCZNYM

BOSCH REXROTH  
WALVOIL  
GUNTER TATA HUOTECHNIKA  
MECANIZADOS ALCOY

Niemcy, USA, Włochy  
Włochy, USA  
Węgry  
Hiszpania



ROLNICZYM

CNH INDUSTRIAL  
KOMATSU  
JOHN DEERE  
SAMASZ

Brazylia, Włochy, Hiszpania, Belgia  
Włochy  
USA  
Polska



TRANSPORTOWYM

METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY  
NEW YORK CITY TRANSIT AUTHORITY  
SNCF  
TORONTO TRANSIT COMMISSION

USA  
USA  
Francja  
Kanada



TWORZYW  
SZTUCZNYCH

CONTITECH CHINA RUBBER & PLASTICS TECHNOLOGY  
MILACRON PLASTIC TECH  
3M  
WESTLAND GUMMIWERKE  
KLINTPACK

Chiny  
USA  
Włochy, Polska, USA  
Niemcy  
Tajlandia



ŻYWNOŚCI

CHOBANI  
GRISSIN BON  
NOWEL  
OISHI - LIWAYWAY CHINA

USA  
Włochy  
Polska  
Chiny



AERONAUTYCZNYM

BOMBARDIER  
CHINA ACADEMY OF SPACE TECHNOLOGY  
HINDUSTAN AERONAUTICS  
LOCKHEED MARTIN CORPORATION  
LUFTHANSA  
METAL-MASTER

Niemcy  
Chiny  
Indie  
USA  
Chiny  
Polska



CERAMICZNYM

CERSANIT  
FLORIM  
CERRAD  
ROCA SANITARIO  
SACMI

Polska  
Włochy, USA  
Polska  
Hiszpania  
Włochy, Hiszpania



ODZIEŻOWYM

GIORGIO ARMANI  
HERMES  
NIKE  
PRADA  
VALENTINO

Włochy  
Włochy  
USA, Belgia  
Włochy  
Włochy



KOSMETYCZNYM

AIR-VAL INTERNATIONAL  
IBERCHEM AROMAS  
L'OREAL  
MARIA GALLAND  
RUSI COSMETIC

Hiszpania  
Hiszpania  
Chiny  
Niemcy  
Niemcy



OPTYCZNYM

ALCON  
BUHLER LEYBOLD OPTICS  
LUXOTTICA  
MEKRA LANG GMBH & CO.  
VADIM EYEWEAR

USA  
Chiny  
Włochy  
Niemcy  
Polska



BIŻUTERII

LUCE BIANCA  
MIDAS CHAIN  
OTTAVIANI INTERNATIONAL  
PERLUNICA

Włochy  
USA  
Włochy  
Włochy



ENERGETYCZNYM  
PALIWOWYM

BAKER HUGES/ NUOVA PIGNONE  
GE ENRGY  
KUWAIT NATIONAL PETROLEUM COMPANY  
PETRO CANADA  
PETROLEO BRAZILEIRO

Anglia, Włochy  
USA  
ZEA  
Kanada  
Brazylia, Włochy, Serbia



PAPIERNICZYM

AKIJ PRINTING AND PACKAGES  
BIC ECRITURE  
CCL LABELS  
INTERNATIONAL PAPER  
HACHETTE LIVRE  
VTO-DEKOR

Bangladesz  
Francja  
USA  
USA  
Francja  
Polska



ZBROJENIOWYM

DDDC DEFENSE DISTRIBUTION DEPOT CAL  
DLA-AVIATION  
PIT-RADWAR  
U.S.A.F. - MCCONNELL AIR FORCE BASE  
U.S. AIR FORCE DOVER AFB

USA  
USA  
Polska  
USA  
USA



E-COMMERCE  
SKLEPÓW WIELKO-  
POWIERZCHNIOWYCH

CONAD DEL TIRRENO  
KROSS  
OTK KART USA CORP.  
ERPATECH  
CONSUM COOP  
LYRECO

Włochy  
Polska  
USA  
Polska  
Hiszpania  
Włochy, Polska, Niemcy, Hiszpania, Francja



MEBLARSKIM

ALLIANCE LAUNDRY  
BIG HOME SHOP  
INTERFACE  
ELICA  
SCAVOLINI

Czechy  
Anglia  
USA  
Polska  
Włochy



PRODUKCJI OPAKOWAŃ


MARMA  
POPLAST  
SOFLOG  
AETNA GROUP

Polska  
Włochy  
Francja  
USA

# MODULA WORLD



Modula jest obecna na 6 kontynentach i w ponad 50 krajach za pośrednictwem dystrybutorów i filii



## MODULA POLAND Sp. z o.o.

Pl. Powstańców Warszawy 2A

00-030 Warszawa

Polska

+48 222 90 72 90

[info.pl@modula.com](mailto:info.pl@modula.com)

