

**TRUSTED
BY PROS®**

 **Mactronic®**

TACTICAL LIGHTING



BATTLE-TESTED **on frontlines**

– trusted lighting for
the toughest conditions.





Established in 1989, **MACTRONIC® GROUP** has become a leading force in the development of high-performance lighting technology. With over 35 years of experience, we have consistently delivered high-quality lighting tools, recognized for their innovation, reliability, and functionality.

What began as a small venture has evolved into a respected brand, providing a wide range of lighting solutions tailored to the needs of professionals in law enforcement, the military, firefighting, industrial sectors, and outdoor enthusiasts.

Our commitment to innovation is driven by a deep understanding of our customers' requirements, resulting in lighting products that combine exceptional brightness with durability and value. Each product is meticulously engineered to uphold our standards of excellence and dependability.

Our motto, **#trustedbypros**, reflects the confidence that professionals across various fields place in our products, reinforcing our reputation for quality and trustworthiness.



5-YEAR WARRANTY

YOUR GEAR IS BUILT TO LAST, BACKED BY A 5-YEAR WARRANTY FOR DEPENDABLE PERFORMANCE.

NCAGE: 1382H AQAP 2110:2016

CERTIFIED SUPPLIER OF HIGH-QUALITY LIGHTING EQUIPMENT FOR THE ARMED FORCES.



PATENTED DESIGN

STAY AHEAD WITH INNOVATIVE, PATENTED DESIGNS CRAFTED FOR PROFESSIONAL USERS.



ECO FRIENDLY PACKAGING

MAKE AN ECO-CONSCIOUS CHOICE WITH PACKAGING DESIGNED TO REDUCE YOUR ENVIRONMENTAL IMPACT.

PRODUCTS

THG0011	NEW	BLACK EYE X31	7
THG0010	NEW	BLACK EYE X52	8
THH0211	NEW	BLACK EYE R40	9
THL0061	NEW	BLACK EYE H40	10
THH0082	NEW	BLACK EYE MINI (NEW)	11
THH0090	NEW	KIROS	12
THG0011		HUSSAR GL	13
THG0010		HUSSAR	14
THH0211		T-FORCE XP	15
THH0151.1		MCT-3	16
THL0051	NEW	STORM 1LP	18
THL0141	NEW	PRISM	19
THL0022MN		NOMAD 03	20
THL0131		CYCLOPE II	21
AHL0115	NEW	CAMO II	22
AHL0091, AHL0092	NEW	VAYA	23
THH0056		PATROL RX	25
THH0055		PATROL LTD	26
THH0022		EXPERT PL3	27
THH0023		EXPERT PL5	28
THH0049		BLACK EYE 1000	29
THH0047		BLACK EYE 1550	30
L-MX532L-RC/SET3		BLACK EYE 650	31
L-MX512L		BLACK EYE MINI	32

THH0064		SNIPER 3.3	33
THH0012		SNIPER 3.4	34
THS0012	NEW	BLITZ K14	36
THS0031		BLITZ LR11	37
THS0021		BLITZ K3	38
PSL0022		X-PISTOL GEN2	39
PSL0032		VANGUARD JML	40
PSL0073		FLAGGER MAX	42
PHH0072		FLAGGER	43
PHH073		FLAGGER 650	44
PHH0136		FLAGGER NANO	45
PHH0134		FLAGGER MINI	46
PFL0300		TOWER BEAM	47
PFL0330	NEW	TOWER BEAM X2	48
PFL0320	NEW	TOWER BEAM X3	49
PFL0100		HALO 100K	50
PFL0151-E		MONSTER LIGHT MINI	51
PFL0133-USB		MONSTER LIGHT TWIN	52
RDL0112-2B	NEW	GALAXY 3.1 BLACK	54
RDL0013-3B	NEW	GALAXY 3.3 BLACK	55
RDL0011-1B/SET	NEW	GALAXY 3.0 BLACK SET	56
OPL0011/OPL0012		GALAXY OPL BLUE	57
OPL0013/OPL0014		GALAXY OPL RED	58

BLACK EYE SERIES

The Legend Returns – Smarter.
Stronger. Brighter.



BLACK EYE X31

ANSI FL1 STANDARD

☀ 3100 lm

◀ 530 m

THH0081

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

NEW



POWER SUPPLY	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	4 - 6 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	3100 lm	2 h 30 min**	530 m	68500 cd
HIGH	1100 lm	3 h	325 m	26613 cd
MEDIUM	420 lm	6 h 30 min	200 m	10 238 cd
LOW	110 lm	22 h	103 m	2642 cd
SURVIVAL*	25 lm	4 days	50 m	606 cd
STROBE*	3100 lm	-	-	-
BEACON*	3100 lm	-	-	-
DIMENSIONS	162 x 27,5 x 46,5 mm			
WEIGHT	165,4 g (without battery), 233,5 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	21700 Li-Ion battery, USB-C cord, holster, 18650 battery adapter, clip, handstrap, 2 x o-ring			

*Outside ANSI FL1 Scope

**BOOST mode run time indicates the total duration, including automatic step-down due to thermal regulation, increased power draw, and circuit protection mechanism.



EN

The Black Eye X31 is a 3100-lumen tactical flashlight with a 530 m beam distance. Rear tactical switch + front mode button. Two programs, Strobe/Beacon modes, and smooth brightness adjustment. IPX8-rated body, USB-C charging, and 21700 battery. Built for tactical, rescue, outdoor, and industrial use.

PL

Black Eye X31 to latarka taktyczna 3100 lm o zasięgu 530 m. Tylny włącznik + przedni przycisk trybów. Dwa programy działania, tryby Strobe/Beacon i płynna regulacja jasności. Obudowa IPX8, akumulator 21700, ładowanie USB-C. Dla służb, ratowników, przemysłu i outdooru.

DE

Die Black Eye X31 ist eine taktische Taschenlampe mit 3100 Lumen und 530 m Reichweite. Heckschalter + Modustaste vorne. Zwei Programme, Strobe/Beacon, sowie sanfte Helligkeitsanpassung. IPX8-Gehäuse, USB-C, 21700-Akku. Für Profis in Einsatz, Industrie und Outdoor.

FR

La Black Eye X31 est une lampe tactique de 3100 lumens avec une portée de 530 m. Interrupteur arrière + bouton frontal. Deux modes, fonctions Strobe/Beacon et réglage fluide de la luminosité. Boîtier IPX8, batterie 21700, recharge USB-C. Pour pro, secours, industrie et outdoor.

BLACK EYE X52

THH0080

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

NEW



POWER SUPPLY	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	4 - 6 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	5200 lm	2 h 45 min**	350 m	30 700 cd
HIGH	1540 lm	4 h	210 m	10 817 cd
MEDIUM	610 lm	7 h 20 min	130 m	4288 cd
LOW II	255 lm	15 h 25 min	85 m	1796 cd
LOW I	47 lm	63 h	35 m	325 cd
SURVIVAL*	8 lm	12 days	15 m	50 cd
STROBE*	5200 lm	-	-	-
BEACON*	5200 lm	-	-	-
DIMENSIONS	135 x 28 x 32 mm			
WEIGHT	128,5 g (without battery), 196,6 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	21700 Li-Ion battery, USB-C cord, holster, clip, handstrap, 2 x o-ring			
ADDITIONAL ACCESSORIES	T-CONE-32-R Signal cone, red			

*Outside ANSI F1 Scope

**BOOST mode run time indicates the total duration, including automatic step-down due to thermal regulation, increased power draw, and circuit protection mechanism.



IPX8
RATING



1,5 m IMPACT
RESISTANCE



USB-C
CHARGING



LAST SETTING
MEMORY



SWITCH
LOCK



QUICK SET™
PROGRAMMING



ADAPTIVE COOLING
TECHNOLOGY



ADVANCED
DIMMING SYSTEM



BATTERY LEVEL
INDICATOR

EN

The Black Eye X52 is a programmable tactical flashlight with 5200 lumens and a 345 m beam distance. QUICK-SET™ Programming offers preset modes or smooth adjustment with the Advanced Dimming System [ADS]. IPX8, 1,5 m impact resistance, 21700 5000 mAh battery, USB-C, Switch Lock and Adaptive Cooling Technology ensure reliability.

PL

Black Eye X52 to programowalna latarka taktyczna 5200 lm o zasięgu 345 m. QUICK-SET™ Programming daje wybór między trybami jasności a płynną regulacją [ADS]. IPX8, odporność na upadki (1,5 m), akumulator 21700 (5000 mAh), USB-C, Switch Lock i Adaptive Cooling Technology zapewniają pełną niezawodność.

DE

Die Black Eye X52 ist eine programmierbare taktische Taschenlampe mit 5200 Lumen und 345 m Reichweite. QUICK-SET™ Programming bietet vordefinierte Modi oder stufenlose Regelung [ADS]. IPX8, 1,5 m Schlagfestigkeit, 21700-Akku (5000 mAh), USB-C, Switch Lock und Adaptive Cooling Technology sichern Zuverlässigkeit.

FR

La Black Eye X52 est une lampe torche tactique programmable de 5200 lumens avec une portée de 345 m. QUICK-SET™ Programming propose des modes prédéfinis ou un réglage fluide via l'ADS. IPX8, résistance aux chocs (1,5 m), batterie 21700 (5000 mAh), USB-C, Switch Lock et Adaptive Cooling Technology garantissent fiabilité.

BLACK EYE R40

THL0060

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

NEW



POWER SUPPLY	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	4 - 6 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	4000 lm	3 h**	325 m	26 475 cd
HIGH	1850 lm	4 h	217 m	11 779 cd
MEDIUM	660 lm	4 h 40 min	129 m	4167 cd
LOW II	240 lm	14 h	76 m	1450 cd
LOW I*	36 lm	3 days	31 m	236 cd
SURVIVAL*	1 lm	29 days	4 m	5 cd
STROBE*	4000 lm	-	-	-
BEACON*	4000 lm	-	-	-
DIMENSIONS	119 x 25,2 x 30,3 mm			
WEIGHT	93,3 g (without battery), 161,4 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	21700 Li-Ion battery, headband, USB-C cord, hard shell case, clip, handstrap, 2 x o-ring			

*Outside ANSI FL1 Scope
**BOOST mode run time indicates the total duration, including automatic step-down due to thermal regulation, increased power draw, and circuit protection mechanism.

IPX8 RATING

1,5 m IMPACT RESISTANCE

USB-C CHARGING

LAST SETTING MEMORY

POWER BANK [USB-C/USB-C]

QUICK SET™ PROGRAMMING

ADAPTIVE COOLING TECHNOLOGY

ADVANCED DIMMING SYSTEM

BATTERY LEVEL INDICATOR

MAGNET

SWITCH LOCK

EN

The Black Eye R40 is a compact right-angle flashlight that works as handheld, headlamp, or clips to gear. Emitting 4000 lumens with 325 m beam distance, it features QUICK-SET™ Programming, Advanced Dimming System, Strobe & Beacon modes, and up to 29 days of run time in Survival mode.

PL

Black Eye R40 to kompaktowa latarka kątowa, którą można używać w dłoni, jako czołówkę lub przypiąć klipsem do ekwipunku. Emituje 4000 lm na 325 m, oferuje QUICK-SET™ Programming, płynne dostosowanie światła, tryby Strobe i Beacon oraz do 29 dni pracy w trybie Survival.

DE

Die Black Eye R40 ist eine kompakte Winkel-Taschenlampe, nutzbar als Handlampe, Stirnlampe oder per Clip am Equipment. Mit 4000 Lumen und 325 m Reichweite bietet sie QUICK-SET™ Programming, stufenlose Helligkeit, Strobe- & Beacon-Modi sowie bis zu 29 Tage Survival-Laufzeit.

FR

La Black Eye R40 est une lampe compacte à angle droit, utilisable à la main, en frontale ou fixée par clip à l'équipement. Avec 4000 lumens et 325 m de portée, elle offre QUICK-SET™ Programming, réglage progressif, modes Strobe & Beacon et jusqu'à 29 jours en mode Survival.

BLACK EYE H40

THL0061

APPLICATIONS: MILITARY, HUNTING, SCOUTING, OUTDOOR, SURVIVAL, RESCUE


NEW



POWER SUPPLY	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	4 - 6 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
	FLOOD / SPOT / FLOOD + SPOT			
BOOST*	1000lm/3000lm/4000lm	4h30min/2h/3h10min**	80m/227m/245m	958cd/13300cd/14300cd
HIGH	330lm/970lm/1200lm	5h50min/3h25min/3h40min	50m/145m/150m	682cd/5300cd/5594cd
MEDIUM	160lm/340lm/500lm	13h/6h25min/4h	35m/85m/93m	309cd/1833cd/2148cd
LOW*	53lm/48lm/100lm	48h/50h25min/21h	20m/30m/37m	100cd/237cd/344cd
SURVIVAL*	1lm/1lm/2lm	40 days / 40 days / 28 days	3 m / 4 m / 5 m	2 cd / 5 cd / 6 cd
RED	0,2 lm - 117 lm	3 h 30 min - 52 days	1 m - 37 m	1 cd - 350 cd
RED FLASHING	75 lm	-	-	-
DIMENSIONS	87 x 41 x 31 mm			
WEIGHT	105,4 g (without battery), 173,1 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	21700 Li-Ion battery, headband, USB-C cord, hard shell case, 2 x o-ring			

*Outside ANSI FL1 Scope

**BOOST mode run time indicates the total duration, including automatic step-down due to thermal regulation, increased power draw, and circuit protection mechanism.



EN

Black Eye H40 is a professional headlamp with up to 4000 lm and 245 m beam distance. Three light sources (SPOT, FLOOD, SPOT+FLOOD, RED/RED FLASHING) with instant BOOST access for each. IPX6-rated, aerospace aluminum body, 21700 battery, USB-C charging, and up to 40 days run time.

PL

Black Eye H40 to profesjonalna latarka czołowa o strumieniu do 4000 lm i zasięgu 245 m. Trzy źródła światła (SPOT, FLOOD, SPOT+FLOOD, RED/RED FLASHING) i szybki dostęp do trybu BOOST dla każdego z nich. Odporność IPX6, aluminium lotnicze, akumulator 21700, USB-C, czas pracy do 40 dni.

10 TRUSTED BY PROS®

DE

Die Black Eye H40 ist eine professionelle Stirnlampe mit bis zu 4000 Lumen und 245 m Reichweite. Drei Lichtquellen (SPOT, FLOOD, SPOT+FLOOD, ROT/ROT BLINKEN) mit schnellem BOOST-Zugriff für jede. IPX6, robustes Aluminiumgehäuse, 21700-Akku, USB-C, Laufzeit bis 40 Tage.

FR

La Black Eye H40 est une lampe frontale pro offrant jusqu'à 4000 lm et 245 m de portée. Trois sources (SPOT, FLOOD, SPOT+FLOOD, ROUGE/ROUGE CLIGNOTANT) avec accès rapide au BOOST pour chacune. IPX6, boîtier alu, batterie 21700, USB-C, autonomie jusqu'à 40 jours.

BLACK EYE MINI (NEW)

ANSI FL1 STANDARD

550 lm

283 m

THH0082

APPLICATIONS: EDC, OUTDOOR, MILITARY, INDUSTRIAL

NEW



POWER SUPPLY	14500 Li-Ion 3,7V 750 mAh / 1 x AA			
CHARGING TIME	3-4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
FLOOD HIGH	550 lm	1 h	46 m	533 cd
FLOOD MEDIUM	168 lm	2 h 40 min	24 m	140 cd
FLOOD LOW	10 lm	24 h	6 m	9 cd
FLOOD STROBE	550 lm	2 h 20 min	-	-
SPOT HIGH	172 lm	1 h	283 m	20 009 cd
SPOT MEDIUM	46 lm	2 h 40 min	154 m	5917 cd
SPOT LOW	3,5 lm	24 h	39 m	381 cd
SPOT STROBE	172 lm	20 h 20 min	-	-
DIMENSIONS	104 x 22 x 26 mm			
WEIGHT	51,7 g (without battery); 71,2 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	14500 Li-Ion battery, USB-C cord, handstrap, clip			

IPX4 RATING

1m IMPACT RESISTANCE

USB-C CHARGING

LAST SETTING MEMORY

DUAL SOURCE SYSTEM

BATTERY LEVEL INDICATOR

FOCUS

EN

Black Eye Mini is a compact handheld flashlight with Focus beam adjustment and Dual Source System. It delivers up to 550 lm and 283 m beam distance, runs on a 14500 Li-Ion or AA battery, with USB-C charging, Low/Medium/High/Strobe modes, tactical switch, battery indicator, dual clip and handstrap.

PL

Black Eye Mini to kompaktowa latarka ręczna z regulacją wiązki Focus i Dual Source System. Do 550 lm, zasięg do 283 m, zasilanie 14500 Li-Ion lub AA, ładowanie USB-C, tryby Low/Medium/High/Strobe, przycisk taktyczny, wskaźnik baterii, podwójny klips i pasek.

DE

Black Eye Mini ist eine kompakte Taschenlampe mit Focus-Strahlverstellung und Dual Source System. Bis zu 550 lm, 283 m Leuchtweite, Betrieb mit 14500 Li-Ion-Akku oder AA-Batterie, USB-C-Ladung, Low/Medium/High/Strobe, taktischer Schalter, Akkuanzeige, Doppelclip und Handschlaufe.

FR

Black Eye Mini est une lampe torche compacte avec réglage Focus du faisceau et Dual Source System. Jusqu'à 550 lm, portée de 283 m, batterie Li-Ion 14500 ou pile AA, charge USB-C, modes Low/Medium/High/Strobe, interrupteur tactique, indicateur de batterie, clip double et dragonne.

KIROS

THH0090

APPLICATIONS: EDC, OUTDOOR, CAMPING, MILITARY

NEW

ANSI FL1 STANDARD

 600 lm

 220 m



POWER SUPPLY	14500 Li-Ion 3,7V 750 mAh / 1 x AA			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
FLOOD HIGH	600 lm	45 min	30 m	260 cd
FLOOD MEDIUM	150 lm	2 h	15 m	62 cd
FLOOD LOW	5 lm	20 h	10 m	20 cd
FLOOD STROBE	600 lm	2 h	-	-
SPOT HIGH	200 lm	45 min	220 m	12160 cd
SPOT MEDIUM	40 lm	2 h	120 m	3680 cd
SPOT LOW	3 lm	20 h	18 m	80 cd
SPOT STROBE	200 lm	2 h	-	-
DIMENSIONS	94 x 19 x 25 mm			
WEIGHT	73,2 g			
THE SET INCLUDES	14500 Li-Ion battery/USB-C, USB-C cord, handstrap, clip			

 IPX4 RATING

 1m IMPACT RESISTANCE

 FOCUS

 LAST SETTING MEMORY

 USB-C CHARGING

 360° ILLUMINATION

 CANDLE MODE

 DUAL SOURCE SYSTEM

EN

Kiros is a compact EDC flashlight with smooth beam adjustment, a light output of up to 600 lm and a beam distance of up to 220 m. Its transparent head enables 360° area lighting, while the DSS system supports a Li-Ion 14500 battery with USB-C or an AA battery.

PL

Kiros to kompaktowa latarka ręczna EDC z płynną regulacją wiązki, strumieniem świetlnym do 600 lm i zasięgiem do 220 m. Transparentna głowica pozwala używać jej jako lampy dookólnej, a system DSS obsługuje akumulator Li-Ion 14500 z USB-C lub baterię AA.

DE

Kiros ist eine kompakte EDC-Handleuchte mit stufenloser Lichtkegelregulierung, bis zu 600 lm Lichtstrom und 220 m Leuchtweite. Der transparente Kopf ermöglicht eine Rundumbeleuchtung. Das DSS-System unterstützt einen Li-Ion-Akku 14500 mit USB-C oder eine AA-Batterie.

FR

Kiros est une lampe EDC compacte avec réglage progressif du faisceau, un flux lumineux jusqu'à 600 lm et une portée de 220 m. Sa tête transparente permet un éclairage à 360°, tandis que le système DSS accepte un accumulateur Li-Ion 14500 avec USB-C ou une pile AA.

HUSSAR GL

TH60011

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, AIRSOFT



POWER SUPPLY	2 x CR123A / 2 x 16340 Li-Ion 3,6V 850 mAh			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
	2 x CR123A			
BOOST* ~ HIGH	900* ~ 730 lm	1 h 30 min	220* ~ 200 m	12 270* ~ 10240 cd
LOW	140 lm	8 h	85 m	1820 cd
STROBE*	-	< 4 h	-	-
	2 x 16340 Li-Ion 3,6V 850 mAh			
BOOST* ~ HIGH	900* ~ 750 lm	1 h	220* ~ 200 m	12 270* ~ 10080 cd
LOW	140 lm	5 h 45 min	85 m	1820 cd
STROBE*	-	2 h*	-	-
	2 x CR123A / 2 x 16340 Li-Ion 3,6V 850 mAh			
GREEN LASER [532 nm] - IIIA, < 5mW	-	10 h	500 m	-
DIMENSIONS	88 x 36 x 40 mm			
WEIGHT	126 g (without battery), 158 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	2 x CR123A batteries, hexagonal wrench, screwdriver			
ADDITIONAL ACCESSORIES	RAC0028 16340 Li-Ion 3.6V 850 mAh rechargeable battery with USB-C			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Hussar GL is a 900-lumen tactical handgun light with a green laser visible up to 500 m. It is compatible with a wide range of handguns from various manufacturers. The Dual Source System supports CR123A or rechargeable 16340 batteries, while the momentary-on function enables instant activation. Batteries and laser adjustment tools are included.

PL

Hussar GL to taktyczna latarka do broni krótkiej o strumieniu świetlnym 900 lm, wyposażona w zielony laser. Jest kompatybilna z bronią krótką wielu producentów. Dual Source System umożliwia zasilanie bateriami CR123A lub akumulatorami 16340, a funkcja światła chwilowego zapewnia szybką aktywację. W zestawie baterie i narzędzia do regulacji lasera.

DE

Hussar GL ist eine taktische Kurzwaffenleuchte mit 900 Lumen und grünem Laser. Sie ist mit Kurzwaffen vieler Hersteller kompatibel. Das Dual Source System ermöglicht den Betrieb mit CR123A-Batterien oder 16340-Akkus. Die Momentlichtfunktion erlaubt eine sofortige Aktivierung. Batterien und Werkzeuge zur Lasereinstellung sind im Lieferumfang enthalten.


FR

La Hussar GL est une lampe tactique pour arme de poing de 900 lumens, équipée d'un laser vert. Elle est compatible avec de nombreux modèles d'armes de poing. Le Dual Source System accepte les piles CR123A ou les accus 16340. La fonction d'allumage momentané permet une activation immédiate. Piles et outils de réglage du laser inclus.



POWER SUPPLY	2 x CR123A / 2 x 16340 Li-Ion 3,6V 850 mAh			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
	2 x CR123A			
BOOST* ~ HIGH	1050* ~ 760 lm	3 h 10 min	250*~ 210 m	14 985* ~ 10 850 cd
LOW	230 lm	4 h 30 min	120 m	3340 cd
STROBE*	-	< 4 h*	-	-
	2 x 16340 Li-Ion 3,6V 850 mAh			
BOOST* ~ HIGH	1050* ~ 850 lm	2 h	250*~ 220 m	14 985* ~ 11 990 cd
LOW	230 lm	3 h 30 min	120 m	3340 cd
STROBE*	-	2 h*	-	-
DIMENSIONS	90 x 36 x 38 mm			
WEIGHT	114 g (without battery), 146 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	2 x CR123A batteries, screwdriver			
ADDITIONAL ACCESSORIES	RAC0028 16340 Li-Ion 3.6V 850 mAh rechargeable battery with USB-C			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Hussar is a tactical handgun light delivering up to 1050 lumens and a beam distance of 250 m. Compatible with handguns from many manufacturers, it offers three modes: High, Medium and Strobe. It runs on CR123 batteries or rechargeable 16340 batteries and is rated IPX6. Batteries and a screwdriver for adjusting the mount are included.

PL

Hussar to taktyczna latarka do broni krótkiej o strumieniu do 1050 lm i zasięgu 250 m. Jest kompatybilna z wieloma modelami broni różnych producentów i oferuje trzy tryby: High, Medium oraz Strobe. Zasilana bateriami CR123 lub akumulatorami 16340, ma klasę szczelności IPX6. W zestawie znajdują się baterie i śrubokręt do regulacji uchwytu.

DE

Hussar ist eine taktische Kurzwaffenleuchte mit bis zu 1050 Lumen und 250 m Leuchtweite. Sie ist mit Kurzwaffen vieler Hersteller kompatibel und bietet drei Modi: High, Medium und Strobe. Sie wird mit CR123-Batterien oder 16340-Akkus betrieben und ist nach IPX6 wasserbeständig. Batterien und Schraubendreher zur Justierung der Halterung inklusive.

FR

Hussar est une lampe tactique pour arme de poing offrant jusqu'à 1050 lumens et une portée de 250 m. Compatible avec de nombreux modèles de différents fabricants, elle propose trois modes : High, Medium et Strobe. Elle fonctionne avec des piles CR123 ou des accus 16340 et bénéficie d'un indice IPX6. Piles et tournevis de réglage inclus.

T-FORCE XP

THH0211

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, HUNTING, AIRSOFT, SURVIVAL

ANSI FL1 STANDARD

☼ 2030 lm

◀ 330 m



POWER SUPPLY	18650 Li-Ion 3,6V 3200 mAh / 2 x CR123A					
CHARGING TIME	5 h 30 min					
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
	Li-Ion 18650 3200 mAh				2 x CR123	
BOOST*	2030 lm	3 h 30 min**	330 m	27 225 cd	-	-
HIGH	850 lm	3 h 40 min	-	-	-	-
MEDIUM	260 lm	6 h 50 min	-	-	260 lm	2 h 20 min
LOW	65 lm	29 h	-	-	65 lm	9 h 50 min
FIREFLY	0,5 lm	31 days	-	-	0,5 lm	19 days
STROBE*	2030 lm	7 h	-	-	260 lm	3 h 50 min
DIMENSIONS	124 x 23 x 25,4 mm					
WEIGHT	65 g (without battery), 112 g (with battery)					
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB magnetic charger, o-ring, handstrap					
ADDITIONAL ACCESSORIES	RHH0061 Picatinny mount, RHH0071 M-LOK mount, RSW0011 Remote pressure switch, RAC0023 18650 Li-Ion 3200 mAh rechargeable battery, THH0111-12-CONE-R Signal cone, orange, MAC0014 Universal charger, THH0111-12-FB Blue filter, THH0111-12-FG Green filter, THH0111-12-FR Red filter					

*Outside ANSI FL1 Scope

** BOOST mode run time indicates the total duration, including automatic step-down due to thermal regulation, increased power draw, and circuit protection mechanism.



EN

T-Force XP is a tactical long gun flashlight with 2030 lumens and a 330 m beam distance. It features impact resistance of 2 m, IPX8 waterproofing, and dual switches for flexible control. Powered by a rechargeable 18650 Li-Ion or two CR123A batteries. Compatible with M-Lok and Picatinny mounts. Includes optional accessories.

PL

T-Force XP to taktyczna latarka do broni długiej o strumieniu 2030 lumenów i zasięgu 330 m. Odporna na upadki z 2 m, wodoodporna (IPX8), z podwójnym włącznikiem. Zasilana akumulatorem 18650 Li-Ion lub dwoma CR123A. Kompatybilna z M-Lok i Picatinny. Dostępne akcesoria opcjonalne.

DE

T-Force XP ist eine taktische Langwaffenlampe mit 2030 Lumen und 330 m Reichweite. Sie ist sturzfest bis 2 m, IPX8-wasserdicht und hat zwei Schalter für flexible Bedienung. Betrieben mit 18650 Li-Ion oder zwei CR123A-Batterien. Kompatibel mit M-Lok und Picatinny. Optionales Zubehör erhältlich.

FR

T-Force XP est une lampe tactique pour arme longue avec 2030 lumens et 330 m de portée. Résistante aux chocs de 2 m, étanche IPX8, avec deux interrupteurs. Alimentée par une batterie 18650 Li-Ion ou deux piles CR123A. Compatible M-Lok et Picatinny. Accessoires optionnels disponibles.

MCT-3

THH0151.1

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, SURVIVAL, HUNTING, EDC

ANSI FL1 STANDARD

700 lm

170 m



POWER SUPPLY	18650 Li-Ion / 2 x CR123		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
HIGH	700 lm	45 min	170 m
DIMENSIONS	129 x 25,3 x 32,4 mm		
WEIGHT	95 g (without batteries), 130 (with batteries)		
THE SET INCLUDES	classc switch, remote pressure switch		



DUAL SOURCE
SYSTEM

EN

MCT-3 is a tactical lighting system for counter-terrorism units, police, and military forces. Compatible with the PM-98 Glauberyt pistol, it offers remote and standard switches for handheld use. IPX8 waterproof and powered by CR123A or 18650 Li-Ion batteries. Made from anodized aluminum for durability.

PL

MCT-3 to taktyczny system oświetleniowy dla jednostek antyterrorystycznych, policji i wojska. Kompatybilny z pistoletem PM-98 Glauberyt, posiada zdalny i standardowy włącznik do użytku ręcznego. Wodoodporność IPX8. Zasilany bateriami CR123A lub akumulatorem 18650 Li-Ion. Obudowa z anodowanego aluminium.


16 **TRUSTED BY PROS®**

DE

MCT-3 ist ein taktisches Beleuchtungssystem für Antiterrorreinheiten, Polizei und Militär. Kompatibel mit der PM-98 Glauberyt-Pistole, verfügt über Fern- und Standardschalter für den Handbetrieb. IPX8 wasserdicht. Betrieben mit CR123A oder 18650 Li-Ion Akkus. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.

FR

MCT-3 est un système d'éclairage tactique pour les unités antiterroristes, la police et l'armée. Compatible avec le pistolet PM-98 Glauberyt, il dispose d'un interrupteur à distance et standard pour un usage manuel. Étanchéité IPX8. Alimenté par des batteries CR123A ou un 18650 Li-Ion. Corps en aluminium anodisé.



STORM 1LP

Advanced Lighting and Signaling
for Critical Missions.

STORM 1LP

THL0051

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, RESCUE



45°
ADJUSTABLE LIGHT HEAD
IN TWO DIRECTIONS



POWER SUPPLY	2 x CR123A			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH [WHITE]	90 lm	8 h 45 min	40 m	401 cd
MEDIUM [WHITE]	50 lm	17 h 30 min	29 m	206 cd
LOW [WHITE]	10 lm	80 h	13 m	43 cd
STROBE 1 [BEACON]*	1 Hz - up to 95 h [WHITE/RED/GREEN/BLUE/IR]			
STROBE 2*	1 Hz - up to 50 h [WHITE/RED/GREEN/BLUE/IR]			
RED	625 nm			
GREEN	525 nm			
BLUE	465 nm			
IR	880 nm			
DIMENSIONS	133 x 31,71 x 54,55 mm			
WEIGHT	101 g (without batteries), 136 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	2 x CR123A batteries, paracord			
ADDITIONAL ACCESSORIES	T-THL0051 Hook and loop mount for helmet and vest			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Storm 1LP is a helmet lighting system for military, police, and special forces, offering tactical light and IFF IR + RGB beacon functions. It features front and rear RGB + IR + white light with angle adjustment. Light output: 90 lumens, beam distance: 40 m. IP68 rating, 2 m impact resistance. Mounts via ARC rail or hook & loop.

PL

Storm 1LP to system oświetlenia na hełm dla wojska, policji i służb specjalnych, łączący funkcję latarki i sygnalizatora IFF IR + RGB. Posiada przednie i tylne światło RGB + IR + białe z regulacją kąta. Strumień świetlny: 90 lm, zasięg: 40 m. Klasa szczelności IP68, odporność na upadki z 2 m. Montaż na szynie ARC lub rzepie.

18 **TRUSTED BY PROS®**

DE

Storm 1LP ist ein Helmbeleuchtungssystem für Militär, Polizei und Spezialeinheiten mit taktischer Beleuchtung und IFF IR + RGB-Bakenfunktion. Es bietet frontale und rückseitige RGB + IR + Weißlicht mit Winkelverstellung. Lichtstrom: 90 Lumen, Reichweite: 40 m. IP68-Zertifizierung, 2 m sturzsicher. Montage via ARC-Schiene oder Klettband.

FR

Storm 1LP est un système d'éclairage de casque pour l'armée, la police et les forces spéciales, combinant lampe tactique et balise IFF IR + RGB. Il offre un éclairage frontal et arrière RGB + IR + blanc avec réglage d'angle. Flux lumineux: 90 lumens, portée: 40 m. Indice de protection IP68, résistance aux chocs de 2 m. Montage sur rail ARC ou bande auto-agrippante.

PRISM

THL0141


APPLICATIONS: MILITARY, OUTDOOR, SURVIVAL, RESCUE

NEW

ANSI FL1 STANDARD

☀ 650 lm

◀ 80 m



POWER SUPPLY	18650 Li-Ion 3,6V 3400 mAh / USB-C			
CHARGING TIME	2 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
COMBO (SPOT + FLOOD)	30 ~ 650 lm	58 h ~ 6 h 30 min	80 m	-
SPOT WHITE	20 ~ 300 lm	90 h ~ 14 h	65 m	-
FLOOD WARM WHITE	10 ~ 200 lm	135 h ~ 18 h	25 m	-
RED LED	10 lm	-	-	-
BLUE LED	5 lm	-	-	-
GREEN LED	25 lm	-	-	-
RED LED FLASHING	-	-	-	-
DIMENSIONS	59 x 31 x 45 mm			
WEIGHT	138 g (with battery) / 89 g (without battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB-C cord, 2 x headband, NVG mount			
ADDITIONAL ACCESSORIES	RAC0030 - 18650 Li-Ion 3,6V 3400 mAh rechargeable battery			



EN

Prism is a 650 lm headlamp with an NVG mount for combat and firefighter helmets. It features RGB lights and SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO modes with smooth brightness adjustment (ADS). Powered by a Li-Ion 18650 USB-C battery. IPX7 protects against immersion.

PL

Prism to latarka czołowa 650 lm z montażem NVG do hełmów bojowych i strażackich. Wyposażona w światła RGB i tryby SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO z płynną regulacją jasności (ADS). Zasilana akumulatorem Li-Ion 18650 USB-C. IPX7 chroni przed skutkami zanurzenia.

DE

Prism ist eine 650 lm Stirnlampe mit NVG-Halterung für Einsatz- und Feuerwehrhelme. RGB-Licht sowie SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO -Modi mit stufenloser Helligkeitsregelung (ADS). Betrieb mit Li-Ion 18650 USB-C Akku. IPX7 schützt vor Untertauchen.

FR

Prism est une lampe frontale 650 lm avec support NVG pour casques de combat et pompiers. Lumières RGB, modes SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO et réglage continu de la luminosité (ADS). Alimentée par batterie Li-Ion 18650 USB-C. IPX7 protège contre l'immersion.

NOMAD Q3

THL0022MN

APPLICATIONS: MILITARY, HUNTING, SCOUTING, OUTDOOR,
SURVIVAL, RESCUE



☀ 340 lm

◀ 120 m



POWER SUPPLY	3 × AAA		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
HIGH	340 lm	40 h	120 m
MEDIUM	170 lm	75 h	-
LOW	35 lm	130 h	-
SURVIVOR	7 lm	250 h	-
RED LED HIGH	-	150 h	-
RED LED SOS	-	200 h	-
DIMENSIONS	60 x 38 x 40 mm		
WEIGHT	75 g (without batteries), 108 g [with batteries]		
THE SET INCLUDES	3 x AAA batteries, RGB filters, diffuser, NVG mount, headband		
ADDITIONAL ACCESSORIES	RHMD011 Adapter for NVG mount		

💧 IP64 RATING

🔪 1m IMPACT RESISTANCE

⚙ LAST SETTING MEMORY

🔋 BATTERY LEVEL INDICATOR

🔒 SWITCH LOCK

🌈 RGB FILTERS

🌀 DIFFUSER

📏 MOLLE

EN

Nomad Q3 is a headlamp with a light output of 340 lumens and a red LED for light discipline and SOS signaling. Powered by 3 x AAA batteries, it runs over 10 days in Eco mode. IP64 dustproof and waterproof, 1 m impact resistant. The package includes a diffuser, RGB filters, and an NVG mount for helmet attachment.

PL

Nomad Q3 to latarka czołowa o strumieniu świetlnym 340 lumenów oraz czerwonej diodzie do sygnalizacji SOS. Zasilana 3 bateriami AAA, działa ponad 10 dni w trybie Eco. Posiada klasę szczelności IP64 i odporność na upadki z 1 m. Zestaw zawiera dyfuzor, filtry RGB oraz uchwyt NVG do montażu na hełmie.

DE

Nomad Q3 ist eine Stirnlampe mit 340 Lumen Lichtstrom und einer roten LED für SOS-Signale. Sie wird mit 3 AAA-Batterien betrieben und läuft über 10 Tage im Eco-Modus. IP64 staub- und wasserdicht, sturzsicher bis 1 m. Das Paket enthält einen Diffusor, RGB-Filter und eine NVG-Halterung zur Helmbefestigung.

FR

Nomad Q3 est une lampe frontale avec un flux lumineux de 340 lumens et une LED rouge pour la signalisation SOS. Alimentée par 3 piles AAA, elle fonctionne plus de 10 jours en mode Eco. Étanchéité IP64, résistance aux chocs de 1 m. Le paquet comprend un diffuseur, des filtres RGB et un support NVG pour fixation sur casque.

CYCLOPE II

THL0131

APPLICATIONS: HUNTING, EDC, BUSHCRAFT

☼ 600 lm

◀ 90 m



POWER SUPPLY	16340 Li-Ion 700 mAh / CR123A		
CHARGING TIME	2 h		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
BOOST	600 lm	40 s	90 m
HIGH	240 lm	1 h 44 min	56 m
LOW	10 lm	5 h 4 min	11 m
STROBE	600 lm	2 h	90 m
DIMENSIONS	72,5 × 20 x 30,5 mm		
WEIGHT	57 g (without battery), 62 g (with battery)		
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB magnetic charger, headband, clip, tailcap		
ADDITIONAL ACCESSORIES	B-THL0131 16340 16340 Li-Ion 700 mAh rechargeable battery, T-THL0131 Magnetic charger		

💧 IPX4
RATING

🔌 DUAL SOURCE
SYSTEM

🌀 MAGNETIC
CHARGING

⚡ MAGNET

📌 CLIP

EN

Cyclope II is a 600-lumen EDC flashlight with three constant modes and Strobe. It features a pocket clip and headband. IPX4 waterproof and impact-resistant. Powered by a 16340 Li-Ion or CR123A battery. Includes a magnetic charging cord, headband, Li-Ion battery, clip and tailcap.

PL

Cyclope II to latarka EDC o strumieniu 600 lumenów z trzema trybami stałymi i Strobe. Wyposażona w klips i opaskę. Wodoodporność IPX4, odporność na upadki. Zasilana akumulatorem 16340 Li-Ion lub baterią CR123A. W zestawie magnetyczny przewód ładujący, akumulator, opaska na głowę, klips i zaślepka.

DE

Cyclope II ist eine 600 Lumen EDC-Taschenlampe mit drei konstanten Modi und Strobe. Mit Clip und Stirnband. IPX4 wasserdicht, stoßfest. Betrieben mit 16340 Li-Ion oder CR123A-Batterie. Enthält ein magnetisches Ladekabel, einen Akku, ein Kopfband, einen Clip und eine Endkappe.

FR

Cyclope II est une lampe EDC de 600 lumens avec trois modes constants et Strobe. Équipée d'un clip et d'un bandeau. Étanchéité IPX4, résistance aux chocs. Alimentée par une batterie 16340 Li-Ion ou CR123A. Comprend un câble de charge magnétique, une batterie, un bandeau, un clip et un capuchon arrière.

CAMO II

AHL0115

APPLICATIONS: OUTDOOR, CAMPING, EDC, HUNTING, INDUSTRY, UTILITIES

ANSI FL1 STANDARD

☀ 490 lm

◀ 150 m



POWER SUPPLY	3 x AA			
	LIGHT OUTPUT	RUNTIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
FRONT WHITE LIGHT				
HIGH	490 lm	4 h	150 m	5380 cd
MEDIUM	200 lm	17 h	90 m	2170 cd
LOW	30 lm	64 h	34 m	310 cd
FLASHING*	-	28 h	-	-
REAR RED LIGHT				
CONSTANT	-	130 h	-	-
FLASHING	-	365 h	-	-
DIMENSIONS	73 x 54 x 40 mm / 82 x 31 x 52 mm			
WEIGHT	145 g (without batteries), 215 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	3 x AA batteries, headband			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Camo II is a rugged headlamp with a 490-lumen adjustable beam for precise control. It offers three modes and runs up to 64 hours on three AA batteries. Red signal LEDs on the battery pack enhance visibility. IP64-rated and impact-resistant up to 2 m.

PL

Camo II to wytrzymała latarka czołowa o strumieniu świetlnym 490 lumenów z regulowanym skupieniem. Posiada trzy tryby i działa do 64 godzin za pomocą trzech bateriów AA. Czerwone diody sygnalizacyjne zwiększają widoczność. Klasa szczelności IP64, odporność na upadki z 2 m.

DE

Camo II ist eine robuste Stirnlampe mit 490 Lumen und fokussierbarem Lichtstrahl. Sie bietet drei Modi und läuft bis zu 64 Stunden mit drei AA-Batterien. Rote Signal-LEDs erhöhen die Sichtbarkeit. IP64-zertifiziert und sturzsicher bis 2 m.

FR

Camo II est une lampe frontale robuste avec un flux lumineux de 490 lumens et un faisceau réglable. Elle dispose de trois modes et fonctionne jusqu'à 64 heures avec trois piles AA. Des LED rouges améliorent la visibilité. Étanchéité IP64, résistance aux chutes de 2 m.

NEW

ANSI FL1 STANDARD

480 lm

60 m



POWER SUPPLY	Li-Po 3,7V 1250 mAh / 3 x AAA			
CHARGING TIME	2 h 20 min			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
	Li-Po 3,7V 1250 mAh			
COMBO (SPOT + FLOOD)	480 ~ 44 lm	3 ~ 17 h	60 m	70 ~ 681 cd
SPOT WHITE	270 ~ 15 lm	5 ~ 47 h	54 m	33 ~ 470 cd
FLOOD WARM WHITE	170 ~ 5 lm	7 ~ 102 h	20 m	3 ~ 87 cd
RED LED	13 lm	-	-	-
RED LED FLASHING	13 lm	-	-	-
	3 x AAA			
COMBO (SPOT + FLOOD)	480 ~ 55 lm	3 ~ 19 h	60 m	70 ~ 681 cd
SPOT WHITE	300 ~ 18 lm	4 ~ 52 h	54 m	33 ~ 470 cd
FLOOD WARM WHITE	200 ~ 7 lm	3 ~ 106 h	20 m	3 ~ 87 cd
RED LED	15 lm	-	-	-
RED LED FLASHING	15 lm	-	-	-
DIMENSIONS	59 x 35 x 47 mm			
WEIGHT	94 g (with 3 x AAA battery) / 85 g (with Li-Po battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Po battery, USB-C cord, headband			

IPX8
RATING

1,2 m IMPACT
RESISTANCE

DUAL SOURCE
SYSTEM

ADVANCED
DIMMING SYSTEM

MOTION
SENSOR

USB-C
CHARGING

EN

VAYA is a 480 lm headlamp powered by a USB-C rechargeable Li-Po battery or 3×AAA (DSS). Weighing only 85 g with IPX8 water resistance, it offers ADS, SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO, and red light for night vision and as a warning signal.

PL

VAYA to latarka czołowa 480 lm zasilana akumulatorem Li-Po USB-C lub 3×AAA (DSS). Waży tylko 85 g i ma klasę szczelności IPX8. Oferuje ADS, tryby SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO oraz czerwone światło do zachowania widzenia nocnego i jako sygnał ostrzegawczy.

DE

VAYA ist eine 480 lm Stirnlampe mit USB-C aufladbarem Li-Po-Akku oder 3×AAA (DSS). Mit nur 85 g und IPX8-Schutz bietet sie ADS, SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO sowie rotes Licht für Nachtsicht und als Warnsignal.

FR

VAYA est une lampe frontale 480 lm, alimentée par batterie Li-Po USB-C rechargeable ou 3×AAA (DSS). Légère (85 g) et étanche IPX8, elle propose ADS, SPOT WHITE, FLOOD WARM WHITE, COMBO et lumière rouge pour vision nocturne et signal d'avertissement.

PATROL RX

Quick Programming.
Tailored Light for Every Duty!



THH0056

PATROL RX

THH0056

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC



ANSI FL1 STANDARD

☀ 2000 lm

◀ 370 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	2000 lm	30 s	370 m	33 936 cd
HIGH	1500 lm	2 h	330 m	27 620 cd
MEDIUM	650 lm	-	200 m	10 064 cd
LOW	330 lm	-	140 m	4736 cd
STROBE*	-	-	-	-
DIMENSIONS	194 x 28,5 x 44 mm			
WEIGHT	226,8 (without battery), 297,3 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	wall charging station, 12V DC car charger, 230V power adapter, handstrap, Li-Ion battery [21700]			
ADDITIONAL ACCESSORIES	FH-H0116-CONE-R Signal cone, red, THH0052-CY Signal cone, yellow, THH0056-BATTERY Li-Ion 3,7V 5000 mAh rechargeable battery, T-POKROWIEC R14 R14 Cover / Holster, T-KABURA Holster			

*Outside ANSI FL1 Scope

💧 IP67 RATING

🔨 1,5 m IMPACT RESISTANCE

🚫 BLACKOUT WARNING SYSTEM

🔋 BATTERY LEVEL INDICATOR

🔌 USB-C CHARGING

☀️ ADVANCED DIMMING SYSTEM

⚙️ LAST SETTING MEMORY

EN

Patrol RX is an advanced patrol flashlight with 2000 lumens and adjustable intensity. The QUICK-SET™ Programming allows fast switching between three lighting programs. It features a wall or vehicle-mounted charging base for convenience. Durable design ensures reliable performance in demanding conditions.

PL

Patrol RX to zaawansowana latarka patrolowa o strumieniu świetlnym 2000 lumenów i regulowanej jasności. QUICK-SET™ Programming umożliwia szybkie przełączanie między trzema programami. Posiada stację ładowania montowaną w ścianie lub w pojeździe. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.

DE

Patrol RX ist eine fortschrittliche Patrouillenlampe mit 2000 Lumen und einstellbarer Helligkeit. QUICK-SET™ Programming ermöglicht schnelles Wechseln zwischen drei Programmen. Sie verfügt über eine Ladebasis zur Wand- oder Fahrzeugmontage. Robustes Design für anspruchsvolle Einsätze.

FR

Patrol RX est une lampe de patrouille avancée avec 2000 lumens et une intensité réglable. QUICK-SET™ Programming permet de basculer rapidement entre trois programmes. Elle dispose d'une base de charge murale ou embarquée. Sa conception robuste garantit des performances fiables dans des conditions exigeantes.

PATROL LTD

THH0055

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 3350 mAh			
CHARGING TIME	4 - 6 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	1000 lm	1 min	340 m	28 685 cd
HIGH	800 lm	1 h 38 min	315 m	24 175 cd
MEDIUM	350 lm	3 h	200 m	9705 cd
LOW	100 lm	9 h 30 min	110 m	3132 cd
STROBE*	-	6 h	-	-
DIMENSIONS	185 × 31 × 47 mm			
WEIGHT	190 g (without battery), 255 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, wall charging station, 230V AC power adapter, 12V DC car charger, handstrap			
ADDITIONAL ACCESSORIES	FHH0116-CONE-R Signal cone, red., THH0052-CY Signal cone, yellow, THH0054B Li-Ion 3,7V 3350 mAh rechargeable battery, THH0052M1 Peripheral charger, THH0052M4 230V AC power adapter			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Patrol LTD is a handheld flashlight with a 1000-lumen light output and a beam distance of 340 meters. The Prefocus beam shape provides wide illumination around the focused beam. It features a Double Switch system for side or rear operation and intelligent charging via grid or car socket. IP68 rating. The rubberized handle ensures a secure grip.

PL

Patrol LTD to latarka ręczna o strumieniu świetlnym 1000 lumenów i zasięgu 340 m. Strumień Prefocus zapewnia oświetlenie wokół skupionej wiązki. Posiada system Double Switch umożliwiający obsługę bocznym lub tylnym włącznikiem oraz inteligentne ładowanie z sieci lub gniazda samochodowego. Klasa szczelności IP68. Gumowany uchwyt zapewnia pewny chwyt.

DE

Patrol LTD ist eine Handlampe mit 1000 Lumen Lichtstrom und 340 m Reichweite. Der Prefocus-Strahl bietet breites Licht um den fokussierten Bereich. Das Double Switch System ermöglicht die Bedienung über Seiten- oder Heckschalter, intelligente Ladung über Netz- oder Autosteckdose. IP68-Zertifizierung. Der gummierte Griff sorgt für einen sicheren Halt.

FR

Patrol LTD est une lampe de poche avec un flux lumineux de 1000 lumens et une portée de 340 m. Le faisceau Prefocus éclaire la zone autour du point focal. Le système Double Switch permet une utilisation via l'interrupteur latéral ou arrière. Chargement intelligent sur secteur ou prise voiture. Indice de protection IP68. La poignée en caoutchouc assure une prise en main sûre.

EXPERT PL3™

ANSI FL1 STANDARD

☀ 800 lm

◀ 420 m

THH0022

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, INDUSTRIAL, OUTDOOR, HUNTING, EDC



RUBBER GRIP



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 6000 mAh			
CHARGING TIME	6 h (5V 1A)			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	800 lm	4 h	420 m	43 560 cd
LOW	82 lm	26 h	136 m	4644 cd
STROBE*	-	-	-	-
DIMENSIONS	239 x 38 x 48 mm			
WEIGHT	440 g (without battery), 616 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord, handstrap, wall docking station, magnetic charger			
ADDITIONAL ACCESSORIES	THH0022-CONE-W Signal cone XL, white, THH0022-CONE-R Signal cone XL, red, T-THH0022-NAKŁADKA Signal cone, red, THH0022-BATTERY Li-Ion 3,7V 6000 mAh rechargeable battery, THH0022-KABURA Holster			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Expert PL3 is a handheld flashlight with a light output of 82 to 800 lumens and a beam distance of 420 meters. The Advanced Dimming System (ADS) allows smooth brightness adjustment. It features an impact-resistant rubber-coated body, IPX7 waterproofing, and a 6000 mAh battery. Includes a USB cord, hand strap, and a magnetic charging base for wall or vehicle mounting.

PL

Expert PL3 to latarka ręczna o strumieniu świetlnym od 82 do 800 lumenów i zasięgu 420 m. Funkcja Advanced Dimming System (ADS) umożliwia płynną regulację jasności. Posiada gumowaną obudowę odporną na upadki z 2 m, wodoodporność IPX7 oraz akumulator 6000 mAh. W zestawie przewód USB, pasek na rękę i magnetyczna baza ładująca do montażu na ścianie lub w pojeździe.

DE

Expert PL3 ist eine Handlampe mit einem Lichtstrom von 82 bis 800 Lumen und einer Reichweite von 420 m. Das Advanced Dimming System (ADS) ermöglicht eine stufenlose Helligkeitsregelung. Mit gummiertem, stoßfestem Gehäuse, IPX7-Schutz und einem 6000-mAh-Akku. Inklusive USB-Kabel, Handschlaufe und magnetischer Ladestation für Wand- oder Fahrzeugmontage.

FR

Expert PL3 est une lampe de poche avec un flux lumineux de 82 à 800 lumens et une portée de 420 m. Le système Advanced Dimming System (ADS) permet un réglage progressif de la luminosité. Corps caoutchouté résistant aux chocs de 2 m, étanchéité IPX7, batterie 6000 mAh. Fournie avec un câble USB, une dragonne et une base de charge magnétique pour une installation murale ou embarquée.

EXPERT PL5™

ANSI FL1 STANDARD

☼ 1100 lm

◀ 470 m

THH0023

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, INDUSTRIAL, OUTDOOR, HUNTING, EDC



RUBBER GRIP



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 9000 mAh			
CHARGING TIME	8 h (5V 1A)			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	1100 lm	7 h	470 m	54 840 cd
LOW	110 lm	30 h	150 m	5624 cd
STROBE*	-	-	-	-
DIMENSIONS	300 x 38 x 48 mm			
WEIGHT	560 g (without battery), 823g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord, handstrap, wall docking station, magnetic charger			
ADDITIONAL ACCESSORIES	THH0022-CONE-W Signal cone XL, white, THH0022-CONE-R Signal cone XL, red, T-THH0022-NAKLADKA Signal cone, red, THH0023-BATTERY Li-Ion 3,7V 9000 mAh rechargeable battery, THH0022-KABURA Holster			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Expert PL5 is a rugged flashlight with a light output of 110 to 1100 lumens and a beam distance of 470 meters. The ADS function enables smooth brightness adjustment. Weighing 823 g with a 9000 mAh battery, it provides up to 30 hours of operation. IPX7 waterproof. Includes a hand strap, USB cord, docking station, and magnetic charger.

PL

Expert PL5 to wytrzymała latarka ręczna o strumieniu świetlnym od 110 do 1100 lumenów i zasięgu 470 m. Funkcja ADS umożliwia płynną regulację jasności. Waży 823 g z akumulatorem 9000 mAh, zapewniając do 30 godzin pracy. Wodoodporność IPX7. W zestawie pasek na rękę, kabel USB, stacja dokująca i magnetyczna ładowarka.

DE

Expert PL5 ist eine robuste Handlampe mit einem Lichtstrom von 110 bis 1100 Lumen und einer Reichweite von 470 m. Die ADS-Funktion ermöglicht eine stufenlose Helligkeitsregelung. Mit 823 g und einem 9000-mAh-Akku bietet sie bis zu 30 Stunden Laufzeit. IPX7 wasserdicht. Inklusive Handschlaufe, USB-Kabel, Dockingstation und magnetischer Ladegerät.

FR

Expert PL5 est une lampe robuste avec un flux lumineux de 110 à 1100 lumens et une portée de 470 m. La fonction ADS permet un réglage progressif de la luminosité. Pesant 823 g avec une batterie de 9000 mAh, elle offre jusqu'à 30 heures d'autonomie. Étanchéité IPX7. Fournie avec une dragonne, un câble USB, une station d'accueil et un chargeur magnétique.

BLACK EYE 1000

ANSI FL1 STANDARD

☀ 1000 lm

◀ 286 m

THH0049

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC



POWER SUPPLY	18650 Li-Ion 3,7V 3200 mAh			
CHARGING TIME	4 h 30 min			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	1000 lm	3 h 30 min	286 m	20 452 cd
MEDIUM	447 lm	5 h 45 min	200 m	9808 cd
LOW	94 lm	23 h 30 min	100 m	2598 cd
SOS*	-	5 h 30 min	-	-
STROBE*	600 lm	10 h	-	-
DIMENSIONS	136 x 28,5 x 36,5 mm			
WEIGHT	113 g (without battery), 162 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, 230V AC charger, 12V - 24V DC car charger, charging base, USB-C cord, diffuser, handstrap			
ADDITIONAL ACCESSORIES	MAC0014 Universal charger, T-MX532L-CONE-R Signal cone, orange, T-Kabura MX1 Holster, T-KaburaMX1/Aku Holster with extra battery space, RAC0026 18650 Li-Ion 3350 mAh rechargeable battery, RHH0031 Magnetic long gun mount for flashlights			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Black Eye 1000 is a handheld flashlight with a 1000-lumen light output and a beam distance of 286 meters. It offers five modes and is impact-resistant to 1.5 m with an IP65 rating. Powered by a 18650 Li-Ion battery, with run time up to 23 h 30 min. Includes chargers, charging base, USB-C cord, diffuser, and hand strap.

PL

Black Eye 1000 to latarka ręczna o strumieniu świetlnym 1000 lumenów i zasięgu 286 m. Posiada pięć trybów, odporność na upadki z 1,5 m oraz klasę szczelności IP65. Zasilana akumulatorem 18650 Li-Ion, czas pracy do 23 h 30 min. W zestawie ładowarki, baza ładująca, kabel USB-C, dyfuzor i pasek na rękę.

DE

Black Eye 1000 ist eine Handlampe mit 1000 Lumen Lichtstrom und 286 m Reichweite. Sie bietet fünf Modi, ist sturzsicher bis 1,5 m und IP65-zertifiziert. Betrieben mit 18650 Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 23 h 30 min. Inklusive Ladegeräte, Ladestation, USB-C-Kabel, Diffusor und Handschlaufe.

FR

Black Eye 1000 est une lampe de poche avec un flux lumineux de 1000 lumens et une portée de 286 m. Elle offre cinq modes, résiste aux chocs de 1,5 m et est certifiée IP65. Alimentée par une batterie 18650 Li-Ion, autonomie jusqu'à 23 h 30 min. Fournie avec chargeurs, base de charge, câble USB-C, diffuseur et dragonne.

BLACK EYE 1550

THH0047

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC



POWER SUPPLY	18650 Li-Ion 3,7V 3200 mAh			
CHARGING TIME	4 h 30 min			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	1550 lm	2 h 30 min	333 m	27 848 cd
MEDIUM	680 lm	4 h	230 m	13 036 cd
LOW	127 lm	15 h 15 min	115 m	3358 cd
SOS*	-	5 h	-	-
STROBE*	-	5 h 30 min	-	-
DIMENSIONS	160 x 29 x 46 mm			
WEIGHT	175 g (without battery), 225 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, 230V AC charger, 12V - 24V DC car charger, charging base, USB-C cord, handstrap			
ADDITIONAL ACCESSORIES	RAC0026 18650 Li-Ion 3350 mAh rechargeable battery, T-Kabura MX3 Holster, T-MX142-NAKŁADKA-CZ Signal cone, yellow, T-MX142-NAKŁADKA-CZ Signal cone, red, MAC0014 Universal charger, RH0031 Magnetic long gun mount for flashlights			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Black Eye 1550 is a tactical flashlight with a 1550-lumen light output and a beam distance of 333 meters. It offers five modes with a run time of up to 15 hours. Impact-resistant to 1.5 m, IP65-rated. Powered by a 3200 mAh Li-Ion 18650 battery. Includes chargers, charging base, USB-C cord, and hand strap.

PL

Black Eye 1550 to taktyczna latarka o strumieniu świetlnym 1550 lumenów i zasięgu 333 m. Posiada pięć trybów i czas pracy do 15 godzin. Odporność na upadki z 1,5 m, klasa szczelności IP65. Zasilana akumulatorem 18650 Li-Ion 3200 mAh. W zestawie ładowarki, baza ładująca, kabel USB-C i pasek na rękę.

DE

Black Eye 1550 ist eine taktische Taschenlampe mit 1550 Lumen Lichtstrom und 333 m Reichweite. Fünf Betriebsmodi mit einer Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Sturzsicher bis 1,5 m, IP65-zertifiziert. Betrieben mit einem 3200 mAh Li-Ion 18650 Akku. Inklusive Ladegeräte, Ladestation, USB-C-Kabel und Handschlaufe.

FR

Black Eye 1550 est une lampe tactique avec un flux lumineux de 1550 lumens et une portée de 333 m. Elle propose cinq modes avec une autonomie allant jusqu'à 15 heures. Résistante aux chocs de 1,5 m, certifiée IP65. Alimentée par une batterie Li-Ion 18650 3200 mAh. Fournie avec chargeurs, base de charge, câble USB-C et dragonne.

BLACK EYE 650

ANSI FL1 STANDARD

✱ 650 lm

◀ 250 m

L-MX532L-RC/SET3

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC



POWER SUPPLY	18650 Li-Ion 3,7V 3350 mAh			
CHARGING TIME	4 h 30 min			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	650 lm	4 h 10 min	250 m	18 526 cd
MEDIUM	360 lm	6 h 40 min	180 m	9614 cd
LOW	110 lm	20 h 20 min	100 m	2927 cd
SOS*	-	14 h	-	-
STROBE*	-	17 h 50 min	-	-
DIMENSIONS	135 x 36,5 x 28,5 mm			
WEIGHT	113,5 g			
THE SET INCLUDES	Filter set (3 colors: red, green, blue), diffuser, picatinny rail mount with hex key, holster, 230V AC charger, 12V DC car charger, charging base, USB-C cord, 18650 Li-Ion 3,7V 3350 mAh battery			

*Outside ANSI FL1 Scope

IP65
RATING

1 m IMPACT
RESISTANCE

EN

Black Eye 650 is a tactical flashlight emitting 650 lm with a beam distance of 250 m. Featuring red, green, and blue filters, and a Picatinny mount for use with long guns. It operates in several modes and is powered by a 3350 mAh Li-Ion battery, providing over 20 hours in Low mode.

PL

Black Eye 650 to latarka taktyczna o strumieniu świetlnym 650 lumenów i zasięgu 250 m. Posiada filtry czerwony, zielony, niebieski oraz uchwyt Picatinny do montażu na broni. Działa w kilku trybach, zasilana akumulatorem Li-Ion 3350 mAh, zapewnia ponad 20 godzin pracy w trybie Low.

DE

Black Eye 650 ist eine taktische Taschenlampe mit 650 Lumen und einer Reichweite von 250 m. Sie verfügt über rote, grüne und blaue Filter sowie eine Picatinny-Halterung für Langwaffen. Mit mehreren Modi und einem 3350 mAh Li-Ion-Akku, bietet über 20 Stunden Laufzeit im Low-Modus.

FR

Black Eye 650 est une lampe tactique avec 650 lumens et une portée de 250 m. Elle dispose de filtres rouge, vert et bleu ainsi que d'un support Picatinny pour longues armes. Fonctionne avec un accu Li-Ion de 3350 mAh, offrant plus de 20 heures d'autonomie en mode Low.

BLACK EYE MINI

☼ 135 lm

◀ 100 m

L-MX512L

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC



POWER SUPPLY	1 × AA			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	135 lm	1 h 30 min	100 m	4360 cd
LOW	50 lm	6 h	35 m	1280 cd
DIMENSIONS	118 x 20 x 29 mm			
WEIGHT	79 g (without batteries), 102 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	1 × AA battery, clip			
ADDITIONAL ACCESSORIES	RFF0017 red filter, RFF0018 green filter			



EN

Black Eye Mini is a compact handheld flashlight with a 135-lumen light output and a beam distance of 100 meters. The Focus function adjusts beam width. IP65-rated and impact-resistant to 2 m. Powered by an AA battery. Its small size makes it ideal for EDC, backup use, and emergencies.

PL

Black Eye Mini to kompaktowa latarka ręczna o strumieniu świetlnym 135 lumenów i zasięgu 100 m. Funkcja Focus umożliwia regulację szerokości wiązki. Klasa szczelności IP65, odporność na upadki z 2 m. Zasilana baterią AA. Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest idealna do EDC i sytuacji awaryjnych.

DE

Black Eye Mini ist eine kompakte Handlampe mit 135 Lumen Lichtstrom und 100 m Reichweite. Die Focus-Funktion ermöglicht eine Anpassung der Lichtbreite. IP65-zertifiziert und sturzsicher bis 2 m. Betrieben mit einer AA-Batterie. Ideal für EDC und Notfälle.

FR

Black Eye Mini est une lampe de poche compacte avec un flux lumineux de 135 lumens et une portée de 100 m. La fonction Focus permet d'ajuster la largeur du faisceau. Étanchéité IP65, résistance aux chocs de 2 m. Alimentée par une pile AA. Idéale pour le quotidien et les situations d'urgence.

SNIPER 3.3

THH0064

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

ANSI FL1 STANDARD

1020 lm

225 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 2800 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	1020 lm	3 h 55 min	225 m	12 864 cd
HIGH	600 lm	6 h 40 min	185 m	6706 cd
MEDIUM	310 lm	13 h 20 min	120 m	3545 cd
LOW	50 lm	56 h 50 min	50 m	570 cd
STROBE*	-	20 h	-	-
DIMENSIONS	150 x 26 x 30 mm			
WEIGHT	138 g (without battery), 187 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB-C cord, handstrap			
ADDITIONAL ACCESSORIES	RFF0017 red filter, RFF0018 green filter, THH0063-CONE-R signal cone, red, THH0063-HOLSTER holster, THH0064-BATTERY Li-Ion 3,7V 2800 mAh rechargeable battery			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Sniper 3.3 is a handheld flashlight with a 1020-lumen light output and a beam distance of 225 meters. The Smooth Focus System provides beam width adjustment. IP66-rated and impact-resistant to 2 m. Powered by a 2800 mAh battery, rechargeable via the flashlight's USB-C port, offering up to 56 h 50 min runtime. Can be used as a power bank.

PL

Sniper 3.3 to latarka ręczna o strumieniu świetlnym 1020 lumenów i zasięgu 225 m. Smooth Focus System umożliwia regulację szerokości wiązki. Klasa szczelności IP66, odporność na upadki z 2 m. Zasilana akumulatorem 2800 mAh, ładowany przez port USB-C w latarkę, działa do 56 h 50 min. Może służyć jako power bank.

DE

Sniper 3.3 ist eine Handlampe mit 1020 Lumen Lichtstrom und 225 m Reichweite. Das Smooth Focus System ermöglicht die Anpassung der Lichtbreite. IP66-zertifiziert, sturzsicher bis 2 m. Betrieben mit einem 2800 mAh Akku, aufladbar über den USB-C-Anschluss der Lampe, Laufzeit bis 56 h 50 min. Auch als Powerbank nutzbar.

FR

Sniper 3.3 est une lampe de poche avec un flux lumineux de 1020 lumens et une portée de 225 m. Le système Smooth Focus permet d'ajuster la largeur du faisceau. Étanchéité IP66, résistance aux chocs de 2 m. Alimentée par une batterie 2800 mAh, rechargeable via le port USB-C de la lampe, autonomie jusqu'à 56 h 50 min. Fonctionne comme power bank.

SNIPER 3.4

THH0012

APPLICATIONS: MILITARY, UNIFORMED SERVICES, SURVIVAL, OUTDOOR, HUNTING, EDC

ANSI FL1 STANDARD

☀ 600 lm

◀ 180 m



POWER SUPPLY	3 × AAA		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
HIGH	600 lm	2 h	180 m
LOW	180 lm	8 h	80 m
STROBE*	600 lm	4 h	-
DIMENSIONS	110 × 27,5 × 33 mm		
WEIGHT	105 g (without batteries), 139 g (with batteries)		
THE SET INCLUDES	3 x AAA batteries, holder, clip, handstrap		

*Outside ANSI FL1 Scope



IP66
RATING



2 m IMPACT
RESISTANCE



ADVANCED
DIMMING SYSTEM



FOCUS

EN

Sniper 3.4 is a handheld flashlight with a 600-lumen light output and a beam distance of 180 meters. Powered by three AAA batteries, it features three modes, an Advanced Dimming System for smooth brightness adjustment, and a Focus function for beam width control. IP66-rated and impact-resistant to 2 m. Includes batteries, holster, clip, and hand strap.

PL

Sniper 3.4 to latarka ręczna o strumieniu świetlnym 600 lumenów i zasięgu 180 m. Zasilana trzema bateriami AAA, oferuje trzy tryby, płynną regulację jasności (Advanced Dimming System) oraz regulację szerokości wiązki (Focus). Klasa szczelności IP66, odporność na upadki z 2 m. W zestawie baterie, kabura, klips i pasek na rękę.

DE

Sniper 3.4 ist eine Handlampe mit 600 Lumen Lichtstrom und 180 m Reichweite. Betrieben mit drei AAA-Batterien, bietet sie drei Modi, eine stufenlose Helligkeitsregelung (Advanced Dimming System) und eine Fokussierfunktion zur Strahlverstellung. IP66-zertifiziert, sturzsicher bis 2 m. Inklusive Batterien, Holster, Clip und Handschlaufe.

FR

Sniper 3.4 est une lampe de poche avec un flux lumineux de 600 lumens et une portée de 180 m. Alimentée par trois piles AAA, elle offre trois modes, un réglage progressif de la luminosité (Advanced Dimming System) et une fonction Focus pour ajuster le faisceau. Étanchéité IP66, résistance aux chocs de 2 m. Fournie avec piles, étui, clip et dragonne.



BLITZ K14

Leave Nothing in the Dark.



BLITZ K14

THS0012

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED & SECURITY SERVICES, HUNTING

NEW

ANSI FL1 STANDARD

✱ 14 000 lm

◀ 540 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 7,4V 7800 mAh			
CHARGING TIME	9 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	14 000 lm	3 h	540 m	73 472 cd
HIGH	6300 lm	3 h 45 min	370 m	35 008 cd
MEDIUM	1900 lm	7 h	200 m	10 480 cd
LOW	600 lm	22 h 50 min	115 m	3357 cd
SURVIVAL	130 lm	102 h	53 m	706 cd
FLASHING*	-	15 h	-	-
DIMENSIONS	273 x 48 x 100 mm			
WEIGHT	952 g (without battery), 1235 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, 100~240V AC charger with interchangeable EU, US, UK adapters, shoulder strap, case			
ADDITIONAL ACCESSORIES	B-THS0011 Li-Ion 7800 mAh 7.4V rechargeable battery, T-THS0011 100~240V AC Charger with interchangeable EU, US, UK adapters, THS-LAD12/24 12/24V DC car charger			

*Outside ANSI FL1 Scope

IP67 RATING

1 m IMPACT RESISTANCE

BATTERY LEVEL INDICATOR

SWITCH LOCK

EN

Blitz K14 is a searchlight with an 14,000-lumen light output and a beam distance of 540 meters. Equipped with four LEDs, it offers six operating modes and is IP67-rated for dust and water resistance, submersible to 1 m for 30 minutes. Powered by a 7.4V 7800 mAh Li-Ion battery, it runs up to 102 hours in Survival mode.

PL

Blitz K14 to szperacz o strumieniu świetlnym 14 000 lumenów i zasięgu 540 m. Wyposażona w cztery diody LED, oferuje sześć trybów pracy i posiada klasę szczelności IP67, chroniąc przed kurzem i wodą (zanurzenie do 1 m przez 30 minut). Zasilana akumulatorem 7,4V 7800 mAh, działa do 102 godzin w trybie Survival.

DE

Blitz K14 ist ein Suchscheinwerfer mit 14.000 Lumen Lichtstrom und 540 m Reichweite. Ausgestattet mit vier LEDs, bietet sie sechs Betriebsmodi und ist nach IP67 zertifiziert, staub- und wasserdicht bis 1 m für 30 Minuten. Betrieben mit einem 7,4V 7800 mAh Li-Ion-Akku, Laufzeit bis zu 102 Stunden im Survival-Modus.

FR

Blitz K14 est un projecteur avec un flux lumineux de 14 000 lumens et une portée de 540 m. Équipée de quatre LEDs, elle propose six modes de fonctionnement et est certifiée IP67, offrant une protection totale contre la poussière et une immersion dans l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 minutes. Alimentée par une batterie Li-Ion 7,4V 7800 mAh, autonomie jusqu'à 102 heures en mode Survival.

BLITZ LR11

THS0031

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED & SECURITY SERVICES, HUNTING

ANSI FL1 STANDARD

☼ 1100 lm

◀ 1100 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 7,4V 2600 mAh / 3 x R14 [C]			
CHARGING TIME	4 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	1100 lm	1 h 30 min	1100 m	300 000 cd
HIGH	600 lm	8 h	760 m	145 000 cd
MEDIUM	350 lm	13 h	620 m	98 000 cd
LOW	100 lm	26 h	315 m	25 000 cd
STROBE*	-	8 h	-	-
DIMENSIONS	265 x 39,2 x 94 mm			
WEIGHT	557 g (without battery), 685 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, 230V AC charger, shoulder strap, case			
ADDITIONAL ACCESSORIES	B-THS0031 Li-Ion 7,4 V 2600 mAh rechargeable battery, T-THS0021/31 230V AC charger, THS-LA012/24 12/24V DC car charger			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Blitz LR11 is a handheld flashlight with a beam distance of 1100 meters and a 1100-lumen light output. It offers five modes and a run time of up to 26 hours. Powered by a 7.4V 2600 mAh Li-Ion battery or 3 x R14 [C] batteries. IP67-rated for dust and water resistance, impact-resistant to 1 m.

PL

Blitz LR11 to latarka ręczna o zasięgu 1100 m i strumieniu świetlnym 1100 lumenów. Posiada pięć trybów i czas pracy do 26 godzin. Zasilana akumulatorem 7,4V 2600 mAh lub trzema bateriami R14 [C]. Klasa szczelności IP67, odporność na upadki z 1 m. Czas ładowania: 4 h.

DE

Blitz LR11 ist eine Handlampe mit 1100 m Reichweite und 1100 Lumen Lichtstrom. Sie bietet fünf Modi und eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden. Betrieben mit einem 7,4V 2600 mAh Li-Ion Akku oder 3 x R14 [C] Batterien. IP67-zertifiziert für Staub- und Wasserschutz, sturzsicher bis 1 m.

FR

Blitz LR11 est une lampe de poche avec une portée de 1100 m et un flux lumineux de 1100 lumens. Elle offre cinq modes et une autonomie allant jusqu'à 26 heures. Alimentée par une batterie Li-Ion 7,4V 2600 mAh ou 3 piles R14 [C]. Degré de protection IP67, résistance aux chocs de 1 m. Temps de charge: 4 h.

BLITZ K3

THS0021

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, OUTDOOR, HUNTING, EDC

ANSI FL1 STANDARD

☀ 3000 lm

◀ 375 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 7,4V 5000 mAh			
CHARGING TIME	9 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
BOOST*	3000 lm	1 h 30 min	375 m	35 000 cd
HIGH	1000 lm	3 h 30 min	220 m	12 500 cd
MEDIUM	500 lm	4 h	160 m	6500 cd
LOW	100 lm	25 h	80 m	1700 cd
STROBE*	-	8 h	-	-
DIMENSIONS	172 x 40 x 62 mm			
WEIGHT	350 g (without battery), 449 g (with battery)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, 230V AC charger, handstrap, case			
ADDITIONAL ACCESSORIES	T-THS0021/31 100-240V AC Charger with interchangeable EU, US, UK adapters, THS-LAD12/24 12/24V DC car charger B-THS0021 Li-Ion 5000 mAh rechargeable battery			

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Blitz K3 is a handheld flashlight with a 3000-lumen light output and a beam distance of 375 meters. It operates in five modes, including a flashing mode. IP67-rated for dust and water resistance, with impact resistance to 1 m. Powered by a 7.4V 5000 mAh Li-Ion battery, offering up to 25 hours of runtime in Low mode.

PL

Blitz K3 to latarka ręczna o strumieniu świetlnym 3000 lumenów i zasięgu 375 m. Posiada pięć trybów, w tym tryb migający. Klasa szczelności IP67 chroni przed kurzem i wodą, odporność na upadki z 1 m. Zasilana akumulatorem 7,4V 5000 mAh, działa do 25 godzin w trybie Low.

DE

Blitz K3 ist eine Handlampe mit 3000 Lumen Lichtstrom und 375 m Reichweite. Sie bietet fünf Modi, einschließlich eines Blinkmodus. IP67-zertifiziert für Staub- und Wasserschutz, stoßfest bis 1 m. Betrieben mit einem 7,4V 5000 mAh Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 25 Stunden im Low-Modus.

FR

Blitz K3 est une lampe de poche avec un flux lumineux de 3000 lumens et une portée de 375 m. Elle dispose de cinq modes, y compris un mode clignotant. Étanchéité IP67 contre la poussière et l'eau, résistance aux chocs de 1 m. Alimentée par une batterie Li-Ion 7,4V 5000 mAh, autonomie jusqu'à 25 heures en mode faible.

X-PISTOL GEN2

PSL0022

APPLICATIONS: UNIFORMED & SECURITY SERVICES, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, MILITARY, INDUSTRIAL

ANSI FL1 STANDARD

1500 lm

530 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 5400 mAh			
CHARGING TIME	3 - 5 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
HIGH	1500 lm	1 h	530 m	72000 cd
MEDIUM	800 lm	3 h	-	-
LOW	400 lm	5 h	-	-
FLASHING	-	10 h	-	-
DIMENSIONS	146 x 101 x 196 mm			
WEIGHT	752 g			
THE SET INCLUDES	-			



EN

X-Pistol GEN2 is a rechargeable searchlight with a 1500-lumen light output and a beam distance of 530 meters. It features a Focus function for beam width adjustment. Powered by a 5400 mAh Li-Ion battery, it offers up to 5 hours of operation. IPX6-rated, high impact-resistant, and weatherproof.

PL

X-Pistol GEN2 to szperacz o strumieniu świetlnym 1500 lumenów i zasięgu 530 m. Posiada funkcję Focus do regulacji szerokości wiązki. Zasilana akumulatorem Li-Ion 5400 mAh, zapewnia do 5 godzin pracy. Klasa szczelności IPX6, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

DE

X-Pistol GEN2 ist ein wiederaufladbarer Suchscheinwerfer mit 1500 Lumen Lichtstrom und 530 m Reichweite. Mit der Focus-Funktion lässt sich die Lichtbreite anpassen. Betrieben mit einem 5400 mAh Li-Ion Akku für bis zu 5 Stunden Laufzeit. IPX6-zertifiziert, hohe stoßfest und wetterbeständig.

FR

X-Pistol GEN2 est un projecteur rechargeable avec un flux lumineux de 1500 lumens et une portée de 530 m. Il dispose de la fonction Focus pour ajuster la largeur du faisceau. Alimenté par une batterie Li-Ion 5400 mAh, offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie. Étanchéité IPX6, haute résistance aux chocs et aux intempéries.

VANGUARD JML

PSL0032

APPLICATIONS: MILITARY, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED & SECURITY SERVICES, OUTDOOR, INDUSTRIAL, UTILITIES

☼ 1600 lm

◀ 800 m



POWER SUPPLY	Li-Ion 7,4V 6600 mAh	
CHARGING TIME	230V AC HIGH - 10 h, 12V DC HIGH - 24 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
HIGH	1600 lm	3 h 30 min
REAR RED LED FLASHING	-	240 h
DIMENSIONS	226 × 165 × 179 mm	
WEIGHT	967 g	
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 12V DC car charger, shoulder strap	

💧 IPX4
RATING

EN

Vanguard JML is a rechargeable searchlight with a 1600-lumen light output and a beam distance of 800 meters. Designed for easy handling with an ergonomic grip and shoulder strap. IPX4-rated waterproof, with a rear signal light for added safety. Operates for 3h 30 min in the highest mode and up to 240h in signaling mode.

PL

Vanguard JML to szperzcz o strumieniu świetlnym 1600 lumenów i zasięgu 800 m. Ergonomiczny uchwyt i pasek na ramię zapewniają wygodną obsługę. Wodoodporność IPX4, tylne światło sygnalizacyjne zwiększające bezpieczeństwo. Działa przez 3h 30 min w najwyższym trybie i do 240h w trybie sygnalizacyjnym.

DE

Vanguard JML ist ein wiederaufladbarer Suchscheinwerfer mit 1600 Lumen Lichtstrom und 800 m Reichweite. Ergonomischer Griff und Schultergurt sorgen für einfache Handhabung. IPX4 wasserdicht, mit hinterem Signallicht für mehr Sicherheit. Laufzeit 3h 30 min im höchsten Modus und bis zu 240h im Signalmodus.

FR

Vanguard JML est un projecteur rechargeable avec un flux lumineux de 1600 lumens et une portée de 800 m. Poignée ergonomique et sangle pour une manipulation facile. Étanchéité IPX4, avec un feu arrière de signalisation pour plus de sécurité. Autonomie de 3h 30 min en mode élevé et jusqu'à 240h en mode signalisation.

FLAGGER MAX

Built to Search.
Ready to Warn.



FLAGGER MAX

ANSI FL1 STANDARD

☼ 1800 lm

◀ 900 m

PSL0073

APPLICATIONS: UNIFORMED & SECURITY SERVICES, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, MILITARY, INDUSTRIAL, TRANSPORTATION, UTILITIES

NEW
VERSION



FLAGGER MAX
Rescue
PSL0073R



POWER SUPPLY	Li-Ion 3,7V 5200 mAh			
CHARGING TIME	4 - 5 h			
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE	PEAK BEAM INTENSITY
WHITE SPOT HIGH	1800 lm	4 h	900 m	206 000 cd
WHITE SPOT MEDIUM	900 lm	8 h	470 m	-
WHITE SPOT FLASHING	1800 lm	8 h	900 m	-
WHITE FLOOD HIGH	300 lm	11 h 30 min	200 m*	-
WHITE FLOOD MEDIUM	150 lm	23 h	100 m*	-
ORANGE FLOOD HIGH	30 lm	15 h 30 min	300 m*	-
ORANGE FLOOD FLASHING	30 lm	35 h	300 m*	-
DIMENSIONS	189 x 98 x 121 mm			
WEIGHT	545 g			
THE SET INCLUDES	USB-C cord, shoulder strap			
ADDITIONAL ACCESSORIES	T-UCHWYT-MAGNETYCZNY Magnetic mount			

*visibility



EN

Flagger Max is a searchlight with 1800 lm and a beam distance of 900 m. It features Prefocus for spot and flood beams, COB LED for white and orange light, and a 5200 mAh battery that works as a power bank. IP66-rated, impact-resistant, floats, and charges via USB-C.

PL

Flagger Max to latarka poszukiwawcza o strumieniu świetlnym 1800 lumenów i zasięgu 900 m. Posiada funkcję Prefocus, panel LED COB, akumulator 5200 mAh pełniący rolę power banku. Wodoodporność IP66, odporność na upadki, pływa, ładowanie przez USB-C.

DE

Flagger Max ist ein Suchscheinwerfer mit 1800 Lumen und 900 m Reichweite. Mit Prefocus-Funktion, COB LED für weißes und orangefarbenes Licht und einem 5200 mAh Akku als Powerbank. IP66-zertifiziert, stoßfest, schwimmfähig, lädt über USB-C.

FR

Flagger Max est un projecteur de 1800 lumens avec une portée de 900 m. Fonction Prefocus, panneau LED COB, batterie de 5200 mAh en tant que power bank. Étanchéité IP66, résistance aux chocs, il flotte et charge via USB-C.

FLAGGER

PHH0072

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, TRANSPORTATION, ROADSIDE ASSISTANCE, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, DIY, EDC



POWER SUPPLY	803450 Li-Po 3,7 V 1500 mAh		
CHARGING TIME	2 h 40 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
WHITE LED	150 - 500 lm	2 h 30 min - 6 h	154 m
RED COB	-	7 h 30 min - 15 h	-
GREEN COB	-	7 h 30 min - 15 h	-
DIMENSIONS	107,5 x 36,5 x 47 mm		
WEIGHT	111 g		
THE SET INCLUDES	built-in magnets, hook, clip, USB-C cord		



EN

Flagger is a compact, rechargeable handheld flashlight with a signaling function. It emits up to 500 lm, with visibility up to 154 m. Featuring three light colors (white, red, green) and a 1500 mAh battery, it operates up to 15 hours. USB-C charging.

PL

Flagger to kompaktowa, ładowalna latarka ręczna z funkcją sygnalizacyjną. Oferuje strumień świetlny do 500 lumenów, zasięg do 154 m, trzy kolory światła (białe, czerwone, zielone) oraz akumulator 1500 mAh działający do 15 godzin. Ładowanie przez USB-C.

DE

Flagger ist eine kompakte, wiederaufladbare Handlampe mit einer Signalfunktion. Sie bietet bis zu 500 Lumen, eine Reichweite von 154 m und drei Lichtfarben (weiß, rot, grün). Der 1500 mAh Akku läuft bis zu 15 Stunden. Aufladung über USB-C.

FR

Flagger est une lampe de poche compacte et rechargeable avec fonction de signalisation. Elle offre jusqu'à 500 lumens, une portée de 154 m et trois couleurs de lumière (blanc, rouge, vert). Batterie 1500 mAh, autonomie jusqu'à 15 heures. Chargement via USB-C.

FLAGGER 650

PHH1073

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, TRANSPORTATION, WORK SAFETY, INDUSTRIAL, DIY, EDC

ANSI FL1 STANDARD

☀ 500 lm

◀ 154 m



POWER SUPPLY	803450 Li-Po 3,7 V 1500 mAh		
CHARGING TIME	2 h 40 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
WHITE LED COB	200 lm	7 h	33 m
WHITE LED	150 - 500 lm	2 h 30 min - 6 h	154 m
DIMENSIONS	107,5 x 36,5 x 47 mm		
WEIGHT	109 g		
THE SET INCLUDES	built-in magnets, hook, clip, USB-C cord		

💧 IPX4 RATING

🔌 USB-C CHARGING

🛡️ OIL-RESISTANT BUTTONS

🔋 BATTERY LEVEL INDICATOR

📌 CLIP

🪝 HOOK

🧲 MAGNETS

☀️ ADVANCED DIMMING SYSTEM

EN

Flagger 650 is a rechargeable handheld and right-angle flashlight with two white light sources: main LED (150-500 lm) and COB panel (200 lm). Beam distance: 154 m. Powered by a 1500 mAh Li-Po battery, it runs up to 2h 30 min in the highest mode. USB-C charging, battery indicator.

PL

Flagger 650 to ładowalna latarka ręczna i kątowna z dwoma źródłami światła: diodą LED (150-500 lm) i panelem COB (200 lm). Zasięg: 154 m. Zasilana akumulatorem Li-Po 1500 mAh, działa do 2h 30 min w najwyższym trybie. Ładowanie przez USB-C, wskaźnik poziomu baterii.

DE

Flagger 650 ist eine wiederaufladbare Handlampe und rechteckige Taschenlampe mit zwei Lichtquellen: Haupt-LED (150-500 lm) und COB-Panel (200 lm). Reichweite: 154 m. Mit 1500 mAh Li-Po Akku, bis zu 2h 30min im höchsten Modus. USB-C-Ladung, Batteriestandsanzeige.

FR

Flagger 650 est une lampe de poche rechargeable et angulaire avec deux sources lumineuses : LED principale (150-500 lm) et panneau COB (200 lm). Portée : 154 m. Alimentée par batterie Li-Po 1500 mAh, jusqu'à 2h 30 min en mode élevé. Chargement USB-C, indicateur de batterie.

FLAGGER NANO

PHH0136

APPLICATIONS: LAW ENFORCEMENT, RESCUE, EDC, OUTDOOR, DIY

✱ 500 lm

◀ 45 m



POWER SUPPLY	Li-Po 3,7V 450 mAh		
CHARGING TIME	2 h		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
COB BOOST	500 lm	30 s	36 m
COB HIGH	300 lm	1 h 30 min	25 m
COB MEDIUM	120 lm	2 h 30 min	15 m
COB LOW	40 lm	4 h 30 min	8 m
COB RED	-	-	-
COB RED FLASHING	-	-	-
TOP HIGH	200 lm	1 h 30 min	45 m
TOP MEDIUM	70 lm	3 h 30 min	25 m
TOP LOW	25 lm	6 h	16 m
DIMENSIONS	64,5 x 19 x 30 mm		
WEIGHT	38 g		
THE SET INCLUDES	USB-C cord, carabiner, built-in magnets and clip		

IPX4
RATING

1 m IMPACT
RESISTANCE

USB-C
CHARGING

MAGNETS

CLIP

EN

Flagger Nano is an ultra-light, pocket-sized EDC flashlight weighing just 38 grams. It features a COB LED panel that emits diffuse white and red light (steady and flashing) and a focused top light (TOP). Equipped with magnets, a carabiner, and a clip for easy attachment.

PL

Flagger Nano to ultralekka, kieszonkowa latarka EDC ważąca zaledwie 38 gramów. Wyposażona w panel LED COB, emituje białe i czerwone światło (stałe i migające) oraz skupione światło górne (TOP). Posiada magnes, karabińczyk i klips do łatwego mocowania.

DE

Flagger Nano ist eine ultraleichte, taschenfreundliche EDC-Taschenlampe, die nur 38 Gramm wiegt. Sie verfügt über ein COB LED-Panel, das diffuses weißes und rotes Licht (statisch und blinkend) sowie ein fokussiertes Oberlicht (TOP) erzeugt. Mit Magneten, Karabiner und Clip zur einfachen Befestigung.

FR

Flagger Nano est une lampe de poche ultra-légère, de la taille d'un porte-clés, pesant seulement 38 grammes. Équipée d'un panneau LED COB, elle émet de la lumière blanche et rouge (continue et clignotante) ainsi qu'une lumière focale supérieure (TOP). Avec des aimants, un mousqueton et un clip pour une fixation facile.

TRUSTED BY PROS® 45

FLAGGER MINI

PHH0134

APPLICATIONS: LAW ENFORCEMENT, RESCUE, EDC, OUTDOOR, DIY

ANSI FL1 STANDARD

500 lm

30 m



POWER SUPPLY	Li-Po 3,7V 450 mAh		
CHARGING TIME	2 - 2 h 30 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
BOOST*	500 lm	30 s	30 m
COB LED HIGH	300 lm	2 h	22 m
COB LED MEDIUM	100 lm	4 h	12 m
COB LED LOW	20 lm	8 h	7 m
WARM COB LED HIGH	300 lm	2 h	23 m
WARM COB LED MEDIUM	100 lm	4 h	12 m
WARM COB LED LOW	20 lm	8 h	8 m
RED COB LED FLASHING	-	-	-
DIMENSIONS	101 x 5 x 25 mm		
WEIGHT	35 g		
THE SET INCLUDES	USB-C cord, built-in clip		

*Outside ANSI FL1 Scope



EN

Flagger Mini is a compact, multi-purpose handheld flashlight, emitting up to 500 lm. It offers eight modes, including warm and cool white light and flashing red signal light. Powered by a 450 mAh Li-Po battery, it runs up to 8 h.

PL

Flagger Mini to kompaktowa, wielofunkcyjna latarka ręczna, emitująca do 500 lumenów. Posiada osiem trybów, w tym ciepłe i zimne białe światło oraz migające czerwone światło sygnalizacyjne. Zasilana akumulatorem Li-Po 450 mAh, działa do 8 h.

DE

Flagger Mini ist eine kompakte, multifunktionale Handlampe mit bis zu 500 Lumen Lichtstrom. Sie bietet acht Modi, einschließlich warmem und kaltem weißen Licht sowie blinkendem roten Signallicht. Mit 450 mAh Li-Po Akku, Laufzeit bis zu 8 h.

FR

Flagger Mini est une lampe de poche compacte et polyvalente, émettant jusqu'à 500 lumens. Elle propose huit modes, y compris lumière blanche chaude et froide et lumière rouge clignotante. Alimentée par une batterie Li-Po 450 mAh, elle fonctionne jusqu'à 8 h.

TOWER BEAM

PFL0300

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, CONSTRUCTION, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, RESCUE, WORK SAFETY, ROADWORKS, UTILITIES

☀ 12 000 lm

◀ 40 m



POWER SUPPLY	AC 230V / Li-Ion 24,5V, 4 Ah		
POWER	75 W		
CHARGING TIME	3 h 40 min		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
	AC 230V		
ADS	0-12 000 lm	-	-
	Li-Ion 24,5V 4000 mAh		
BOOST	6000 lm	4 h	40 m
HIGH	3500 lm	8 h	20 m
MEDIUM	2200 lm	20 h	10 m
LOW	600 lm	45 h	5 m
DIMENSIONS	1070 x 240 x 300 mm		
WEIGHT	6,3 kg		
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, 230V AC charger, 230V AC driver, anchor pins (10 pcs.), HD transport bag		

💧 IP66 RATING

🔌 POWER BANK

🔌 HYBRID POWER MODE

📺 CONTROL PANEL

☀ ADVANCED DIMMING SYSTEM

🔄 ADJUSTABLE HEADS

EN

Tower Beam is a portable, battery-powered lighting system with two rotatable heads on a 2.3 m adjustable tripod. It offers four modes and 40 m beam distance in Boost mode. Hybrid Power Mode supports mains (230V) or Li-Ion 24.5V 4Ah battery. IP66, smooth dimming up to 12,000 lm.

PL

Tower Beam to przenośny system oświetleniowy zasilany akumulatorowo, z dwiema obrotowymi głowicami na regulowanym statywie (wysokość do 2,3 m). Posiada cztery tryby pracy, zasięg 40 m w trybie Boost. Tryb Hybrid Power Mode obsługuje zasilanie z sieci lub akumulator Li-Ion 24,5V 4Ah. IP66, płynna regulacja jasności do 12 000 lm.

DE

Tower Beam ist ein tragbares, batteriebetriebenes Beleuchtungssystem mit zwei drehbaren Köpfen auf einem verstellbaren Stativ (bis zu 2,3 m). Es bietet vier Betriebsmodi und 40 m Reichweite im Boost-Modus. Der Hybrid Power Mode unterstützt Netzstrom (230V) oder Li-Ion 24,5V 4Ah Akku. IP66, stufenlose Helligkeitsregelung bis 12.000 lm.

FR

Tower Beam est un système d'éclairage portable alimenté par batterie, avec deux têtes rotatives sur un trépied réglable (hauteur jusqu'à 2,3 m). Il offre quatre modes et une portée de 40 m en mode Boost. Le mode Hybrid Power Mode permet une alimentation secteur (230V) ou par batterie Li-Ion 24,5V 4Ah. IP66, réglage progressif de la luminosité jusqu'à 12 000 lm.

TOWER BEAM X2

PFL0330

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, CONSTRUCTION, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, RESCUE, WORK SAFETY, ROADWORKS, UTILITIES

NEW

☀ 14 000 lm

◀ 356 m



POWER SUPPLY	AC 230V / 2 x Li-Ion 25,6V 3,8 Ah		
CHARGING TIME	5 h 15 min [2 x bat.], 2 h 50 min [1 x bat.]		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
	AC 230V		
ADS	0-14 000 lm	-	-
	2 x Li-Ion 25,6V 3800 mAh		
BOOST	8000 lm	6 h 30 min	356 m
HIGH	5000 lm	13 h 10 min	287 m
MEDIUM	3000 lm	26 h 15 min	240 m
LOW	800 lm	71 h 30 min	88 m
DIMENSIONS	1250 x 261 x 200 mm		
WEIGHT	8,2 kg (without battery), 10 kg (with battery)		
THE SET INCLUDES	230V AC charger, 230V AC driver, 2 x Li-Ion 25,6V, 3,8 Ah, anchor pins (10 pcs.), HD transport bag		

💧 IP66 RATING

⚡ IK10 RATING

☀ ADVANCED DIMMING SYSTEM

🔋 HYBRID POWER MODE

🔄 ADJUSTABLE HEADS

🔋 POWER BANK

📱 CONTROL PANEL

🔋 BATTERY LEVEL INDICATOR

EN

Tower Beam X2 is an area light delivering up to 14,000 lm on 230V AC with ADS or 8000 lm on two 25.6V 3.8Ah Li-Ion batteries. Hybrid Power Mode, a mast adjustable to 3.1 m and two movable heads expand coverage. Power Bank function, dual charger and compact folded form support rapid deployment.

PL

Tower Beam X2 to lampa obszarowa o strumieniu do 14 000 lm przy zasilaniu 230V AC z ADS lub 8000 lm na dwóch akumulatorach Li-Ion 25,6V 3,8Ah. Hybrid Power Mode, masz regulowany do 3,1 m i dwie ruchome głowice zwiększają zasięg oświetlenia. Funkcja Power Bank, podwójna ładowarka i kompaktowa forma po złożeniu.

DE

Tower Beam X2 ist eine Flächenleuchte mit bis zu 14.000 lm an 230V AC mit ADS oder 8000 lm mit zwei 25,6V 3,8Ah Li-Ion-Akkus. Hybrid Power Mode, ein auf 3,1 m ausziehbarer Mast und zwei bewegliche Leuchtenköpfe erweitern den Lichtbereich. Power-Bank-Funktion, Doppelladegerät und kompaktes Faltmaß unterstützen den schnellen Einsatz.

FR

Tower Beam X2 est un projecteur de zone délivrant jusqu'à 14 000 lm sur 230V AC avec ADS ou 8000 lm avec deux batteries Li-Ion 25,6V 3,8Ah. Hybrid Power Mode, mât réglable jusqu'à 3,1 m et deux têtes orientables élargissent la zone éclairée. Fonction Power Bank, chargeur double et format compact une fois replié.

TOWER BEAM X3

PFL0320

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, CONSTRUCTION, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, RESCUE, WORK SAFETY, ROADWORKS, UTILITIES

NEW



☀ 10 000 lm

◀ 120 m



POWER SUPPLY	230V AC / Power Tool Battery (Li-Ion 18V, 5A)		
POWER	80 W		
CHARGING TIME	8 h (5 Ah, 18V, 5A)		
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME	BEAM DISTANCE
	Power Tool Battery 18V, 5000 mAh		
BOOST	10 000 lm	1 h 30 min	120 m
HIGH	8000 lm	2 h	108 m
MEDIUM	6000 lm	2 h 45 min	95 m
LOW	4000 lm	4 h	76 m
SURVIVAL	2000 lm	8 h	55 m
	AC 230V AC		
BOOST	6000 lm	-	90 m
HIGH	4800 lm	-	80 m
MEDIUM	3500 lm	-	72 m
LOW	2200 lm	-	59 m
SURVIVAL	1000 lm	-	42 m
DIMENSIONS	1100 x 199 x 207 mm		
WEIGHT	8 kg (without battery)		
THE SET INCLUDES	230V AC power adapter, 5 x Power Tool Battery Adapters (Milwaukee®, Makita®, Bosch® Professional, Bosch® Home & Garden, DeWalt®), anchor pins (10 pcs.), HD transport bag		

IPX4 RATING IK07 RATING 1 m IMPACT RESISTANCE HYBRID POWER MODE ADJUSTABLE HEADS POWER BANK CONTROL PANEL BATTERY LEVEL INDICATOR

EN

Tower Beam X3 is a professional area light delivering up to 10,000 lm on 18V / 5 Ah power-tool batteries or 6000 lm on 230 V AC. Hybrid Power Mode, three adjustable heads with 360° illumination, 4000 K / 6500 K selection, control panel, battery indicator, USB-A, USB-C and five adapters included.

PL

Tower Beam X3 to profesjonalna najaśnica obszarowa o strumieniu do 10 000 lm z akumulatorów do elektronarzędzi 18V / 5 Ah lub 6000 lm przy zasilaniu 230 V AC. Hybrid Power Mode, trzy regulowane głowice z oświetleniem 360°, wybór 4000 K / 6500 K, panel sterowania, wskaźnik akumulatora, USB-A, USB-C i 5 adapterów.

DE

Tower Beam X3 ist eine professionelle Flächenleuchte mit bis zu 10.000 lm mit 18V / 5 Ah Werkzeugakkus oder 6000 lm an 230 V AC. Hybrid Power Mode, drei verstellbare Leuchtenköpfe mit 360° Ausleuchtung, Wahl von 4000 K / 6500 K, Bedienfeld, Akkustandsanzeige, USB-A, USB-C und fünf Adapter im Set.

FR

Tower Beam X3 est un projecteur de zone professionnel délivrant jusqu'à 10 000 lm avec batteries d'outillage 18V / 5 Ah ou 6000 lm sur 230 V AC. Hybrid Power Mode, trois têtes réglables avec éclairage à 360°, sélection 4000 K / 6500 K, panneau de commande, indicateur de charge, ports USB-A, USB-C et 5 adaptateurs inclus.

HALO 100K

100 000 lm

PFL0242

APPLICATIONS: FIREFIGHTING, RESCUE, LAW ENFORCEMENT, MILITARY, UNIFORMED SERVICES, INDUSTRIAL



POWER SUPPLY	100-240V AC
POWER	660 W
LIGHT OUTPUT	10 000 - 100 000 lm
CRI	> 80
COLOR TEMPERATURE	5000 K
OPERATING TEMPERATURE	-15°C - +40°C
LIFESPAN	70,000 h (25°C)
HOUSING	polycarbonate, aluminum, steel
DIMENSIONS	685 x 493,2 x 493,2 mm
WEIGHT	22,7 kg
THE SET INCLUDES	230V AC power cord with wire remote control
ADDITIONAL ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY)	T-TR-4M 4 m tripod with crank handle, T-PFL0242-CASE transport case



EN

HALO 100K is an advanced area lighting system with 24 COB LED light panels, generating up to 100 000 lumens. Light segments can be switched in pairs (180°/360°) via a remote control with dimmers. Features multi-stage panel angle adjustment (up to 45°). IP65, IK08-rated for durability.

PL

HALO 100K to zaawansowany system oświetlenia obszarowego z 24 panelami świetlnymi COB LED, generującymi do 100 000 lumenów. Segmenty świetlne można włączać parami (180°/360°) za pomocą pilota z dimmerem. Regulacja kąta paneli (do 45°). IP65, odporność mechaniczna IK08.

DE

HALO 100K ist ein fortschrittliches Bereichsbeleuchtungssystem mit 24 Lichtpanels, die bis zu 100 000 Lumen erzeugen. Die Lichtsegmente können paarweise (180°/360°) über eine Fernbedienung mit Dimmern gesteuert werden. Mehrstufige Winkelerstellung der Panels (bis zu 45°). IP65, IK08 für Haltbarkeit.


FR

HALO 100K est un système d'éclairage de zone avancé avec 24 panneaux lumineux, générant jusqu'à 100 000 lumens. Les segments lumineux peuvent être activés par paires (180°/360°) via une télécommande avec variateurs. Réglage multi-angles des panneaux (jusqu'à 45°). IP65, résistance mécanique IK08.

MONSTER LIGHT MINI

PFL0151-E

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



POWER SUPPLY	Lead Acid 12V, 24 Ah	
CHARGING TIME	100-240V AC HIGH - 8 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	18 000 lm	1 h 45 min
HIGH	14 400 lm	2 h 22 min
MEDIUM	10 080 lm	2 h 37 min
MEDIUM LOW	7 200 lm	4 h 15 min
LOW	1 440 lm	23 h 15 min
MEDIUM FLASHING	7 200 lm	7 h 45 min
RED LED STAND BY	-	450 h
DIMENSIONS	274 × 243 × 226 mm	
WEIGHT	15,3 kg	
THE SET INCLUDES	1 × head, 1 × telescopic mast, 3 × diffuser, 230V AC charger, case	



DIFFUSERS:

○ FLOOD ○ ORANGE ○ RED

EN

Monster Light Mini is a lightweight lighting system offering 18 000 lm in Boost mode. With an IP66 rating, it is dust and water-resistant and operates in six white light modes. The 24 Ah battery provides up to 23 hours of operation in Low mode. Includes three filters (red, orange, and white).

PL

Monster Light Mini to jeden z najlżejszych systemów oświetleniowych, oferujące 18 000 lumenów w trybie Boost. Posiada stopień ochrony IP66, co zapewnia odporność na pył i wodę. Działa w sześciu trybach białego światła. Akumulator 24 Ah zapewnia do 23 godzin pracy w trybie Low. Dołączone filtry: czerwony, pomarańczowy i biały.

DE

Monster Light Mini ist eines der leichtesten Beleuchtungssysteme mit 18.000 Lumen im Boost-Modus. Mit IP66-Zertifizierung ist es staub- und wasserdicht und arbeitet in sechs weißen Lichtmodi. Der 24 Ah Akku bietet bis zu 23 Stunden im Low-Modus. Enthält Filter in Rot, Orange und Weiß.

FR

Monster Light Mini est l'un des systèmes d'éclairage les plus légers, offrant 18 000 lumens en mode Boost. Avec une étanchéité IP66, il est résistant à la poussière et à l'eau et fonctionne dans six modes de lumière blanche. La batterie de 24 Ah offre jusqu'à 23 heures d'autonomie en mode faible. Filtres rouge, orange et blanc inclus.

MONSTER LIGHT TWIN


PFL0133-USB

APPLICATIONS: INDUSTRIAL, LAW ENFORCEMENT, UNIFORMED SERVICES, FIREFIGHTING, RESCUE



☀ 36 000 lm

◀ 150 m



POWER SUPPLY	Lead-Acid 50 Ah	
CHARGING TIME	100-240V AC HIGH - 8 h	
	LIGHT OUTPUT	RUN TIME
BOOST	2 x 18 000 lm	1 h 45 min
HIGH	2 x 14 400 lm	2 h 25 min
MEDIUM	2 x 10 800 lm	2 h 35 min
MEDIUM LOW	2 x 7 200 lm	4 h 15 min
LOW	2 x 1 440 lm	23 h 15 min
MEDIUM FLASHING	2 x 7 200 lm	7 h 45 min
RED LED STAND BY	-	450 h
DIMENSIONS	620 x 420 x 260 mm	
WEIGHT	34,1 kg	
THE SET INCLUDES	2 x built-in USB, 2 x head, 2 x telescopic mast, 6 x diffuser, 230V AC charger, case	



DIFFUSERS:

○ FLOOD ● ORANGE ● RED

EN

Monster Light Twin is a portable area lighting system with dual heads, emits up to 36 000 lumens for large area illumination. Operating in seven modes, it offers up to 23 hours of continuous use with a 50 Ah battery. IP66-rated, with filters and a power bank function, it's ideal for rescue, industrial, and outdoor use.

PL

Monster Light Twin to przenośny system oświetlenia obszarowego z dwoma głowicami, emitujący do 36 000 lumenów. Działa w siedmiu trybach, oferując do 23 godzin pracy dzięki akumulatorowi 50 Ah. IP66, z filtrami i funkcją power banku, doskonały do ratownictwa, pracy przemysłowej i zadań na świeżym powietrzu.

DE

Monster Light Twin ist ein tragbares Bereichsbeleuchtungssystem mit zwei Köpfen, die bis zu 36.000 Lumen für die Beleuchtung großer Flächen erzeugen. Es arbeitet in sieben Modi und bietet mit einem 50 Ah Akku bis zu 23 Stunden kontinuierlichen Betrieb. IP66, mit Filtern und Powerbank-Funktion, ideal für Rettungs-, Industrie- und Außeneinsätze.

FR

Monster Light Twin est un système d'éclairage portable à double tête, produisant jusqu'à 36 000 lumens pour l'éclairage de grandes surfaces. Fonctionnant en sept modes, il offre jusqu'à 23 heures d'utilisation continue avec une batterie de 50 Ah. IP66, avec des filtres et une fonction power bank, idéal pour le secours, l'industrie et les tâches extérieures.



GALAXY BLACK

Professional Shelter Lighting
for Mission-Critical Operations.

GALAXY 3.1 BLACK

4500 lm

RDL0112-2B

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE

NEW



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	8W - 30W
LIGHT OUTPUT	1200 lm - 4500 lm
OPERATING TEMPERATURE	-35° C - +50° C
COLOR TEMPERATURE	4000 K
LIFESPAN	80 000 h
HOUSING	aluminum, polycarbonate
DIMENSIONS	350 x 103 x 100 mm (+ cord with power switch 450 mm)
WEIGHT	1,70 kg
THE SET INCLUDES	RDL0112-2B: Shelter Light, Mounting Accessories: 2 x hanging wire ropes, 2 x straps with carabiners - > up to 15 units in series
OUT OF SET	RDL0112-P5B: 5 m Power Cord with IP54 Schuko plug (sold separately) RDL0013-P5B: 5 m Power Cord with IP68 BALS Schuko plug (sold separately) RDL0010-P2.5-2B: 2,5 m Interconnection Cord (sold separately)

IP66
RATING

IK10
RATING

ADVANCED
DIMMING SYSTEM

ON/OFF
SWITCH

EN

GALAXY 3.1 Black shelter light, 4500 lm; Advanced Dimming System for stepless brightness adjustment from 1200 to 4500 lm; linear connection of up to 15 lights in one circuit; IP66, IK10; black housing; includes 2 steel hanging wire ropes and 2 straps with carabiners; power cords available separately.

PL

GALAXY 3.1 Black to lampa schronowa, 4500 lm; ADS zapewnia bezstopniową regulację jasności w zakresie 1200-4500 lm; możliwość liniowego połączenia do 15 lamp w jednym obwodzie; IP66, IK10; czarna obudowa; w komplecie 2 stalowe linki do zawieszenia i 2 pasy z karabińczykami; przewody zasilające dostępne osobno.

DE

GALAXY 3.1 Black ist eine Schutzraumleuchte, 4500 lm; Advanced Dimming System für stufenlose Helligkeitsregelung von 1200 bis 4500 lm; lineare Verbindung von bis zu 15 Leuchten in einem Stromkreis; IP66, IK10; schwarzes Gehäuse; inklusive 2 Stahlseile zur Aufhängung und 2 Gurte mit Karabinern; Netzkabel separat erhältlich.

FR

GALAXY 3.1 Black est une lampe pour abri, 4500 lm; Advanced Dimming System pour un réglage continu de la luminosité de 1200 à 4500 lm; connexion linéaire jusqu'à 15 lampes sur un même circuit; IP66, IK10; boîtier noir; fournie avec 2 câbles acier de suspension et 2 sangles avec mousquetons; cordons d'alimentation disponibles séparément.

GALAXY 3.3 BLACK

✱ 4100 lm

RDL0013-3B

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE

NEW



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	8W - 30W
LIGHT OUTPUT	1100 lm - 4100 lm
OPERATING TEMPERATURE	-35° C - +50° C
COLOR TEMPERATURE	4000 K
LIFESPAN	80 000 h
HOUSING	aluminum, polycarbonate
DIMENSIONS	350 x 103 x 100 mm (+ cord with power switch and dimmer 450 mm)
WEIGHT	1,87 kg
THE SET INCLUDES	RDL0013-3B: Shelter Light with Power Back-up, mounting accessories: 2 x hanging wire ropes, 2 x straps with carabiners - > up to 15 units in series
OUT OF SET	RDL0112-P5B: 5 m Power Cord with IP54 Schuko plug (sold separately), RDL0013-P5B: 5 m Power Cord with IP68 BALS Schuko plug (sold separately) RDL0010-P2.5-2B: 2,5 m Interconnection Cord (sold separately)



EN

GALAXY 3.3 Black shelter light, 4100 lm; 230 V AC with built-in Li-ion 10.8 V 2600 mAh emergency back-up battery for up to 1 h after outage; Advanced Dimming System for stepless brightness adjustment from 1100 to 4100 lm; linear connection of up to 15 units in one circuit; IP66, IK10; black housing.

PL

GALAXY 3.3 Black to profesjonalne oświetlenie schronowe, 4100 lm; zasilanie 230 V AC oraz wbudowany akumulator Li-ion 10,8 V 2600 mAh podtrzymujący pracę do 1 h po zaniku zasilania; ADS zapewnia bezstopniową regulację jasności w zakresie 1100-4100 lm; połączenie liniowe do 15 lamp; IP66, IK10; czarna obudowa.

DE

GALAXY 3.3 Black ist eine professionelle Schutzraumleuchte, 4100 lm; 230 V AC und integrierter Li-Ion-Akku 10,8 V 2600 mAh als Notstromversorgung für bis zu 1 h nach Stromausfall; Advanced Dimming System für stufenlose Helligkeitsregelung von 1100 bis 4100 lm; lineare Verbindung von bis zu 15 Leuchten; IP66, IK10; schwarzes Gehäuse.

FR

GALAXY 3.3 Black est un éclairage professionnel pour abri, 4100 lm; alimentation 230 V AC et batterie Li-ion intégrée 10,8 V 2600 mAh assurant jusqu'à 1 h de secours après coupure; Advanced Dimming System pour un réglage progressif et continu de la luminosité de 1100 à 4100 lm; connexion linéaire jusqu'à 15 lampes; IP66, IK10; boîtier noir.

GALAXY 3.0 BLACK SET

✱ 4500 lm

RDL0011-1B/SET

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE

NEW



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	30W
LIGHT OUTPUT	4500 lm
OPERATING TEMPERATURE	-35° C - +50° C
COLOR TEMPERATURE	4000 K
LIFESPAN	80 000 h
HOUSING	aluminum, polycarbonate
DIMENSIONS	350 x 103 x 100 mm
WEIGHT	4,17 kg
THE SET INCLUDES	RDL0011-1B/SET: 2 x Shelter Light, 5 m Power Cord with IP54 Schuko plug and ON/OFF switch (RDL0014-P5), 2,5 m Interconnection Cord, Mounting Accessories: 4 x hanging wire ropes, 4 x straps with carabiners - > up to 15 units in series

IP66
RATING

IK10
RATING

EN

GALAXY 3.0 Black Set is a complete shelter lighting kit with 2 shelter lights, each rated at 4500 lm; 230 V AC; switch integrated into the power cord; expandable in a linear run to 15 lights; includes 5 m power cord with IP54 Schuko plug, 2,5 m interconnection cord, 4 steel wire ropes and 4 straps with carabiners.

PL

GALAXY 3.0 Black Set to kompletny zestaw oświetlenia schronowego z 2 lampami schronowymi, każda o strumieniu 4500 lm; zasilanie 230 V AC; wyłącznik zintegrowany z przewodem zasilającym; możliwość liniowego połączenia do 15 lamp; w komplecie przewód 5 m z wtyczką Schuko IP54, przewód 2,5 m, 4 stalowe linki i 4 pasy z karabińczykami.

DE

GALAXY 3.0 Black Set ist ein komplettes Schutzraumbeleuchtungsset mit 2 Schutzraumleuchten zu je 4500 lm; 230 V AC; Schalter im Netzkabel integriert; lineare Erweiterung auf bis zu 15 Leuchten; inklusive 5 m Netzkabel mit IP54-Schuko-Stecker, 2,5 m Verbindungskabel, 4 Stahlseile und 4 Gurte mit Karabinern.

FR


GALAXY 3.0 Black Set est un kit complet d'éclairage pour abri avec 2 lampes d'abri, chacune de 4500 lm; alimentation 230 V AC; interrupteur intégré au cordon d'alimentation; extension possible en ligne jusqu'à 15 lampes; comprend un câble 5 m avec fiche Schuko IP54, un câble d'interconnexion 2,5 m, 4 câbles acier et 4 sangles avec mousquetons.

GALAXY OPL BLUE

✱ 2500 lm

OPL0011 / OPL0012

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	18 W
LIGHT OUTPUT	WHITE LIGHT: 2500 lm, BLUE LIGHT: 300 lm (450 nm)
CRI	> 80
OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C
LIFESPAN	60 000 h
HOUSING	PC
DIMENSIONS	650 x 75 x 115 mm
WEIGHT	885 g
THE SET INCLUDES	OPL0011: power cord 230V AC (5 m) with Schuko plug, hanging metal string with lamp mounts -> FIRST LAMP IN SERIES OPL0012: hanging metal string with lamp mounts -> NEXT LAMP IN SERIES (up to 10) OPL0010-P2.5: 2.5 m cord for connecting lamps in series OPL0010-P4.5: 4.5 m cord for connecting lamps in series

💧 IP67 RATING

🔨 IK10 RATING

🔌 ON/OFF SWITCH

🔌 SCHUKO

EN

Galaxy OPL Blue are advanced tent lamps emitting white and blue light, designed for military tents and medical stations. The blue light supports technical and medical diagnostics, enhancing visibility of details and injuries in the field. IP67 waterproof, IK10 impact-resistant, and daisy-chaining capability in larger areas.

PL

Galaxy OPL Blue to zaawansowane lampy namiotowe emitujące białe i niebieskie światło, przeznaczone do namiotów wojskowych i stacji medycznych. Niebieskie światło wspomaga diagnozowanie techniczne i medyczne, poprawiając widoczność szczegółów i obrażeń. IP67, odporność na uderzenia IK10, możliwość łączenia liniowego.

DE

Galaxy OPL Blue sind fortschrittliche Zeltlampen, die weißes und blaues Licht ausstrahlen, ideal für militärische Zelte und medizinische Stationen. Blaues Licht unterstützt technische und medizinische Diagnosen, verbessert die Sichtbarkeit von Details und Verletzungen im Feld. IP67, IK10 Schlagfestigkeit und Möglichkeit zur Reihenschaltung.

FR


Galaxy OPL Blue comprend des lampes de tente avancées émettant de la lumière blanche et bleue, idéales pour les tentes militaires et les stations médicales. La lumière bleue facilite les diagnostics techniques et médicaux, améliorant la visibilité des détails et des blessures sur le terrain. IP67, résistance aux chocs IK10 et possibilité de connexion en série pour éclairer de grandes surfaces.

GALAXY OPL RED

OPL0013 / OPL0014

APPLICATIONS: MILITARY, AIR DEFENSE, MEDICAL, RESCUE

☼ 2500 lm



POWER SUPPLY	230V AC / 50 Hz
POWER	18 W
LIGHT OUTPUT	WHITE LIGHT: 2500 lm, RED LIGHT: 180 lm (645 nm)
CRI	> 80
OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C
LIFESPAN	60 000 h
HOUSING	PC
DIMENSIONS	650 x 75 x 115 mm
WEIGHT	940 g
THE SET INCLUDES	OPL0013: power cord 230V AC (5 m) with Schuko plug, hanging metal string with lamp mounts -> FIRST LAMP IN SERIES OPL0014: hanging metal string with lamp mounts -> NEXT LAMP IN SERIES (up to 10) OPL0010-P2.5: 2.5 m cord for connecting lamps in series OPL0010-P4.5: 4.5 m cord for connecting lamps in series

💧 IP67 RATING 🛡️ IK10 RATING ⏻ ON/OFF SWITCH ⚡ SCHUKO

EN

Galaxy OPL Red are advanced tent lamps emitting white and red light and are adjustable for specific operational needs. The red light preserves night vision, ideal for military and air defense. With IP67 dust and water-proofing, IK10 impact resistance and daisy-chaining capability.

PL

Galaxy OPL Red to zaawansowane lampy namiotowe emitujące białe i czerwone światło, regulowane w zależności od potrzeb operacyjnych. Czerwone światło chroni widzenie nocne, idealne do działań wojskowych i obrony powietrznej. IP67, odporność na uderzenia IK10, możliwość łączenia liniowego.

DE

Galaxy OPL Red sind fortschrittliche Zeltlampen, die weißes und rotes Licht ausstrahlen und an spezifische Einsatzanforderungen angepasst werden können. Das rote Licht schützt die Nachtsicht und ist ideal für militärische Einsätze und Luftverteidigung. Mit IP67-Staub- und Wasserschutz, IK10-Schlagfestigkeit und Möglichkeit zur Reihenschaltung.

FR

Les Galaxy OPL Red sont des lampes de tente avancées émettant une lumière blanche et rouge, réglables en fonction des besoins opérationnels spécifiques. La lumière rouge préserve la vision nocturne, idéale pour les opérations militaires et la défense aérienne. Avec une étanchéité IP67, une résistance aux chocs IK10 et une possibilité de connexion en série.



Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4,
54-156 Wrocław, Poland

T: +48 71 351 86 53
export@mactronic.pl
mactronic.pl

©Mactronic Group 08.2026

